Designowa skrzynka na listy z wrzutem GOETHE MDW - RAL do wyboru - COMELIT Ultra - zestaw wideo | G??boko?? 390-560 mm



Product number 215-MDW-1-SP-KSCSWIFIU-560

Product description

Designowa skrzynka na listy z wrzutem przez mur GOETHE MDW - RAL do wyboru - COMELIT Ultra - Zestaw WIDEO

Nowoczesna skrzynka na listy z wrzutem przez mur GOETHE z kasetą z dzwonkiem i rozmównicą jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta, liniowa forma nadaje skrzynce szczególnie elegancki wygląd. Dzięki zmiennej długości szybu między 300 mm a 390 mm lub 390 mm a 560 mm skrzynkę można zamontować w niemal każdym murze. Odkryj w pełni zintegrowaną Comelit Ultra — zaawansowane rozwiązanie w świecie wideodomofonów. Ten nowoczesny system oferuje zaawansowane funkcje, w tym rozpoznawanie twarzy, sterowanie głosowe oraz wygodną obsługę za pomocą aplikacji na smartfon.

Wymiary pojedynczych skrzynek zapewniają pojemność około 24–44 litrów, a duży otwór wrzutowy gwarantuje, że koperty formatu DIN C4 i czasopisma nie zostaną pogniecione, nawet po kilku dniach nieobecności. Dzięki krawędzi odpływowej wewnętrzna poczta jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stukanie spowodowane warunkami atmosferycznymi.

Skrzynki pocztowe z kolekcji GOETHE wyróżniają się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu własnym. Do wszystkich instalacji GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki sposobowi konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany.

Chroniony wzorem użytkowym zgodnie z DPMA, sygnatura akt DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wysokiej jakości skrzynka na listy z wrzutem przez mur wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Szyb ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), bez powłoki.
- Korpus ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), lakierowany proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Wysokogatunkowa produkcja - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka spełnia normę DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla formatu C4 poziomo — również duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Otwór wrzutowy i drzwi odbiorcze ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, lakierowane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Wrzut i odbiór odbywają się od przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi zapewnia bardzo ciche wrzucanie przesyłek.
- Drzwi odbiorcze otwierają się od góry ku dołowi, dzięki czemu przesyłki nie wypadną na Państwa.
- Skrzynka funkcyjna (BxH 400 x 200 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), lakierowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Przycisk dzwonkowy krótkiego skoku 8–12 V DC z pierścieniowym podświetleniem LED w kolorze białym.
- Opcjonalnie z oznaczeniem nazwiska wysokości około 10–20 mm.
- Opcjonalnie z oznaczeniem numeru domu wysokości około 60–80 mm.
- Ramka maskująca do tynku z profilu kątowego ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, lakierowana proszkowo w kolorze RAL.
- Zmienne długości szybu 300–390 mm lub 390–560 mm. Wymiary zewnętrzne szybu wrzutowego B 380 mm x H 180 mm.
- Wymiary zewnętrzne frontu B 450 mm x H 450 mm; tyłu B 450 mm x H 250 mm.

Ważna informacja:

Przygotowanie pod kamerę lub stanowisko rozmówne

Systemy domofonowe muszą być podłączone przez instalatora elektrycznego. Prosimy o kontakt z zaufanym instalatorem elektrycznym w celu zaplanowania, montażu i instalacji.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przed wodą dla Państwa przesyłek, skrzynka lub instalacja skrzynek powinna, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona wewnątrz skrzynki, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięte przesyłki umożliwiają przedostawanie się wilgoci i brudu do skrzynki pocztowej. Ta instalacja jest chroniona przed przedostaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przenikanie wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	2-przewodowy, LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	Comelite
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Penetracja ?ciany
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	200,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1400,0 - 1600,0
Całkowita szerokość w mm	450,0
Głębokość w mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie cz??ciowo zmontowanym.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618