Wolnostoj?cy, 18-skrzynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385-VA ST-R - stal nierdzewna V2A, szczotkowana | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 18 skrzynkami na listy | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 385-VA-18

Product description

Wolnostojący zestaw skrzynek pocztowych BASIC 385 na 18 lokali – stal nierdzewna V2A szczotkowana

BASIC 385 to wolnostojące rozwiązanie skrzynkowe przeznaczone dla 18 lokali. Solidne materiały, obsługa od frontu i dowolność wyboru miejsca instalacji czynią zestaw szczególnie atrakcyjnym dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz wymagających obiektów komercyjnych.

Konfiguracja zestawu jest dopasowana do liczby lokali i wraz z daszkiem przeciwdeszczowym oraz obudową boczną tworzy zwartą całość.

Skrzynki wykonane są z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301 i posiadają wysokiej jakości wykończenie szczotkowane. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrzynki w zamkniętą instalację.

Każda skrytka posiada otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony dla przesyłek DIN-C4 w układzie pionowym. Gumowa listwa tłumiąca zmniejsza hałas przy zamykaniu, a drzwiczki do odbioru poczty otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem klucza oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem umieszczoną poniżej klapki wrzutowej.

Zalety BASIC 385 w skrócie

Solidne słupki ze stali nierdzewnej

Słupki z rur okrągłych o średnicy ok. 60 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 stanowią stabilną podstawę dla wolnostojącego zestawu skrzynek. Solidna konstrukcja została zaprojektowana do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm jest przeznaczony dla przesyłek DIN-C4 w układzie pionowym. Nawet większe koperty można wrzucać bez zaginania.

Cichy wrzut i wygodny odbiór

Gumowa listwa tłumiąca ogranicza wibracje klap wrzutowych. Odbiór przesyłek odbywa się od frontu przez drzwiczki otwierające się od lewej do prawej.

Całkowicie ze szczotkowanej stali nierdzewnej

Wykonanie ze stali nierdzewnej łączy skrzynki, obudowę i słupki w wysokiej jakości, łatwy w utrzymaniu zestaw.

Sprawdzona jakość BASIC Made in Germany

Połączenie solidnego doboru materiałów, skrytek zgodnych z DIN-EN-13724 oraz konstrukcji ułatwiającej montaż sprawia, że BASIC 385 jest trwałym rozwiązaniem do codziennego użytku.

Wyposażenie zestawu skrzynek BASIC 385

Zestaw skrzynek pocztowych

Konstrukcja Konfiguracja zestawu zgodna ze specyfikacją artykułu
Liczba skrzynek 18 oddzielnie użytkowanych skrytek
Materiał skrzynek Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia Stal nierdzewna V2A 1.4301, szczotkowana
Daszek przeciwdeszczowy / obudowa boczna Stal nierdzewna V2A 1.4301, szczotkowana
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą
Odbiór poczty Od frontu
Otwarcie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem poniżej klapki wrzutowej
Norma Skrzynki pocztowe zgodne z DIN EN 13724

Słupki i wyposażenie

Słupki Rura okrągła ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szczotkowana
Sposoby montażu Do wyboru montaż na śruby lub zabetonowanie
Mocowanie Kotwy rozporowe przy montażu na śruby nie są dołączone; dopasować oddzielnie do fundamentu

Rozmiar skrzynki i pojemno??

BASIC 385 jest dostępna w różnych rozmiarach skrzynek w zależności od konfiguracji produktu. Wersja standardowa 300 × 110 × 385 mm oferuje ok. 12 litrów pojemności; w zależności od wariantu dostępna jest także wersja 300 × 220 × 385 mm o pojemności ok. 25 litrów.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Monta? przez zabetonowanie

Dla instalacji wolnostojącej zalecamy odpowiednio wymiarowane fundamenty betonowe. Przy zabetonowaniu słupki stalowe muszą być ustawione pionowo i trwale osadzone w fundamencie. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia powinny być dostosowane do rodzaju podłoża, ciężaru zestawu i lokalnych warunków.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Do montażu na śruby wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe lub środki mocujące należy dobrać do podłoża i obciążeń instalacji. W wersjach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie są częścią standardowego zakresu dostawy.

Uwagi dotycz?ce ochrony przed pogod?

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem przy całkowitym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Przesyłki wystające poza obrys mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych, mimo zgodnej z normą konstrukcji, może dojść do przedostania się wilgoci do wnętrza skrzynki.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 18 skrzynkami na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	1060,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	81
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, s?upy monta?owe / skrzynka pocztowa dostarczane oddzielnie

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618