4-komorowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382X AP z boczn? skrzynk? na dzwonek - kolor RAL do wyboru | Linki | G?? boko?? 100 mm | ? Kolor do wyboru | z 4 skrzynkami pocztowymi (2x2)



Product number 382XA-4W-SP-100-L

Product description

4-komorowa skrzynka pocztowa natynkowa BASIC Plus 382X AP z boczną skrzynką na dzwonek - kolor RAL do wyboru

Niemiecka produkcja najwyższej jakości "Made in Germany" od Briefkasten Manufaktur. Cała natynkowa skrzynka pocztowa wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Krawędź odprowadzająca wodę dla optymalnej ochrony przed wilgocią, podwójnie zagięta klapa wrzutowa z gumowym tłumikiem, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt przytrzymujący przesyłki oraz bardzo solidny zamek wyróżniają tę skrzynkę ze stali nierdzewnej.

Systemy skrzynek pocztowych z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych i nieskomplikowanym montażu własnym. Dla wszystkich systemów BASIC Plus Części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki sposobowi konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany. System skrzynek jest przygotowany do prostego montażu całościowego; nie jest wymagany skomplikowany montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. 4-komorowa skrzynka pocztowa natynkowa z wysokiej jakości, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL według wyboru.

Zalety w skrócie

Przylegająca obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Obudowa boczna i daszek przeciwdeszczowy należą do tej wersji i wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Przylegająca forma tworzy ze skrzynką pocztową zamkniętą, konstrukcyjnie dopasowaną całość.

Przestronny wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i komfortowe wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapy z gumowym odbojem redukuje hałas przy wrzucie. Uchwyt przytrzymujący przesyłki zabezpiecza korespondencję podczas wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonka i rozmów

Skrzynka na dzwonek wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowane z kratką głośnikową do montażu powszechnie stosowanych systemów domofonowych oraz głośników do zabudowy. (System domofonowy/głośnik do zabudowy nie są częścią dostawy). Opcjonalnie dostępna jest również wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Produkcja jakościowa i przemyślana konstrukcja

Urządzenie jest produkowane w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja jest zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym montażu własnym.

Wyposażenie i dane produktu

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek pocztowych 4 niezależnie użytkowane skrytki pocztowe
Układ 2 × 2
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki pocztowej Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki pocztowej Malowana proszkowo w kolorze RAL według wyboru
Moduł dzwonkowy/rozmówny Skrzynka na dzwonek ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Wyciszona dzięki gumowemu odbojowi
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapą wrzutową
Uchwyt przytrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy

Krawędź odprowadzająca wodę Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, malowany proszkowo w kolorze RAL według wyboru
Obudowa boczna Ze stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo w kolorze RAL według wyboru
Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w zestawie szyna montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)
Produkcja Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami pogodowymi

Przesyłki są w możliwie najlepszy sposób chronione przed wilgocią i zabrudzeniami przy pełnym wrzuceniu i zamkniętej klapie wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapy.

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i strukturę ściany. Mocowanie musi być dostosowane do wagi urządzenia i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	4 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	880,0
Całkowita szerokość w mm	880,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618