13-miejscowa wolnostoj?ca skrzynka pocztowa Design BASIC 385P-9016 ST-T z panelem dzwonkowym - RAL 9016 (bia?y) | RAL 9016 bia?y drogowy, drobna struktura, mat | Prawo | z 13 skrzynkami pocztowymi



Product number 385P-9016-13S-SP-R

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P z modułem dzwonkowo-mówiącym po prawej dla 13 lokali – RAL 9016 Verkehrsweiß – wąska wersja

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P dla 13 lokali łączy 13 osobno użytkowanych skrytek pocztowych z zintegrowanym skrzynką funkcyjną dzwonka. W ten sposób odbiór poczty, przyciski dzwonkowe oraz przygotowanie pod kompatybilną technikę domofonową są zintegrowane w solidne, wizualnie zwarta rozwiązanie wejściowe dla dużych zespołów mieszkalnych, budynków wielorodzinnych oraz obiektów komercyjnych. Moduł dzwonkowo-mówiący w tej wersji znajduje się po prawej stronie zespołu skrzynek.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i pomalowane proszkowo w kolorze RAL 9016 Verkehrsweiß o matowej, drobnej strukturze. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym oraz zintegrowane rynienki odprowadzające wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Masowo wykonane elementy nośne z profilu aluminiowego, anodowane, również pokryte proszkowo w RAL 9016 Verkehrsweiß stanowią szczególnie stabilną, trwałą podstawę wolnostojącego zespołu.

Każda z 13 skrytek ma objętość ok. 12 litrów. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do wysyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Tłumiąca hałas listwa gumowa redukuje stuk klapki wrzutowej. Odbiór poczty odbywa się od przodu; drzwiczki do odbioru otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety systemu skrzynek BASIC 385P w pigułce

Zintegrowany skrzynka funkcyjna dzwonka po prawej

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

System łączy 13 skrzynek pocztowych z 13 przyciskami dzwonkowymi ze stali nierdzewnej oraz z otworem do montażu z adapterem uniwersalnym. Powstaje w ten sposób centralne, uporządkowane rozwiązanie dla obsługi poczty i komunikacji z odwiedzającymi.

Masywne elementy nośne z aluminium

Masowo wykonane, anodowane profile aluminiowe tworzą stabilną podstawę wolnostojącego systemu. Konstrukcja malowana proszkowo łączy wysoką nośność z trwałym wykonaniem do zastosowań zewnętrznych.

Wrzut DIN C4 z objętością 12 litrów

Skrzynki oferują każdorazowo ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przyjmuje przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej, bez konieczności niepotrzebnego zaginania większych kopert.

Przygotowane do komunikacji drzwiowej

Otwór na głośnik z adapterem uniwersalnym jest przygotowany pod wiele powszechnie stosowanych głośników montażowych.

Solidna jakość BASIC w RAL 9016 Verkehrsweiß

Stal ocynkowana, elementy ze stali nierdzewnej, masywne elementy aluminiowe oraz niemiecka produkcja tworzą odporny system skrzynek pocztowych do trwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385P

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 13 osobno użytkowanych skrytek pocztowych
Wymiary skrzynki 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) na każdą przegrodę
Pojemność pocztowa Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal ocynkowana; obudowa boczna i daszek przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 9016 Verkehrsweiß, matowa drobna struktura
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pion
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Moduł dzwonkowo-mówiący

Skrzynka funkcyjna dzwonka Stal ocynkowana, odpowiednio pokryta proszkowo
Pozycja Po prawej
Przyciski dzwonka 13 okrągłych przycisków dzwonka ze stali nierdzewnej, typ 4
Otwór na głośnik Z adapterem uniwersalnym do powszechnie stosowanych głośników montażowych
Tabliczka z nazwiskiem Wykonana odporna na wytłaczanie i uderzenia

Masowe elementy nośne z aluminium

Elementy nośne Masywnie wykonany, anodowany profil aluminiowy
Powłoka Powlekane proszkowo w RAL 9016 Verkehrsweiß
Sposoby montażu Opcjonalnie montaż przykręcany lub osadzenie w betonie
Montaż przykręcany Elementy nośne dostępne w 1200 lub 1600 mm
Wbetonowanie Elementy nośne dostępne w 1600 lub 2000 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stan dostawy Elementy nośne i zespół skrzynek dostarczone podzielone, gotowe do montażu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca modu?u dzwonkowo?mówi?cego

Adapter uniwersalny jest odpowiedni dla wielu powszechnie stosowanych głośników montażowych. Zestaw rozmówny/ głośnik montażowy, zasilanie i okablowanie nie są częścią opisanego wyposażenia podstawowego i muszą być przewidziane odpowiednio do planowanego systemu.

Monta? na fundamencie

Przy montażu przykręcanym wymagane jest równe i wystarczająco nośne podłoże. Środki mocujące należy dobrać odpowiednio do fundamentu, ciężaru urządzenia oraz lokalnej sytuacji montażowej.

Monta? przez wbetonowanie

W wersji do wbetonowania wydłużone elementy nośne z aluminium są umieszczane pionowo i zakotwione w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Rozmiar fundamentu i głębokość osadzenia należy dobrać do rodzaju podłoża, wymiarów urządzenia oraz lokalnych obciążeń.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, przylegająca obudowa boczna i rynienki odprowadzające wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki pocztowe muszą być włożone całkowicie, aby klapki wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych pomimo zgodnej z normą konstrukcji może przedostać się niewielka wilgoć.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	RAL 9016 bia?y drogowy
Liczba pudełek	z 13 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1600,0
Całkowita szerokość w mm	700,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	96
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane oddzielnie

Dimension drawing

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618