Wolnostoj?ca skrzynka na listy BASIC Plus 863X ST-R ze stali nierdzewnej z dzwonkiem, schowkiem na gazety i schowkiem na paczki 550x370 - RAL do wyboru | z gazetnikiem



Product number 863X-ST-1-SPZF-VAR

Product description

Wolnostojąca skrzynka na listy BASIC Plus 863X ST-R ze stali nierdzewnej z dzwonkiem, schowkiem na gazety i schowkiem na paczkę 550x370 - kolor RAL do wyboru

Innowacyjna skrzynka na paczki BASIC z dzwonkiem do systemu domofonowego (opcjonalna kamera) i zamkniętym schowkiem na gazety, teraz w całości wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze RAL lub DB i z dyskretnym zamkiem na paczkę.

Odbiór paczki niezależny od doręczyciela! Każdy dostawca paczek (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.) może korzystać z tego paczkomatu. Ten pojemnik na paczki jest szczególnie odpowiedni dla dużych, ale nielicznych (zwykle 1 paczka dziennie) przesyłek.

Skrzynka na paczki wykonana jest ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo w kolorze RAL, elementy stojaka wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, polerowanej ziarnem 240. Bardzo wysoka jakość wykonania i przemyślana koncepcja sprawiają, że ten system skrzynek na listy jest naszym bestsellerem. Krawędź odprowadzająca deszcz dla optymalnej ochrony przed wodą, klapa wrzutowa z gumową krawędzią, solidna wymienna tabliczka znamionowa i wytrzymały zamek charakteryzują tę wolnostojącą skrzynkę na listy. Ta skrzynka na listy jest łatwa w czyszczeniu i wytrzymała.

Systemy skrzynek na listy z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym stosowaniem stali nierdzewnej V2A. Rezultatem jest bardzo długa żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o wysokiej elastyczności i modułowości, prostym montażu części zamiennych i nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Części zamienne są bezpośrednio dostępne dla wszystkich systemów BASIC Plus.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **Skrzynka na listy wykonana w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 z korpusem / skrzynką na listy / komorą na paczki malowaną proszkowo w wybranym kolorze RAL.**
- Przedział paczkowy 370x550x385 mm (WD) z zamkiem paczkowym z zatrzaskiem. Zawiera laserowe oznakowanie "PAKET" ze stali nierdzewnej.
- Pojemność przedziału paczkowego: 77 litrów, maks. Rozmiar paczki: 340 x 520 x 350 mm (WHT).
- Skrzynka na listy: 370 x 110 x 385 mm (WHT). Wyjmowanie od przodu, drzwiczki do wyjmowania można otwierać od lewej do prawej.
- Schowek na gazety 370x110x385 mm (WD) z drzwiczkami i zamkiem zatrzaskowym, drzwiczki do wyjmowania można otwierać od lewej do prawej. Zawiera laserowe oznakowanie "ZEITUNG" ze stali nierdzewnej.
- Wkładanie poprzeczne C4 od przodu, nawet duże litery mieszczą się tutaj bez zagnieceń. Klapka wsuwana z gumową krawędzią.
- Zgodność z normą DIN EN 13724.
- Zawiera 2 klucze z numerem klucza na skrzynkę i wymienną tabliczkę znamionową (typ 2) pod klapką.
- Opcjonalna etykieta z numerem domu o wysokości ok. 80-100 mm.
- Ściśle przylegające panele boczne ze zintegrowaną krawędzią przeciwdeszczową wystającą do przodu, płyta dachowa złożona na płytach bocznych wykonanych z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowanej proszkowo.
- **Skrzynka dzwonka wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL**
- Perforacja głosowa z uniwersalnym adapterem. (System interkomowy/wbudowany głośnik nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępny również bez perforacji.
- Uniwersalny adapter nadaje się do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit i wielu innych).
- Okrągły przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej typu: Grothe Protact, maks. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (ograniczenie siły nacisku).
- Zabezpieczenie przed wandalizmem - tabliczka znamionowa jest odporna na wgniecenia i uderzenia, tworzywo sztuczne jest trudnopalne.
- Dostęp do kabli: Ø 14,0 mm (po prawej stronie). Niewidoczne prowadzenie kabli przez element podstawy.
- Elementy podstawy są wykonane ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubości 60,0 mm, polerowanej do montażu śrubowego lub osadzenia w betonie.

Ważne informacje:

Słupek jest chroniony przed wilgocią i brudem tylko wtedy, gdy jest całkowicie wsunięty i klapka jest zamknięta. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm3 zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	Stojak na gazety, W??cznik ?wiat?a, Kamera, Stacja interkomowa, Przedzia? paczkowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 110.0 | ZF 110.0 | PK 550.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	BK 370.0 | ZF 370.0 | PK 370.0
Pojemność w litrach	BK 15.0 | ZF 15.0 | PK 77.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	887,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	380,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	530,0
Głębokość w mm	390,0
Waga w kg	41
Warunki dostawy	Dostarczane w blokach, elementy stojaka / podzielona skrzynka na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618