Designerski cokó? skrzynki na listy GRIMM - Wyjmowany od ty?u - Kolor do wyboru - Przygotowany LOXONE Intercom/Code Touch 2x1 | ? Kolor do wyboru | Odbiór poczty od ty?u | Przygotowany pod instalacj? 2-stanowiskowego LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 562-STL-PE-H-SPO-1-SF-LOX2

Product description

Design skrzynka pocztowa GRIMM – Arcydzieło manufaktury skrzynek pocztowych

Skrzynka pocztowa GRIMM łączy nowoczesny design z doskonałym rzemiosłem – idealna dla wymagających inwestorów budowlanych i architektów, którzy szukają eleganckiego rozwiązania do integracji interkomu LOXONE. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej i w pełni „Wyprodukowano w Niemczech” przez manufakturę skrzynek pocztowych Lippe, ten model charakteryzuje się trwałością, funkcjonalnością i stylowym wyglądem. Pulverbeschichtowana przednia osłona z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301 zachwyca ponadczasowym wyglądem i wysoką odpornością na korozję. Płaskie wykończenie umożliwia bezszwową integrację z tym systemem dla maksymalnie dwóch modułów systemowych LOXONE (nie wchodzą w skład dostawy) za pomocą przemyślanego systemu montażowego. Przygotowanie przewiduje miejsce na 1 urządzenie interkomu LOXONE (w tym otwór na wydobycie dźwięku).

Skrzynka pocztowa GRIMM ujmuje nowoczesnym designem, wysoką jakością wykonania i przemyślaną funkcjonalnością. Wyposażona w klasyczny zamek dźwigowy ze stali nierdzewnej z osłoną przeciwkurzową, mechanizm zamykający jest niezawodnie chroniony przed wpływem warunków atmosferycznych i zapewnia długą żywotność. Odbiór korespondencji odbywa się wygodnie od tyłu – idealnie, gdy skrzynka pocztowa jest zintegrowana w murze lub ogrodzeniu. Wrzut korespondencji odbywa się od przodu i jest wspierany przez wysokiej jakości amortyzatory osiowe, które umożliwiają ciche i delikatne zamykanie klapki wrzutowej. Dzięki praktycznej konstrukcji twoja poczta pozostaje bezpieczna w skrzynce, nawet gdy klapka jest otwarta. Szczególnie elastyczny jest GRIMM dzięki swojemu systemowi podwójnej skrzynki: Słup można zainstalować już podczas etapu budowy, a przednią osłonę zamontować dopiero po zakończeniu prac budowlanych. Chroni to skrzynkę pocztową przed brudem i uszkodzeniami w czasie budowy i zapewnia idealny wygląd na czas wprowadzenia.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dzięki normie DIN/EN 13724, GRIMM jest idealny do dużych listów w formacie C4, które mogą być wkładane bez zagnieceń. Skrzynka pocztowa GRIMM zadziwia swoją trwałą jakością, ponadczasowym designem i przemyślaną funkcjonalnością.

Szczególną cechą designu skrzynki pocztowej GRIMM jest w pełni spawany słup nośny z masywnej stali nierdzewnej V2A 1.4301, pokryty proszkowo w wybranym kolorze. Ta konstrukcja gwarantuje najwyższą stabilność i wyjątkowo długą żywotność – także przy ciągłym użytkowaniu na zewnątrz. Dzięki w pełni spawanej konstrukcji powstaje bezszwowy, solidny korpus bez widocznych połączeń śrubowych lub zatrzaskowych, co podkreśla elegancki wygląd i zapobiega przedostawaniu się wilgoci i brudu. Precyzyjnie oszlifowane szwy zapewniają jednorodny wygląd i nadają słupowi szczególnie wysoką jakość. Dodatkowo konstrukcja umożliwia niewidoczne prowadzenie kabli wewnątrz słupa, co pozwala na bezpieczne i chronione zainstalowanie wszystkich połączeń elektrycznych dla systemu wideodomofonowego DoorBird oraz innych komponentów inteligentnego domu. Ten unikalny sposób produkcji wyznacza nowe standardy w dziedzinie designu i funkcjonalności, sprawiając, że skrzynka pocztowa GRIMM jest przyszłościowym rozwiązaniem dla nowoczesnych projektów architektonicznych.

- Wysokiej jakości słup skrzynki pocztowej w całości ze stali nierdzewnej do montażu wolnostojącego.
- Przednia osłona z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, pokryta proszkowo w wybranym kolorze.
- Produkcja wysokiej jakości – Wyprodukowano w Niemczech przez manufakturę skrzynek pocztowych Lippe.
- Interkom LOXONE można bezproblemowo zintegrować z płaskim designem i wymieniać w każdej chwili. Przygotowanie przewiduje miejsce na 1 urządzenie interkomu LOXONE (w tym otwór na wydobycie dźwięku). BEZ LOXONE Interkomu/komponentów systemowych!
- Wysokiej jakości zamek dźwigowy z 2 kluczami z numerem klucza.
- Tylny panel do odbioru korespondencji z ogranicznikiem otwarcia otwiera się od góry do dołu, aby zapobiec upadkowi korespondencji.
- Wrzut od frontu z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi dla bardzo cichego wrzutu korespondencji.
- Skrzynka pocztowa zgodna z DIN/EN 13724, rozmiar wrzutowy (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 w poziomie – również duże listy pozostają nienaruszone. Dodatkowa ochrona przed odbiorem ze stali nierdzewnej wbudowana.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki wydzielonej osłonie.
- System podwójnej skrzynki: Osłona może być wygodnie zamontowana po zakończeniu prac budowlanych i wymieniana w dowolnym momencie.
- W pełni spawany słup nośny składa się z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, pokrytej proszkowo w wybranym kolorze. Wysokość budowy wynosi 1,70 m.
- Możliwość niewidocznego prowadzenia kabli przez korpus.
- Słup wyposażony jest w podstawę z VA. Ma grubość 10 mm i jest wykończona osłoną, co ukrywa mocujące kołki.

Ważna informacja:

Aby uzyskać optymalną ochronę przed wodą dla Państwa korespondencji, skrzynka pocztowa lub system skrzynek pocztowych powinny znajdować się pod daszkiem, jeśli to możliwe.

Przesyłka pocztowa jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostawanie się wilgoci i brudu do skrzynki pocztowej. Ta instalacja jest chroniona przed wnikaniem wody według DIN EN 13724. Wnikanie wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GRIMM
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	Wymiary zewn?trzne 750,0 | Wymiary monta?owe 710,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	Wymiary zewn?trzne 450,0 | Wymiary monta?owe 410,0
Pojemność w litrach	26,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiary zewn?trzne 750,0 | Wymiary monta?owe 710,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiary zewn?trzne 450,0 | Wymiary monta?owe 410,0
Wysokość całkowita w mm	1700,0
Całkowita szerokość w mm	Korpus 490,0 | P?yta podstawy 580,0
Głębokość w mm	Korpuss 150,0 | Fussplatte 242,0
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie zmontowanym

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618