Design s?upka na przesy?ki briefkasten GRIMM - kolor do wyboru - system GIRA 106 - przygotowanie trzykrotne po prawej stronie | Prawo | Przystosowany do Gira System 106 | ? Kolor do wyboru



Product number 562-STLPK-SPR-SF-GI106V

Product description

Projektowa skrzynka pocztowa GRIMM z systemem GIRA 106 - przygotowana na 3 moduły - Premium rozwiązanie dla poczty i paczek

Projektowa skrzynka pocztowa GRIMM łączy nowoczesny design, wysoką jakość wykonania i maksymalną elastyczność. Wykonana z **2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301** i pokryta proszkowo w **wybranym kolorze**, wyróżnia się ponadczasową elegancją i wyjątkową trwałością. Dzięki **w pełni spawanej konstrukcji** nie ma widocznych śrub ani nitów, co nadaje jej szczególnie elegancki wygląd. Moduł **skrzynki pocztowej i paczkowej** również montowany jest z niewidocznym mocowaniem – dla estetycznego wykończenia na najwyższym poziomie.

Szczególnie praktyczne: Moduły mogą być wymieniane nawet po wielu latach. Dzięki temu Państwa skrzynka paczkowa pozostaje elastyczna i gotowa na przyszłość. Ten model jest produkowany w **Manufakturze skrzynek pocztowych w Bad Salzuflen** – jakość „Made in Germany”.

Szczególną cechą urządzenia jest sprawdzony mechaniczny zamek paczkowy z uchwytem T, który umożliwia dostawę niezależną od kuriera: Kurier wkłada paczkę do ogólnodostępnej przegrody i zamyka ją prostym kliknięciem. Przegroda pozostaje zamknięta, aż uprawniony użytkownik otworzy ją kluczem. Sprytne rozwiązanie – bez elektroniki, bez aplikacji, ale z maksymalnym bezpieczeństwem. Niezależnie czy to DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes czy TNT – każdy dostawca paczek może korzystać z skrzynki paczkowej. Dzięki temu otrzymują Państwo swoje przesyłki bezpiecznie i wygodnie, nawet jeśli nie są Państwo w domu.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skrzynka pocztowa GRIMM to nie tylko wizualny hit, ale także lider w zakresie funkcjonalności i jakości. Dzięki innowacyjnemu zamkowi Push-Key skrzynka pocztowa może być łatwo i wygodnie obsługiwana jedną ręką. Otwierają Państwo drzwi jednym naciśnięciem i zamykają je bez użycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed wpływem warunków atmosferycznych. Dodatkowo skrzynka pocztowa oferuje inteligentny system wyjmowania: Drzwi otwierają się od góry w dół, co zapobiega wypadnięciu poczty. Rzucając listy, można je wygodnie wrzucać z przodu, a wysokiej jakości amortyzatory osi zapewniają ciche zamykanie klapy wrzutowej. Elegancki, bezszczelinowy design tej skrzynki pocztowej z systemem GIRA 106 umożliwia montaż do trzech modułów systemowych (nie w zestawie) w stabilnym i jednocześnie elastycznym systemie mocowania. Do montażu komponentów Gira potrzebna jest opcjonalna obudowa naścienna (5503910). Dzięki przemyślanemu systemowi mocowania moduły GIRA można w każdej chwili łatwo wymieniać lub rozszerzać. W ten sposób Państwa instalacja pozostaje elastyczna, nowoczesna i gotowa na przyszłość.

Dzięki normie DIN/EN 13724 skrzynka GRIMM jest idealna do dużych listów w formacie C4, które można wkładać bez zagnieceń. Skrzynka pocztowa GRIMM imponuje swoją długowiecznością, ponadczasowym designem i przemyślaną funkcjonalnością.

Moduł skrzynki pocztowej z funkcjonalną komorą – komfort i funkcjonalność

- Wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, pokryta proszkowo w wybranym kolorze.
- System Gira 106 można bezproblemowo zastosować w bezszczelinowym designie. Przygotowanie przewiduje 3 moduły GIRA 106. Moduły mogą być wstawiane w bezszczelinowy sposób za pomocą prostego systemu mocowania (potrzebna obudowa naścienna 5503910!). BEZ komponentów systemu GIRA!
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami z numerem klucza, przyjemne zamykanie bez klucza, optymalnie chroniony przed wpływem warunków atmosferycznych.
- Drzwi do pobierania z ogranicznikiem otwierają się od góry w dół, aby zapobiec wypadaniu poczty.
- Wrzut z przodu z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi dla bardzo cichego wrzutu poczty.
- Skrzynka pocztowa zgodna z DIN/EN 13724, rozmiar wkładu (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 poziomo – również większe listy pozostaną nienaruszone. Zintegrowana dodatkowa ochrona przy odbiorze ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed wpływami atmosferycznymi dzięki osłonie krawędziowej.
- System podwójnej skrzynki: Osłona może być zainstalowana wygodnie po zakończeniu prac budowlanych i w każdej chwili wymieniona.

Moduł paczkowy – bezpieczny i pojemny

- Wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, pokryta proszkowo w wybranym kolorze.
- Objętość paczki: 130 litrów – idealna do dużych przesyłek.
- Max. rozmiar paczki: 505 × 655 × 340 mm (S × W × G).
- Drzwi do wyjmowania paczek z przodu 510 × 660 mm, otwierają się z lewej na prawą.
- Drzwi wyposażone w trwałe stalowe zawiasy.
- Innowacyjny zamek paczkowy z uchwytem T z zamkiem zatrzaskowym.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Piktogram „PACZKA” w formie grawerunku laserowego ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja i szczegóły

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- W pełni spawana kolumna stojąca z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, pokryta proszkowo w wybranym kolorze.
- Wysokość konstrukcji: 1,70 m.
- Możliwość niewidocznego wprowadzenia kabli przez korpus.
- Podstawa z stali nierdzewnej (10 mm grubości), ukryta za elegancką osłoną.
- Bez widocznych śrub ani nitów – bezszczelinowy design.
- Moduły można wymieniać także po latach – maksymalne zabezpieczenie przyszłości.

Ważna informacja:

Aby uzyskać optymalną ochronę przed wodą, skrzynka pocztowa lub skrzynka pocztowa powinna znajdować się pod zadaszeniem, jeśli to możliwe.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Niekompletnie włożona poczta umożliwia przenikanie wilgoci i brudu do skrzynki pocztowej. Ta instalacja jest chroniona przed przenikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wniknięcie wody nie jest podstawą reklamacji.


Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GRIMM
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Przedzia? paczkowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem, z 1 skrzynk? na listy
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	Skrzynka pocztowa 460,0 | 500,0 - Skrzynka paczkowa 710,0 | 750,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	Skrzynka pocztowa 560,0 | 600,0 - Skrzynka na paczki 560,0 | 600,0
Pojemność w litrach	Skrzynka pocztowa 26,0 | Skrzynka na paczki 130,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość całkowita w mm	1700,0
Całkowita szerokość w mm	Korpus 640,0 | Podstawa 730,0
Głębokość w mm	Korpus 352,0 | P?yta podstawowa 442,0
Waga w kg	95
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie zmontowanym.

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618