Designowa natynkowa skrzynka na listy GOETHE AP z kieszeni? na pras? - kolor RAL do wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom/Code Touch | z gazetnikiem | G??boko?? 100 mm | Przygotowany pod 1x1 LOXONE Intercom



Product number 215-AP-1-SP-ZF-LOX1-LOX1

Product description

Designowy natynkowy skrzynka na listy GOETHE® AP z przegrodą na gazety - kolor RAL do wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom

Wysokiej jakości wykonana natynkowa skrzynka na listy z przegrodą na gazety w designie wpuszczanym w lico. Nowoczesna skrzynka na listy GOETHE® jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta, geometryczna forma bez widocznego zamka sprawia, że skrzynka wygląda szczególnie elegancko. LOXONE Intercom można płynnie włączyć w design wpuszczany w lico i w razie potrzeby wymienić. Przygotowanie przewidziane jest dla 1 szt. LOXONE Intercom (w tym wiercenie na wyjście dźwięku) lub 1 szt. LOXONE Intercom (w tym wiercenie na wyjście dźwięku) + 1 szt. LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Wymiary pojedynczej skrzynki umożliwiają pojemność ok. 16 litrów, duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty DIN-C4 oraz czasopisma lub poczta po dłuższej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key jest niewidocznie ukryty wewnątrz skrzynki na listy. Klucz wystarczy włożyć w istniejący otwór (obracanie nie jest konieczne), a drzwiczki otworzą się. Dzięki rozmieszczeniu zamka skrzynka zaprojektowana jest tak, aby drzwiczki do odbioru zapobiegały wypadaniu poczty na zewnątrz. Dzięki krawędzi odpływowej poczta znajdująca się wewnątrz jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, co gwarantuje ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stukanie spowodowane wpływem pogody.

Natynkowe systemy skrzynek pocztowych z kolekcji GOETHE® wyróżniają się konsekwentnym wykorzystaniem stali nierdzewnej i aluminium. Efektem jest bardzo długa żywotność i trwałość. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, łatwym montażu Części zamienne oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich systemów GOETHE® Części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest prosty.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Chroniony wzorem użytkowym wg DPMA, sygn. akt DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy z stali nierdzewnej i aluminium.
- Produkcja najwyższej jakości - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór poczty odbywają się od przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi zapewnia bardzo cichy wrzut.
- Skrzynka spełnia normę DIN/EN 13724. Rozmiar wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 poziomo — dzięki temu mieszczą się tu także duże listy bez zaginania.
- Drzwiczki do odbioru otwierane są od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie wypadnie na Państwa.
- Opcjonalne oznakowanie nazwiska o wysokości ok. 15–20 mm.
- Opcjonalne oznaczenie numeru domu o wysokości ok. 70–80 mm.
- Przegroda na gazety (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru z laserowym oznakowaniem ze stali nierdzewnej "ZEITUNG" (czcionka ARIAL; jeśli wybiorą Państwo imię/numer domu, zostanie użyta wybrana czcionka).
- Przegroda na gazety otwierana jest od dołu do góry.
- Skrzynka funkcyjna (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odpływowym i daszkowi przeciwdeszczowemu z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Okładzina boczna z aluminium 3 mm AlMg3 W19, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- W zestawie szyna montażowa do montażu na ścianie.
- **BEZ LOXONE Intercom/komponentów systemu!**

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub stanowisko rozmówne

Zalecamy, aby instalację elektryczną zawsze wykonywał wykwalifikowany elektryk.

Oferujemy przygotowanie pod stanowiska rozmówne różnych producentów dla naszych skrzynek na listy. Przygotowanie nie obejmuje urządzeń końcowych; polega na wykonaniu uchwytów montażowych, wierceń i otworów, dzięki czemu mogą Państwo bezproblemowo zamontować swoje urządzenie.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub zestaw skrzynek powinny się, jeśli to możliwe, znajdować pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy znajdują się całkowicie w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ten system jest chroniony przed wnikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Przenikanie wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 | ZF 8.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	800,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	400,0
Całkowita szerokość w mm	408,0
Głębokość w mm	100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	24
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


More images


Familie Beckemeyer
23
ZEITUNG




Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618