Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM - Kolor do wyboru - LOXONE Intercom/Code Touch 1x1 przygotowana z prawej strony | Prawo | ? Kolor do wyboru | Przygotowany pod 1x1 LOXONE Intercom | Monta? podtynkowy



Product number 562-UP-SPR-1-SF-LOX1

Product description

Designowy Poczta GRIMM® – Arcydzieło Manufaktury Skrzynek Pocztowych

Designowy, podtynkowy skrzynka pocztowa GRIMM łączy nowoczesny design z doskonałym wykonaniem – idealna dla wymagających inwestorów i architektów, którzy szukają eleganckiego rozwiązania do integracji interkomu LOXONE. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej i w pełni „wyprodukowano w Niemczech” przez manufakturę skrzynek pocztowych Lippe, ten model wyróżnia się trwałością, funkcjonalnością i stylowym wyglądem. Proszkowo malowana płyta frontowa z 2 mm stali nierdzewnej V2A (1.4301) zachwyca ponadczasowym wyglądem i wysoką odpornością na korozję. Zlicowane wzornictwo umożliwia bezproblemową integrację do dwóch modułów systemu LOXONE (nie w zestawie) za pomocą przemyślanego systemu mocowania. Przygotowanie przewidziane jest dla 1 sztuki interkomu LOXONE (z wycięciem na wydanie dźwięku).

Skrzynka pocztowa GRIMM® to nie tylko wizualna atrakcja, ale także lider w zakresie funkcjonalności i jakości. Dzięki innowacyjnemu zamkowi Push-Key, skrzynka pocztowa może być łatwo i wygodnie obsługiwana jedną ręką. Otwórz drzwi jednym naciśnięciem i zamknij je bez użycia klucza. Zamek jest również idealnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo skrzynka pocztowa ma inteligentny system odbioru: Drzwi otwierają się od góry do dołu, dzięki czemu poczta pozostaje bezpieczna w skrzynce i nie spadnie na Ciebie. Wrzut również odbywa się wygodnie z przodu, gdzie wysokiej jakości amortyzatory osi zapewniają ciche zamykanie klapki wrzutowej. GRIMM wyróżnia się także systemem podwójnej skrzynki: skrzynka montażowa może być zainstalowana już w trakcie budowy, podczas gdy płyta frontowa jest montowana dopiero po zakończeniu prac budowlanych – dla maksymalnej elastyczności w przyszłości i ochrony przed brudem i kurzem podczas budowy. Skrzynka montażowa wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4016 i posiada wstępnie wycięte otwory na kable po wszystkich stronach, aby umożliwić łatwą instalację elektryczną.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dzięki normie DIN/EN 13724, GRIMM idealnie nadaje się do dużych listów w formacie C4, które można wkładać bez zagięć. Skrzynka pocztowa GRIMM® wyróżnia się trwałą jakością, ponadczasowym designem i przemyślaną funkcjonalnością.

- Wysokiej jakości skrzynka pocztowa całkowicie wykonana ze stali nierdzewnej do montażu podtynkowego.
- Płyta frontowa z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, proszkowo malowana w kolorze na życzenie.
- Jakość wykonania – Made in Germany od manufaktury skrzynek pocztowych Lippe.
- Interkom LOXONE można bezproblemowo zintegrować z zlicowanym wzornictwem i w każdej chwili wymieniać. Przygotowanie przewidziane dla 1 sztuki interkomu LOXONE (z wycięciem na wydanie dźwięku). BEZ INTERKOMU LOXONE/KOMPONENTÓW SYSTEMU!
- Innowacyjny zamek Push-Key, w tym 2 klucze z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, idealnie chronione przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwi odbiorcze z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec opadnięciu poczty na Ciebie.
- Wrzut z przodu z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wrzucanie poczty.
- Skrzynka pocztowa zgodna z DIN/EN 13724, rozmiar wrzutu (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 w poziomie – nawet duże listy pozostaną nietknięte. Dodatkowa ochrona na odbiór zintegrowana ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki opadającej płycie.
- System podwójnej skrzynki: Idealny do montażu podtynkowego. Płyta frontowa może być wygodnie zamontowana po zakończeniu prac budowlanych.
- Skrzynka montażowa ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, stal magnetyczna) z wyciętymi otworami na kable po wszystkich stronach.

Ważna informacja:

Aby osiągnąć optymalną ochronę przed wodą dla Twojej poczty, skrzynka pocztowa lub system skrzynek pocztowych powinny znajdować się pod zadaszeniem, jeśli to możliwe.

Przesyłka jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie umieszczona poczta umożliwia wnikanie wilgoci i brudu do skrzynki pocztowej. To urządzenie jest chronione przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wniknięcie wody nie jest podstawą reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GRIMM
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	460,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	560,0
Pojemność w litrach	26,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiary zewn?trzne 500,0 | Wymiary monta?owe 460,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiary zewn?trzne 600,0 | Wymiary do zabudowy 560,0
Głębokość w mm	150,0
Waga w kg	19
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Anke, Alexander und Lena
Wittenberger
27


600
150
152
500
560
400
350
460


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!

