
# Modu? ?aluzjowy Gira System 106 - stal szlachetna, polerowana | Stal nierdzewna, szczotkowana



**Product number** S106-5568920-VA

## Product description

## Moduł żaluzjowy Gira System 106 - stal szlachetna V2A

Pozostawia miejsce na przyszłe zastosowania i służy jako element wzornictwa do realizacji wielkopowierzchniowych bramofonów w projekcie systemu.

Gira System 106 to system instalacyjny z prawdziwego metalu o purystycznym, eleganckim wzornictwie bez ramki, oparty na podstawowym wymiarze 106,5 × 106,5 mm. Dzięki modułowemu bramofonowi w Gira System 106 gościnność zaczyna się od drzwi wejściowych. Od przycisku wywołania, przez moduł głosowy i moduł kamery, aż po moduł informacyjny i moduł atrapy - wszystkie funkcje są prezentowane w harmonijnej całości. W ciemności podświetlane przyciski wywołania z polem opisowym zapewniają dobrą czytelność i atrakcyjny wygląd.

System 106 może być stosowany w domach jednorodzinnych i blokach mieszkalnych, a także w budynkach biurowych, obiektach przemysłowych i hotelach. Modułowa konstrukcja umożliwia dostosowanie systemu pod względem rozmiaru, wyglądu i funkcjonalności do indywidualnych wymagań. Rozbudowę i zmiany można łatwo wprowadzić w dowolnym momencie poprzez wymianę modułów. System umożliwia nawet zmianę samego frontu. Oznacza to, że wygląd systemu można później zmienić, na przykład z białego na wykończenie ze stali nierdzewnej, bez konieczności wymiany modułów elektronicznych.

**Prosta instalacja i montaż krok po kroku**

System może być instalowany w różnych etapach równolegle z postępem budowy. Na przykład możliwe jest zainstalowanie najpierw tylko dolnej części obudowy natynkowej podczas budowy powłoki, a następnie dodanie kabli i modułów, gdy są one potrzebne.

### Dane techniczne

**Połączenia**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

System: 2 x listwa połączeniowa

**Temperatura otoczenia**: -25 °C do +70 °C

**Stopień ochrony**: IP54

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Materiał bazowy** | Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| **Powierzchnia/kolor** | Uziemienie |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Szerokość w mm** | 106,5 |
| **Wysokość w mm** | 106,5 |
| **Głębokość w mm** | 2,0 |
| **Waga w kg** | 1 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618