System na?ciennej skrzynki na listy BASIC 623 malowany proszkowo - Domofon z dzwonkiem - 6 stron | ? Kolor do wyboru | z 6 skrzynkami pocztowymi (1x6)



Product number 623-RAL-6

Product description

System naściennych skrzynek na listy BASIC 623 malowany proszkowo - stacja dzwonkowa/domofonowa - 6 stron

Przelotowa skrzynka na listy z domofonem dzwonkowym, opcjonalnie z głośnikiem wideo, ma dużo miejsca na odbiór poczty i ma zmienną głębokość od 290 do 440 mm, aby dopasować się do grubości ściany (kąt 30 stopni biegnący ukośnie do tyłu). Każda pojedyncza skrzynka na listy ma wymiary od 300 x 110 x 290 do 440 mm (szer. x wys. x gł.). Skrzynki są zgodne z aktualną normą EN 13724, dzięki czemu można do nich wkładać np. koperty A4 bez ich zginania, co gwarantuje ochronę przed włamaniem.

Ogromną zaletą systemu naściennych skrzynek na listy jest to, że są one dobrze chronione przed warunkami atmosferycznymi, a tym samym bardzo trwałe. Nadaje się również do montażu w słupkach ściennych. Produkt wysokiej jakości wyprodukowany w Niemczech.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- System naściennych skrzynek na listy wykonany z ocynkowanej blachy stalowej, malowany proszkowo.
- Niemiecka jakość produkcji "Made in Germany".
- Pochylona, wysuwana skrzynka i panel przedni bez ramki końcowej (dla jednolitego wyglądu bez przerw).
- Zmienna głębokość od 290 mm do 440 mm, kąt 30 stopni biegnący ukośnie do tyłu.
- Skrzynka na listy jest zgodna z normą DIN/EN 13724. Rozmiar wkładki (3,5 cm x 26,5 cm) dla wysokich, dużych listów C4 również mieści się tutaj bez zagnieceń.
- Klapki wrzutowe z dźwiękochłonną gumową uszczelką zapewniają bardzo ciche wkładanie poczty.
- Drzwiczki do wyjmowania można otwierać od lewej do prawej.
- W zestawie 2 klucze z numerem klucza i wymienna tabliczka znamionowa pod klapką.
- Napisy na tabliczkach znamionowych można dowolnie zmieniać
- System skrzynek na listy z perforowanym ekranem domofonu i przyciskiem dzwonka antywandalowego dla każdej skrzynki na listy.
- Z uniwersalnym adapterem z tyłu do montażu standardowych wbudowanych głośników.
- Uniwersalny adapter do wszystkich dostępnych na rynku głośników do zabudowy.
- Dołączona instrukcja instalacji.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Penetracja ?ciany
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	10,0 - 15,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Głębokość w mm	290,0 - 440,0
Waga w kg	26

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images












Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


FUNKTIONSPRINZIP
A Winkel: 30°
B Tiefe: 30 mm
1 Post-Einwurfseite
2 Post-Entnahmeseite
3 Korpus eines schrägen Briefkastens
4 Frontplatte
Beispiel für den Einbau eines schrägen Durchwurfkastens in eine Mauersäule
Seitenansicht eines schrägen Durchwurfkastens mit einer Frontplatte aus Edelstahl




360
30
300
30
30
828
1078
30
190

