# Zestaw 6 skrzynek pocztowych (2x3), stal nierdzewna, natynkowy, Design BASIC Plus 385XA AP - RAL do wyboru | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | ? Kolor do wyboru | z 6 skrzynkami pocztowymi (2x3)



**Product number** 385XA-6W

## Product description

## Szeroki natynkowy system skrzynek na listy BASIC Plus 385XA dla 6 lokali – kolor RAL do wyboru

Natynkowy system skrzynek na listy BASIC Plus 385XA dla 6 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli mieszkaniowych oraz obiektów biurowych i przychodni. Szersza wersja typu W rozkłada skrytki na wielokolumnową frontową i utrzymuje całość w proporcjonalnie niższej i przejrzystej formie.

System skrzynek BASIC Plus wykonany jest konsekwentnie ze stali nierdzewnej V2A i jest powlekany proszkowo na wybrany kolor RAL. Konstrukcja modułowa zaprojektowana jest z myślą o trwałości, łatwym montażu i dobrej dostępności części zamiennych.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w ustawieniu pionowym. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziane są dwa klucze z numeracją oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

## Zalety natynkowego systemu BASIC Plus 385XA w skrócie

### Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele

Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele łączą poszczególne skrytki w jedną zamkniętą instalację natynkową. Dopasowana obudowa zapewnia spokojny wygląd frontu i estetyczne wykończenie przy elewacji.

### Wrzut DIN C4 i pojemność 12 litrów

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm pomieści również większe przesyłki DIN C4 ustawione pionowo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Cichy wrzut i pewne przypisanie

Gumowa listwa tłumiąca wycisza klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz zabezpieczone wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne użytkowanie poszczególnych skrytek.

### Szyna montażowa do montażu ściennego

System natynkowy przeznaczony jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia instalację; materiał montażowy z wkrętami i kołkami jest częścią opisu wykonania.

### BASIC Plus w kolorze RAL do wyboru

Stal nierdzewna V2A stanowi solidną podstawę; powłoka proszkowa może zostać wykonana w wybranym kolorze RAL dopasowanym do elewacji, drzwi wejściowych i profili okiennych. BASIC Plus oznacza dodatkowo konsekwentne zastosowanie V2A, konstrukcję modułową i bezpośrednio dostępne części zamienne.

## Wyposażenie systemu skrzynek BASIC Plus 385XA

### System skrzynek na listy

**Liczba skrzynek** 6 osobno zamykanych skrytek
**Pojedyncza skrytka** 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
**Pojemność** Ok. 12 litrów na skrytkę
**Materiał** Stal nierdzewna V2A, powlekana proszkowo w kolorze RAL do wyboru
**Powierzchnia** Powłoka proszkowa w kolorze RAL do wyboru
**Norma** DIN EN 13724

### Poczta i obsługa

**Otwór wrzutowy** 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
**Klapki wrzutowe** Z tłumiącą hałas gumową listwą
**Odbiór poczty** Z przodu
**Otwieranie drzwi** Od lewej do prawej
**Klucze** 2 klucze z numerem na każdą skrytkę
**Tabliczka z nazwiskiem** Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

### Obudowa i montaż ścienny

**Boczne panele** Przylegająca konstrukcja
**Daszek przeciwdeszczowy** Masywne, dopasowane do systemu wykonanie
**Sposób montażu** Montaż natynkowy na ścianie
**Ułatwienie montażu** Szyna montażowa
**BASIC Plus** Konstrukcja modułowa z bezpośrednio dostępnymi częściami zamiennymi
**Materiał montażowy** Wkręty i kołki w zestawie; sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
**Wykonanie** Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

**Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone wkręty i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy są odpowiednie do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń fasady należy określić odpowiednie rozwiązania mocujące na budowie.

#### Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki zostały całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

#### Konstrukcja BASIC Plus

Seria BASIC Plus opiera się konsekwentnie na stali nierdzewnej V2A i modułowej, przyjaznej montażowi konstrukcji. Części zamienne do systemów BASIC Plus są dostępne bezpośrednio.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Powierzchnia/kolor** | RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy |
| **Seria** | PODSTAWOWY |
| **Liczba pudełek** | z 6 skrzynkami na listy |
| **Pojedyncze pudełko według objętości** | Normalny > 10 litrów |
| **Etykietowanie nazw** | Identyfikator |
| **Materiał bazowy** | Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| **Wycofanie przedmiotu** | Przód |
| **Typ montażu** | Monta? powierzchniowy |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Wysokość pojedynczego pudełka w mm** | 110,0 |
| **Szerokość pojedynczego pudełka w mm** | 300,0 |
| **Pojemność w litrach** | 12 |
| **Wysokość szczeliny na litery w mm** | 35,0 |
| **Szerokość szczeliny na litery w mm** | 265,0 |
| **Wysokość skrzynki na listy w mm** | 330,0 |
| **Szerokość skrzynki na listy w mm** | 600,0 |
| **Całkowita szerokość w mm** | 608,0 |
| **Głębokość w mm** | 435,0 |
| **Waga w kg** | 35 |
| **Warunki dostawy** | Dostawa odbywa si? w stanie w pe?ni zmontowanym. |

## Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618