Zestaw 6 skrzynek natynkowych Design BASIC Plus 385 XA 220 - stal nierdzewna - RAL do wyboru | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | ? Kolor do wyboru | z 6 skrzynkami pocztowymi (2x3)



Product number 385XA220-RALVA-6S

Product description

Wąska natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA 220 dla 6 lokali – 25 litrów na komorę – BI-Color RAL / stal nierdzewna

Natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA dla 6 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli oraz obiektów biurowych i przychodni. Pionowa organizacja w układzie S zmniejsza zapotrzebowanie na miejsce w poziomie i szczególnie efektywnie wykorzystuje dostępną wysokość ściany.

Wykonanie BASIC Plus BI-Color łączy w sobie stal nierdzewną V2A z powłoką proszkową w wybranym kolorze RAL oraz szlifowane akcenty ze stali nierdzewnej. Powstaje w ten sposób indywidualne, wysokiej jakości zestawienie materiałów dla nowoczesnych elewacji.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 25 litrów pojemności. Wrzut o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwiczki otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem klucza oraz wymienne tabliczki z nazwiskami umieszczone pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowej instalacji BASIC Plus 385XA 220 w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony

Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele łączą poszczególne skrytki w zwartą instalację natynkową. Dopasowana obudowa zapewnia jednolitą frontową estetykę i schludne wykończenie na elewacji.

25 litrów pojemności na komorę

Skrytki o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) mają każda ok. 25 litrów pojemności. Wrzut 35 × 265 mm przyjmuje również większe przesyłki DIN C4 w pionie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przypisanie

Listwa gumowa tłumi klapę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem klucza oraz zabezpieczone wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne użytkowanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu na ścianie

Instalacja natynkowa jest przeznaczona do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; elementy mocujące ze śrubami i kołkami są częścią opisanej wersji.

BI-Color z RAL i stalą nierdzewną

Połączenie dowolnie wybranej powłoki proszkowej w kolorze RAL i szlifowanej stali nierdzewnej tworzy zaakcentowane kontrasty i podkreśla wysoką jakość konstrukcji BASIC Plus. BASIC Plus dodatkowo oznacza konsekwentne użycie V2A, konstrukcję modułową i bezpośrednią dostępność części zamiennych.

Wyposażenie instalacji skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA 220

Instalacja skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 6 niezależnie zamykanych skrytek
Pojedyncza skrytka 300 × 220 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 25 litrów na skrzynkę
Materiał Stal nierdzewna V2A w wersji BI-Color: powłoka proszkowa RAL z szlifowanymi akcentami ze stali nierdzewnej
Powierzchnia BI-Color: kolor RAL do wyboru / stal nierdzewna V2A szlifowana
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Wrzut 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z wygładzającą dźwięk listwą gumową
Odbiór poczty Z przodu
Otwarcie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Boczne osłony Przylegające wykonanie
Daszek przeciwdeszczowy Solidne, dopasowane do instalacji wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
BASIC Plus Modułowa konstrukcja z bezpośrednio dostępnymi częściami zamiennymi
Elementy mocujące Śruby i kołki w komplecie; prosimy sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy po stronie budowy zastosować odpowiednie rozwiązania mocujące.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Konstrukcja BASIC Plus

Seria BASIC Plus konsekwentnie stosuje stal nierdzewną V2A oraz modułową, ułatwiającą montaż konstrukcję. Części zamienne do instalacji BASIC Plus są dostępne bezpośrednio.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	41
Warunki dostawy	Produkt dostarczany jest cz??ciowo rozmontowany.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618