Natynkowy system skrzynek na listy 6-komorowy (3x2) Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - stal nierdzewna V2A | G??boko?? 100 mm | z 6 skrzynkami na listy (3x2) | Centrum | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 382XA-VA-6W-SP-100-M

Product description

6-komorowa (3×2) natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - stal nierdzewna V2A

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy dla 4 lokali, made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Skrzynka wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, szlifowana. Bardzo wysokiej jakości wykonanie i przemyślana koncepcja czynią tę skrzynkę naszym hitem sprzedaży. Krawędź odprowadzająca wodę dla optymalnej ochrony przed wilgocią, ciągła gumowa listwa dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt zatrzymujący korespondencję oraz bardzo solidny zamek wyróżniają tę natynkową skrzynkę na listy.

Systemy skrzynek z kolekcji BASIC Plus wyróżniają się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo długa żywotność i zrównoważony charakter. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz prostym samodzielnym montażu. Dla wszystkich urządzeń BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest prosty. System skrzynek jest przygotowany do łatwego montażu kompletnego, nie jest konieczny skomplikowany montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. 4-komorowa natynkowa skrzynka na listy z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif ziarnem 240.

Zalety w skrócie

Boczne okładziny ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Boczne okładziny i daszek przeciwdeszczowy wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif ziarnem 240 i uzupełniają urządzenie jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Przestronny otwór wrzutowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest dostosowany do formatu DIN C4 w orientacji poziomej. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i komfortowe wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapy z gumową uszczelką redukuje hałasy uderzeń przy wrzucie. Uchwyt zatrzymujący korespondencję trzyma przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowane pole dzwonkowe i rozmówne

Część dzwonkowa/rozmówna zgodnie z wybraną wersją. Jako przycisk dzwonka stosowany jest przycisk dzwonkowy ze stali nierdzewnej typ 4. Opcjonalnie przygotowane z siatką rozmówną do montażu standardowych systemów domofonowych lub głośników do zabudowy. (System domofonowy/głośniki do zabudowy nie są częścią dostawy). Opcjonalnie dostępna jest także wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysoka jakość wykonania i przemyślana konstrukcja

Urządzenie jest produkowane w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja zaprojektowana jest z myślą o prostym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

System skrzynek

Liczba skrzynek 6 niezależnych skrytek pocztowych
Układ 3 × 2
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wykończenie powierzchni skrzynki Szlif ziarnem 240
Panel dzwonkowy/rozmówny Panel dzwonkowy/rozmówny zintegrowany

Przesyłki i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Wyciszona dzięki gumowej uszczelce
Klucze 2 klucze z numerem dla każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapą wrzutową
Uchwyt zatrzymujący korespondencję Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Rodzaj montażu Natynkowy
Krawędź odprowadzająca deszcz Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif ziarnem 240
Boczne okładziny Ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif ziarnem 240
Materiały montażowe Do montażu na ścianie włącznie z szyną montażową i materiałami mocującymi (wkręty + kołki)
Wykonanie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapie wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapy.

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dostosowane do wagi urządzenia i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	6 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 6 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	760,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1065,0
Całkowita szerokość w mm	1065,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618