Designowa skrzynka wrzutowa na listy GOETHE MDW - kolor RAL do wyboru - z dzwonkiem i interkomem - INDYWIDUALNA | G??boko?? 390-560 mm



Product number 215-MDW-1-SP-IND-560

Product description

Designowa skrzynka wrzutowa na listy GOETHE MDW - kolor RAL do wyboru - z dzwonkiem i panelem interkomowym - INDYWIDUALNA

Nowoczesna ścienna skrzynka wrzutowa GOETHE z modułem dzwonkowo-rozmównym idealnie nadaje się do wymagającego wejścia. Prosta, geometryczna forma nadaje tej skrzynce szczególnie elegancki wygląd. Dzięki zmiennej długości komory wrzutowej od 300 mm do 390 mm lub od 390 mm do 560 mm skrzynkę można zamontować w niemal każdym murze. Indywidualnie konfigurowany moduł dzwonkowo-rozmówny jest dostępny z przyciskiem dzwonkowym montowanym na równi z powierzchnią, tabliczką z nazwiskiem lub oznakowaniem w połączeniu z przygotowaniem pod wybraną przez Państwa jednostkę rozmówną (głośnik do montażu wewnętrznego nie jest zawarty) i/lub przygotowaniem pod kamerę.

Wymiary pojedynczych skrzynek umożliwiają pojemność około 24–44 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty formatu DIN C4 i czasopisma nie ulegną zgnieceniu, również po kilkudniowej nieobecności. Dzięki krawędzi odprowadzającej wodę przesyłki wewnątrz są optymalnie chronione przed wpływami pogodowymi. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory osiowe, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stuki spowodowane warunkami atmosferycznymi.

Systemy skrzynek z kolekcji GOETHE wyróżniają się konsekwentnym wykorzystaniem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu własnym. Dla wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji montaż własny przebiega w prosty sposób.

Zastrzeżony wzór użytkowy zgodnie z numerem akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wysokiej jakości skrzynka wrzutowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Komora wrzutowa ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna), surowa.
- Korpus ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna), malowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Wysokiej jakości wykonanie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka spełnia wymagania DIN/EN 13724. Wymiary otworu wrzutowego (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 poziomo — duże listy mieszczą się bez zginania.
- Wrzut i drzwi do odbioru przesyłek ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Wrzut i odbiór odbywają się od frontu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi zapewnia bardzo cichy wrzut przesyłek.
- Drzwi do odbioru otwierane są z góry na dół. Dzięki temu przesyłki nie wypadną Państwu na zewnątrz.
- Opcjonalnie z oznakowaniem numeru domu o wysokości około 60–80 mm.
- Skrzynka funkcyjna (B x H 400 x 200 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Przycisk dzwonkowy o krótkim skoku 8–12 V DC z pierścieniem LED (niebieski, biały, czerwony lub zielony). Podświetlenie przycisku dzwonkowego nie może być zasilane przez sterownik; musi być podłączone do dodatkowego źródła zasilania 8–12 V DC.
- Opcjonalnie wymienna tabliczka z nazwiskiem ze stali nierdzewnej z grawerem laserowym, tabliczka z plexi lub bezpośrednio podświetlane oznakowanie.
- Opcjonalnie dostępny przycisk świecący o krótkim skoku 8–12 V DC z piktogramem.
- Przygotowanie pod instalację rozmówną (głośnik do zabudowy nie jest w zestawie). Opcjonalnie z adapterem uniwersalnym dla wszystkich powszechnie stosowanych głośników do zabudowy.
- Opcjonalne przygotowanie pod kamerę (kamera nie jest w zestawie).
- Ramka maskująca do tynku wykonana z kątownika ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- Zmienne długości komory wrzutowej 300–390 mm lub 390–560 mm. Wymiary zewnętrzne komory wrzutowej B 380 mm x H 180 mm.
- Wymiary zewnętrzne frontu: Szer. 450 mm x Wys. 450 mm; tył: Szer. 450 mm x Wys. 250 mm.

Ważna informacja:

Przygotowanie pod kamerę lub instalację rozmówną

Instalację systemów rozmównych powinien wykonać elektryk. W kwestii planowania, montażu i instalacji prosimy zwrócić się do zaufanego elektryka.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przesyłek przed wodą, skrzynka lub system skrzynek powinny być, jeśli to możliwe, umieszczone pod zadaszeniem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy są całkowicie umieszczone w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostawanie się wilgoci i brudu do wnętrza skrzynki. Ten system jest zabezpieczony przed przenikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Przenikanie wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sezam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, ESENTA
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy, Numer domu wyci?ty laserowo, pod?wietlany
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Penetracja ?ciany
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	200,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1400,0 - 1600,0
Całkowita szerokość w mm	450,0
Głębokość w mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie cz??ciowo rozmontowanym.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618