Designerski cokó? na skrzynk? pocztow? GRIMM - wyjmowany z ty ?u - polerowana stal nierdzewna z przygotowaniem pod kamer? i system domofonowy | Indywidualne przygotowanie | Odbiór poczty od ty ?u | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 562-STL-PE-H-SPO-1-VA-IND

Product description

Projekt skrzynki pocztowej GRIMM – Arcydzieło manufaktury skrzynek pocztowych

Skrzynka pocztowa GRIMM łączy nowoczesny design z doskonałym rzemiosłem – idealna dla wymagających inwestorów budowlanych i architektów, którzy poszukują eleganckiego rozwiązania do integracji kamery i głośnika. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej i w pełni „Made in Germany” przez manufakturę skrzynek pocztowych Lippe, ten model symbolizuje trwałość, funkcjonalność i stylowy wygląd. Wypolerowana przednia płyta ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubości 2 mm zachwyca ponadczasowym wyglądem i wysoką odpornością na korozję.

 Kompatybilna z popularnymi producentami: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION i wiele innych na życzenie.

Przygotowanie do kamery (nie w zestawie) zapewnia bezpieczną podstawę dla nowoczesnego monitoringu wideo bezpośrednio przy wejściu. Możliwe jest również **przygotowanie dla głośników** – na życzenie z odpowiednim uniwersalnym adapterem do różnych punktów rozmownych. Dzięki temu skrzynka pocztowa doskonale dopasowuje się do Państwa istniejącej technologii.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skrzynka pocztowa GRIMM wyróżnia się nowoczesnym designem, wysoką jakością wykonania i przemyślaną funkcjonalnością. Wyposażona w klasyczny zamek dźwigniowy ze stali nierdzewnej z osłoną przeciwwiatrową, mechanizm zamykający jest niezawodnie chroniony przed działaniem warunków atmosferycznych, co zapewnia długą żywotność. Wyjmowanie poczty odbywa się komfortowo od tyłu – idealnie, gdy skrzynka jest zintegrowana w murze lub ogrodzeniu. Wrzut na pocztę odbywa się od frontu i jest wspierany przez wysokiej jakości tłumiki osi, które umożliwiają miękkie i ciche zamykanie klapki wrzutowej. Dzięki praktycznej konstrukcji, Państwa poczta pozostaje bezpieczna w skrzynce, nawet gdy klapka jest otwarta. Szczególnie elastyczny jest GRIMM dzięki swojemu systemowi podwójnej skrzynki: słup można zainstalować już podczas fazy budowy, podczas gdy przednia płyta jest montowana dopiero po zakończeniu prac budowlanych. Chroni to skrzynkę przez czas budowy przed brudem i uszkodzeniami, a po zakończeniu zapewnia doskonały wygląd przy wprowadzaniu się.

Dzięki normie DIN/EN 13724, GRIMM idealnie nadaje się do dużych listów w formacie C4, które można umieścić bez zagięć. Skrzynka pocztowa GRIMM imponuje swoją trwałą jakością, ponadczasowym designem i przemyślaną funkcjonalnością.

Szczególną cechą projektowej skrzynki pocztowej GRIMM jest w pełni spawany słup nośny wykonany z masywnej stali nierdzewnej V2A 1.4301. Taka konstrukcja gwarantuje najwyższą stabilność i wyjątkowo długą żywotność – nawet przy stałym użytkowaniu na zewnątrz. Dzięki w pełni spawanej konstrukcji powstaje bezszwowa, solidna bryła bez widocznych połączeń śrubowych lub wtykowych, co nie tylko podkreśla elegancki wygląd, ale także zapobiega wnikaniu wilgoci i brudu. Precyzyjnie wygładzone spawy zapewniają homogenność wyglądu i nadają słupowi wyjątkowo wysoką estetykę. Dodatkowo konstrukcja umożliwia niewidoczne prowadzenie kabli wewnątrz słupa, dzięki czemu wszystkie połączenia elektryczne dla systemu wideodomofonowego DoorBird oraz innych komponentów Smart Home mogą być bezpiecznie i chronione zainstalowane. Ta unikalna metoda produkcji wyznacza nowe standardy w zakresie designu i funkcjonalności, czyniąc skrzynkę pocztową GRIMM przyszłościowym rozwiązaniem dla nowoczesnych projektów architektonicznych.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wysokiej jakości słup skrzynki pocztowej całkowicie ze stali nierdzewnej do montażu wolnostojącego.
- Przednia płyta ze stali nierdzewnej V2A 1.4301 o grubości 2 mm, wypolerowana.
- Jakość wykonania – Made in Germany przez manufakturę skrzynek pocztowych Lippe.
- Przygotowanie (głośniki nie w zestawie) do systemu domofonowego możliwe. Opcjonalnie z uniwersalnym adapterem do wszystkich standardowych głośników.
- Opcjonalne przygotowanie (kamera nie w zestawie) dla kamery.
- Numer domu o wysokości ok. 70 mm (maks. 3 cyfry) z energooszczędnym podświetleniem LED 12V DC około 50mA / 1W, biały.
- Wybór wymiennej tabliczki z imieniem z stali nierdzewnej z grawerem laserowym lub tabliczki z plexi.
- Przycisk dzwonka uruchamiany skrótem 8-12V DC z podświetleniem LED (niebieski, biały, czerwony lub zielony). Podświetlenie dzwonka nie może być zasilane przez urządzenie sterujące. Należy je podłączyć do dodatkowego źródła zasilania 8-12 V DC.
- Opcjonalny przycisk świetlny 8-12V DC z piktogramem możliwy.
- W komplecie z zasilaczem LED EVN / transformatorem IP65 12V/DC 0,1−4W do podświetlenia LED (numer domu, przycisk dzwonka i tabliczka z imieniem, jeśli wybrane).
- Wysokiej jakości zamek dźwigniowy z 2 kluczami z numerem klucza.
- Tylnia drzwiczki do wyjmowania z ogranicznikiem otwarcia otwierają się z góry na dół, aby zapobiec wypadnięciu poczty.
- Frontalny wrzut z wysokiej jakości tłumikami osi dla bardzo cichego wrzucania poczty.
- Skrzynka pocztowa zgodna z DIN/EN 13724, rozmiar wrzutu (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 w poziomie – także duże listy pozostają nienaruszone. Zintegrowana dodatkowa ochrona wyjmowania wykonana ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki osłonie krawędziowej.
- System podwójna skrzynka: Osłonę można wygodnie zainstalować po zakończeniu prac budowlanych i wymieniać w dowolnym momencie.
- W pełni spawany słup nośny wykonany z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, wypolerowanej. Wysokość budowy wynosi 1,70 m.
- Niewidoczne prowadzenie kabli przez korpus możliwe.
- Słup wyposażony w podstawę z VA. Ma grubość 10 mm i jest wykończony osłoną. Dzięki temu mocowania są ukryte.

Ważna informacja:

Aby uzyskać optymalną ochronę przed wodą dla swojej poczty, skrzynka pocztowa lub system skrzynek powinny być, jeśli to możliwe, umieszczone pod daszkiem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce i klapka wrzutowa jest zamknięta. Niedostatecznie włożona poczta umożliwia wnikanie wilgoci i brudu do skrzynki pocztowej. Ta instalacja jest chroniona przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie jest podstawą reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Seria	GRIMM
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sezam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy, Numer domu wyci?ty laserowo, pod?wietlany
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	Wymiary zewn?trzne 750,0 | Wymiary monta?owe 710,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	Wymiary zewn?trzne 450,0 | Wymiary monta?owe 410,0
Pojemność w litrach	26,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiary zewn?trzne 750,0 | Wymiary monta?owe 710,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiary zewn?trzne 450,0 | Wymiary monta?owe 410,0
Wysokość całkowita w mm	1700,0
Całkowita szerokość w mm	Korpus 490,0 | P?yta podstawy 580,0
Głębokość w mm	Korpus 150,0 | P?yta podstawowa 242,0
Waga w kg	65
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w monta?u.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618