Wolnostoj?cy zestaw 11 skrzynek na listy Design BASIC 385P ST-T z panelem dzwonkowym - stal nierdzewna, RAL 7016 antracyt | Linki | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | RAL 7016 antracytowy | z 11 skrzynkami na listy



Product number 385P-7016VA-11S-SP-L

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P z modułem dzwonkowo-interkomowym po lewej dla 11 lokali – BI-Color stal nierdzewna / RAL 7016 – wersja wąska

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P dla 11 lokali łączy 11 niezależnych skrytek pocztowych z zintegrowanym modułem funkcyjnym dzwonka. Dzięki temu odbiór poczty, przyciski dzwonkowe i przygotowanie pod kompatybilną technikę domofonową są skoncentrowane w trwałym, wizualnie zwartym rozwiązaniu wejściowym dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i obiektów komercyjnych. W tej wersji moduł dzwonkowo-interkomowy znajduje się po lewej stronie systemu skrzynek.

Korpusy skrzynek wykonane są ze stali ocynkowanej i powlekane proszkowo w strukturze matowej RAL 7016 antracytowy. Szlifowane klapki wrzutowe ze stali nierdzewnej nadają wysokiej jakości akcent BI-Color. Boczne obudowy i daszek przeciwdeszczowy wykonano ze stali nierdzewnej V2A i odpowiednio powlekano proszkowo w RAL 7016. Szczególnie charakterystyczne są masywnie wykonane elementy nośne z profilu aluminiowego, które również pokryto powłoką antracytową, zapewniając systemowi pewne, bardzo stabilne posadowienie.

Każda z 11 skrytek ma ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Tłumiąca hałas listwa gumowa zmniejsza stuk klapki wrzutowej. Odbiór poczty odbywa się z przodu; drzwi odbiorcze otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem i wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety systemu skrzynek pocztowych BASIC 385P w skrócie

Zintegrowany moduł funkcyjny dzwonka po lewej

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

System łączy 11 skrzynek z 11 przyciskami dzwonkowymi ze stali nierdzewnej oraz otworem rozmównym z adapterem uniwersalnym. Powstaje w ten sposób centralne, uporządkowane rozwiązanie dla obsługi poczty i komunikacji z gośćmi.

Masywne elementy nośne z aluminium

Masywnie wykonane, anodowane profile aluminiowe stanowią stabilną podstawę wolnostojącego systemu. Konstrukcja z powłoką proszkową łączy wysoką nośność z trwałym wykonaniem do stosowania na zewnątrz.

Wrzut DIN C4 z pojemnością 12 litrów

Skrzynki oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przyjmuje przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej, bez konieczności niepotrzebnego zaginania większych kopert.

Przygotowane do komunikacji drzwiowej

Otwór rozmówny z adapterem uniwersalnym jest przygotowany pod wiele powszechnie stosowanych głośników wpuszczanych.

BI-Color stal nierdzewna / RAL 7016

Szlifowane klapki wrzutowe ze stali nierdzewnej tworzą elegancki kontrast z antracytowymi korpusami skrzynek. Solidne połączenie materiałów łączy nowoczesny wygląd z trwałą użytecznością w codziennej eksploatacji.

Wyposażenie systemu skrzynek pocztowych BASIC 385P

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 11 niezależnych skrytek pocztowych
Wymiary skrzynki 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) na jedną skrytkę
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal ocynkowana; boczna obudowa i daszek przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia BI-Color: RAL 7016 antracytowy z szlifowanymi klapkami wrzutowymi ze stali nierdzewnej
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Moduł dzwonkowo-interkomowy

Moduł funkcyjny dzwonka Stal ocynkowana, odpowiednio powlekana proszkowo
Położenie Po lewej
Przyciski dzwonkowe 11 okrągłych stalowych przycisków dzwonkowych Typ 4
Otwór rozmówny Z adapterem uniwersalnym dla powszechnie stosowanych głośników wpuszczanych
Tabliczka imienna Wykonana odporna na wgniecenia i uderzenia

Masywne elementy nośne z aluminium

Elementy nośne Masywnie wykonany profil aluminiowy, anodowany
Powłoka Powlekane proszkowo w RAL 7016 antracytowy
Sposoby montażu Do wyboru montaż za pomocą śrub lub zabetonowanie
Montaż za pomocą śrub Elementy nośne dostępne w wymiarach 1200 lub 1600 mm
Zabetonowanie Elementy nośne dostępne w wymiarach 1600 lub 2000 mm

Stan dostawy Elementy nośne i system skrzynek dostarczane w częściach gotowych do montażu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca modu?u dzwonkowo?interkomowego

Adapter uniwersalny jest odpowiedni dla wielu powszechnie stosowanych głośników wpuszczanych. Zestaw wymiany rozmównic lub głośnika wpuszczanego, źródło zasilania oraz okablowanie nie wchodzą w skład opisanej podstawowej konfiguracji i muszą być przewidziane zgodnie z planowanym systemem.

Monta? na fundamencie

Przy montażu za pomocą śrub wymagane jest równe i wystarczająco nośne podłoże fundamentowe. Elementy mocujące należy dobrać odpowiednio do fundamentu, masy systemu i lokalnej sytuacji montażowej.

Monta? przez zabetonowanie

W wykonaniu do zabetonowania wydłużone aluminiowe elementy nośne są ustawiane pionowo i osadzane w wystarczająco wymiarowanym fundamencie betonowym. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju podłoża, wymiarów systemu i lokalnych obciążeń.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, przylegające boczne obudowy i rynny odprowadzające wodę wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki pocztowe muszą być całkowicie wrzucone, aby klapki wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych, mimo zgodnego z normami wykonania, może przedostać się niewielka ilość wilgoci.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	11 Przycisk
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 11 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1600,0
Całkowita szerokość w mm	1000,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	83
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa s? podzielone.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618