3-komorowa stoj?ca skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385X ST-R - 220mm - kolor RAL do wyboru | ? Kolor do wyboru | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | z 3 skrzynkami na listy (1x3)



Product number 385XR220-3

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych z dużą komorą BASIC Plus 385X ST-R dla 3 lokatorów – 25 litrów, kolor do wyboru

Wolnostojący system skrzynek BASIC Plus 385X ST-R dla 3 lokatorów to wysokiej jakości rozwiązanie wolnostojące dla mniejszych budynków wielorodzinnych, domów z mieszkaniem gospodarczym oraz obiektów biurowych i praktyk. Zrównoważony układ wielopartyjny wykorzystuje szerokość i wysokość efektywnie, tworząc spokojną, czytelnie podzieloną frontową powierzchnię.

Skrzynki wykonane są ze stali nierdzewnej V2A i są malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL. Odporne na warunki atmosferyczne elementy nośne wykonane ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą wysokiej jakości kontrast i stanowią stabilną, wolnostojącą konstrukcję nośną.

Każda skrytka oferuje objętość ok. 25 litrów. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w formacie pionowym. Gumowa listwa tłumiąca dźwięk przy klapce wrzutowej, odbiór poczty od frontu oraz solidne drzwi otwierane od lewej do prawej zapewniają codzienną funkcjonalność.

Zalety systemu BASIC Plus 385X ST-R na pierwszy rzut oka

Solidne elementy nośne ze stali nierdzewnej

Słupy nośne o średnicy Ø 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącego systemu skrzynek. Solidna konstrukcja została zaprojektowana do trwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

25 litrów pojemności na skrzynkę

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skrzynki o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) oferują każda około 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje również większe przesyłki DIN C4 w formacie pionowym.

Cichy wrzut i bezpieczne przyporządkowanie

Gumowe listwy tłumią klapki wrzutowe. Każde pole posiada solidny zamek, dwa klucze z numerem oraz chronioną wymienną tabliczkę z nazwiskiem umieszczoną poniżej klapki wrzutowej.

Montaż na śruby lub osadzenie w betonie

W zależności od wykonania elementy nośne ze stali nierdzewnej są mocowane na nośnym fundamencie przy użyciu śrub lub trwale osadzane w betonie. Dzięki temu system można zamontować odpowiednio do warunków budowlanych.

BASIC Plus – kolor do wyboru

Malowane proszkowo skrzynki V2A można dopasować do architektury, wybierając kolor RAL. Szlifowane elementy nośne ze stali nierdzewnej, konstrukcja modułowa i produkcja w Niemczech dopełniają trwały charakter systemu.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC Plus 385X ST-R

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 3 osobno zamykane skrytki
Pojedyncza skrytka 300 × 220 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 25 litrów na skrzynkę
Materiał Stal nierdzewna V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Klapki wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą dźwięk
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Obudowa Dopasowane boczne panele i masywny daszek przeciwdeszczowy

Elementy nośne i montaż

Elementy nośne Ø 60 mm stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Rodzaje montażu Do wyboru montaż na śruby lub osadzenie w betonie
Wysokość zabudowy Zależnie od wybranego wykonania elementów nośnych
Materiał bazowy Konsekwentne użycie stali nierdzewnej V2A
Konstrukcja Modułowa i przyjazna montażowi
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Monta? systemu wolnostoj?cego

Do montażu na śruby wymagane jest równe, wystarczająco nośne podłoże. W wersji do osadzenia w betonie elementy nośne muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwione w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Mocowanie i fundament należy dopasować do ciężaru systemu, rodzaju gruntu oraz warunków lokalnych.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapki wrzutowe zamknięte. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwiać całkowite zamknięcie klapek.

Konstrukcja BASIC Plus i Cz??ci zamienne

Seria BASIC Plus ma konstrukcję modułową i przyjazną montażowi. Konsekwentne użycie stali nierdzewnej V2A sprzyja długiej trwałości; do systemów BASIC Plus dostępne są bezpośrednio części zamienne.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	28
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa w cz?? ciach


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618