16-komorowy wolnostoj?cy zestaw skrzynek pocztowych Design BASIC 385P-7016 ST-T - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 16 skrzynkami pocztowymi



Product number 385P-7016-16W

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P dla 16 lokali – RAL 7016 antracytowy – wersja szeroka

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P dla 16 lokali jest przeznaczony do dużych osiedli mieszkaniowych, obiektów wielorodzinnych oraz nieruchomości użytkowych. 16 oddzielnie zamykanych skrytek pocztowych zostało zestawionych w szerokiej, wielokolumnowej konfiguracji, tworząc stabilny i przejrzysty system. Możliwość swobodnego ustawienia pozwala umieścić urządzenie w dogodnym, łatwo dostępnym miejscu niezależnie od elewacji budynku.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i pokryte proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy o drobnej strukturze, matowym wykończeniu. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym oraz zintegrowane rynienki odpływowe wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Masowo wykonane elementy stojące z anodowanego profilu aluminiowego również są pokryte powłoką proszkową w RAL 7016 antracytowym i stanowią szczególnie stabilną, trwałą podstawę dla wolnostojącego systemu.

Każda z 16 skrytek ma około 12 litrów pojemności. Szczelina wrzutowa o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowana do przesyłek formatu DIN C4 w pionie. Gumowa listwa tłumiąca hałas redukuje uderzenia klapki wrzutowej. Odbiór korespondencji odbywa się od frontu; drzwi do odbioru otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki należą dwa klucze z numerem klucza oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety systemu BASIC 385P w skrócie

Masywne elementy stojące z aluminium

Masywnie wykonane, anodowane profile aluminiowe stanowią stabilną podstawę wolnostojącego systemu. Konstrukcja z powłoką proszkową łączy wysoką nośność z trwałym wykonaniem przeznaczonym do zastosowań zewnętrznych.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wrzut DIN C4 o pojemności 12 litrów

Skrzynki oferują każda około 12 litrów pojemności. Szczelina wrzutowa o wymiarach 35 × 265 mm przyjmuje przesyłki formatu DIN C4 w pionie, bez konieczności niepotrzebnego zginania większych kopert.

Cichy wrzut i niezawodna obsługa

Gumowe listwy tłumią klapki wrzutowe. Solidne zamknięcia, dwa klucze na skrytkę oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskami są przystosowane do codziennego użytkowania w obiektach wielorodzinnych.

Montaż na wkręty lub zabetonowanie

W zależności od wybranej wersji elementy stojące z aluminium są przykręcane do nośnego fundamentu lub trwale zabetonowane. Dzięki temu system można zamontować odpowiednio do warunków budowlanych.

Solidna jakość BASIC w RAL 7016 antracytowym

Stal ocynkowana, elementy ze stali nierdzewnej, masywne elementy stojące z aluminium oraz produkcja w Niemczech tworzą odporny system skrzynek pocztowych przeznaczony do długotrwałego użytku przy wejściu na posesję.

Wyposażenie systemu BASIC 385P

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 16 oddzielnie użytkowanych skrytek pocztowych
Wymiary skrzynki 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) na każde gniazdo
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal ocynkowana; obudowa boczna i daszek przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, mat
Szczelina wrzutowa 35 × 265 mm, odpowiednia dla DIN C4 pionowo
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Korespondencja i obsługa

Klapki wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze Łącznie 32 klucze, po 2 na skrzynkę
Tabliczki z nazwiskami 16 wymiennych tabliczek pod klapkami wrzutowymi
Odpływ wody Zintegrowane rynienki odpływowe

Masywne elementy stojące z aluminium

Elementy stojące Masywnie wykonany, anodowany profil aluminiowy
Powłoka Powłoka proszkowa w RAL 7016 antracytowym
Rodzaje montażu Do wyboru montaż na wkręty lub zabetonowanie
Montaż na wkręty Elementy stojące dostępne w 1200 lub 1600 mm
Zabetonowanie Elementy stojące dostępne w 1600 lub 2000 mm
Stan dostawy Elementy stojące i system skrzynek dostarczane podzielone, gotowe do montażu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Monta? na fundamencie

Przy montażu na wkręty wymagany jest równy i wystarczająco nośny fundament. Środki mocujące należy dobrać odpowiednio do fundamentu, masy urządzenia oraz lokalnych warunków montażu.

Monta? przez zabetonowanie

W wersji do zabetonowania wydłużone elementy stojące z aluminium są ustawiane pionowo i zakotwione w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dopasować do rodzaju gruntu, wymiarów urządzenia oraz lokalnych obciążeń.

Wskazówka dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, przylegająca obudowa boczna i rynienki odpływowe wspomagają ochronę przed pogodą. Koperty muszą być wrzucane całkowicie, aby klapki wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych, mimo wykonania zgodnego z normą, może przedostać się niewielka ilość wilgoci.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Liczba pudełek	z 16 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość w mm	1
Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	880,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1600,0
Całkowita szerokość w mm	680,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	88
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka na listy dostarczane oddzielnie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618