
Wolnostoj?ca XXL skrzynia na paczki GOETHE z 1 skrzynk? na listy i przygotowaniem pod LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 po prawej - system ?luzowy - RAL do wyboru | Prawo | z 1 skrzynk? pocztow? | Odbiór poczty od frontu | Przygotowany pod instalacj? 2-stanowiskowego LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 215-STL-PK600-1BK-SPR-LOX2

Product description

Wolnostojąca XXL skrzynka paczkowa GOETHE z 1 skrzynką na listy i przygotowaniem pod LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 po prawej - system śluzowy - kolor RAL do wyboru

Dostawa przesyłek zmieniła się w ostatnich latach – dziś klienci oczekują większej elastyczności i bezpieczeństwa niż kiedykolwiek wcześniej. Wybierając **skrzynkę paczkową GOETHE** z Briefkasten Manufaktur stawiają Państwo na optymalne połączenie innowacyjnej technologii i wybitnego wzornictwa, wykonanego z wysokiej jakości stali nierdzewnej i aluminium, powlekanego proszkowo w wybranym kolorze RAL. Słupek jest **przygotowany pod LOXONE Intercom/Code Touch 1x2**. Zlicowane, płaskie wzornictwo umożliwia bezproblemową integrację do dwóch modułów systemu LOXONE (nie są dołączone) za pomocą przemyślanego systemu mocowania. Przygotowanie przewiduje miejsce na 1 szt. LOXONE Intercom (w tym otwór na emisję dźwięku) + 1 szt. LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Skrzynka na listy (BH 400x400 mm) wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), powlekanej proszkowo w wybranym kolorze RAL. Wyposażona jest w innowacyjny zamek Push-Key, otwierany tym samym kluczem co zamek skrzynki paczkowej, dostarczany z dziesięcioma kluczami. Wrzucanie listów i ich odbiór odbywa się od przodu. Klapa wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory zawiasów, dzięki czemu listy można wrzucać wyjątkowo cicho. Skrzynka odpowiada normie **DIN/EN 13724** z otworem wrzutowym o wymiarach 3,5 x 36,0 cm – wystarczającym dla kopert C4 w orientacji poziomej, bez konieczności zaginania. Drzwiczki otwierają się do dołu, dzięki czemu przesyłki nie wypadają na Państwa. Wymiary skrzynki zapewniają pojemność około 64 litrów. Innowacyjny zamek Push-Key jest dyskretnie ukryty wewnątrz: klucz jedynie się wkłada – bez obracania – i drzwi się otwierają.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Obszerna **skrzynka paczkowa** (BH 600x1200 mm) również wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4016, powlekanej proszkowo w wybranym kolorze RAL. Posiada objętość 192 litrów i umożliwia doręczenie paczek o maksymalnych wymiarach 555 x 375 x 305 mm (SZW), co odpowiada rozmiarowi paczki L firmy DHL. Klapa wrzutowa paczek jest tłumiona i zamyka się wyjątkowo cicho. Dzięki specjalnie opracowanej śluzie dostawczej Państwa przesyłka po włożeniu jest automatycznie przenoszona do zabezpieczonej komory odbiorczej. Śluza jest od razu gotowa na kolejne doręczenia i pozostaje izolowana od komory odbiorczej – dzięki temu przesyłki są stale optymalnie chronione. Każdy doręczyciel (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) może korzystać ze skrzynki paczkowej. W zależności od rozmieszczenia zmieści się nawet do czterech paczek DHL rozmiaru M.

Briefkasten Manufaktur przywiązuje najwyższą wagę do wysokiej jakości materiałów. Stal nierdzewna zapewnia ekstremalną odporność na korozję i eleganą powierzchnię wykończeniową. Kontrola jakości zaczyna się już przy wyborze dostawców materiałów i kończy dopiero wtedy, gdy skrzynka paczkowa w wymaganej jakości trafia do Państwa. Można polegać na **skrzynce paczkowej GOETHE** – bezpiecznym, elastycznym i stylowym rozwiązaniu do odbioru listów i przesyłek. Produkt łączący tradycyjne rzemiosło z nowoczesną technologią – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

- Wysokiej jakości skrzynka paczkowa ze stali nierdzewnej i aluminium, powlekana proszkowo w wybranym kolorze.
- Produkcja wysokiej jakości - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym oznakowaniem ze stali nierdzewnej z piktogramem "BRIEF".
- 2 innowacyjne zamki Push-Key z 10 kluczami, otwierane tym samym kluczem.
- Wrzucanie listów i ich odbiór odbywa się od przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami zawiasów dla bardzo cichego wrzutu poczty.
- Skrzynka na listy zgodna z DIN/EN 13724. Otwór wrzutowy (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 w orientacji poziomej – mieszczą się tu także duże listy bez zaginania.
- Drzwiczki odbiorcze otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie może wypaść na Państwa.
- Skrzynka paczkowa (BH 600x1200 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym oznakowaniem ze stali nierdzewnej z piktogramem "PAKET".
- Pojemność komory paczkowej: 192 litry, maks. wymiary paczki: 555 x 375 x 305 mm (SZW), co odpowiada rozmiarowi paczki L.
- Klapa wrzutowa paczek z tłumieniem dla cichego zamykania.
- Komora funkcyjna (BH 200x400 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- LOXONE Intercom można bezproblemowo zintegrować z zlicowanym designem i w każdej chwili wymienić. Przygotowanie przewiduje miejsce na 1 szt. LOXONE Intercom (w tym otwór na emisję dźwięku) + 1 szt. LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. BEZ LOXONE Intercom/komponentów systemu!
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom spływu wody i daszkowi przeciwdeszczowemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, powlekanemu proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Boczne okładziny z 3 mm aluminium AlMg3 W19, powlekane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tylna ścianka z 1 mm stali nierdzewnej 1.4301 V2A, powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Podstawa z rury ze stali nierdzewnej 40x40x2 mm 1.4301 V2A, powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Niewidoczne mocowanie i prowadzenie kabli w słupku. Wysokość konstrukcyjna wynosi 1,65 m.

Ważna informacja

Ochrona przed wodą

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka na listy lub zespół skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Przesyłka jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy została całkowicie umieszczona w skrzynce i klapa wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ta instalacja jest chroniona przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura, Przedzia? paczkowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem, z 1 skrzynk? na listy
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Jumbo > 30 litrów

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400,0 | PK 1200,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400,0 | PK 600,0
Pojemność w litrach	BK 64,0 | PK 192,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość całkowita w mm	1650,0
Całkowita szerokość w mm	608,0
Głębokość w mm	400,0 + 25,0 Daszek przeciwdeszczowy
Waga w kg	69
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618