3-komorowa stoj?ca skrzynka na listy Design BASIC 385P ST-T z panelem dzwonkowym - stal nierdzewna RAL 7016 antracyt | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | RAL 7016 antracytowy | Powy?ej | z 3 skrzynkami na listy



Product number 385P-7016VA-3-SP

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P z modułem dzwonkowo-rozmównym dla 3 lokali – dwukolorowy stal nierdzewna / RAL 7016

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P dla 3 lokali łączy 3 oddzielnie użytkowane skrytki pocztowe z zintegrowaną skrzynką funkcyjną dzwonka. Dzięki temu odbiór poczty, przyciski dzwonkowe i przygotowanie pod kompatybilną technikę domofonową są zintegrowane w solidnym, estetycznie zamkniętym rozwiązaniu wejściowym dla domów dwurodzinnych i małych budynków wielorodzinnych, obiektów biurowych i praktyk. Skrzynka funkcyjna dzwonka jest bezpośrednio zintegrowana z całą instalacją.

Korpusy skrzynek wykonane są ze stali ocynkowanej i pokryte matową powłoką proszkową o fakturze drobnoziarnistej w kolorze RAL 7016 antracytowym. Szlifowane klapki wrzutowe ze stali nierdzewnej tworzą wysokiej jakości akcent dwukolorowy. Boczne okładziny i daszek przeciwdeszczowy wykonane są ze stali nierdzewnej V2A i dopasowane pokryte powłoką proszkową w RAL 7016. Charakterystycznymi elementami są masywnie wykonane elementy nośne z profilu aluminiowego, anodowane i również malowane proszkowo na antracyt, które zapewniają stabilne, bardzo wytrzymałe podparcie całej konstrukcji.

Każda z 3 skrytek ma objętość około 12 litrów. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Wyciszająca gumowa listwa zmniejsza stuk klapki wrzutowej. Odbiór poczty odbywa się od frontu; drzwi do odbioru otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka imienna umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety systemu skrzynek BASIC 385P w skrócie

Zintegrowana skrzynka funkcyjna dzwonka

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

System łączy 3 skrzynki pocztowe z 3 przyciskami dzwonkowymi ze stali nierdzewnej oraz otworem na rozmówkę z adapterem uniwersalnym. Powstaje w ten sposób centralne, uporządkowane rozwiązanie do obsługi poczty i komunikacji z gośćmi.

Solidne, masywne elementy stojące z aluminium

Masywnie wykonane, anodowane profile aluminiowe tworzą stabilną podstawę wolnostojącego systemu. Konstrukcja z powłoką proszkową łączy wysoką nośność z trwałym wykonaniem do zastosowań zewnętrznych.

Wrzut DIN C4 o pojemności 12 litrów

Skrzynki oferują każda około 12 litrów objętości. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej, bez konieczności niepotrzebnego zaginania większych kopert.

Przygotowany pod komunikację drzwiową

Otwór na rozmówkę z adapterem uniwersalnym jest przygotowany pod wiele standardowych głośników montażowych.

Dwukolorowy stal nierdzewna / RAL 7016

Szlifowane klapki wrzutowe ze stali nierdzewnej tworzą wysokiej jakości kontrast w stosunku do antracytowych korpusów skrzynek. Solidne połączenie materiałów łączy nowoczesny wygląd z trwałą funkcjonalnością na co dzień.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385P

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 3 oddzielnie użytkowane skrytki pocztowe
Wymiary skrzynki 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) na skrytkę
Pojemność pocztowa Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal ocynkowana; boczne okładziny i daszek przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia Dwukolorowy: RAL 7016 antracytowy z szlifowanymi klapkami wrzutowymi ze stali nierdzewnej
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Moduł dzwonkowo-rozmówny

Skrzynka funkcyjna dzwonka Stal ocynkowana, odpowiednio powlekana proszkowo
Pozycja Zintegrowany z systemem
Przyciski dzwonkowe 3 okrągłe przyciski dzwonkowe ze stali nierdzewnej Typ 4
Otwór na rozmówkę Z adapterem uniwersalnym dla standardowych głośników montażowych
Tabliczka imienna Wykonana odporna na wgniecenia i uderzenia

Solidne elementy stojące z aluminium

Elementy stojące Masywnie wykonany profil aluminiowy, anodowany
Powłoka Malowany proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowym
Sposoby montażu Do wyboru montaż śrubowy lub zabetonowanie
Montaż śrubowy Elementy stojące do wyboru 1200 lub 1600 mm
Zabetonowanie Elementy stojące do wyboru 1600 lub 2000 mm
Stan dostawy Elementy stojące i system skrzynek dostarczane podzielone, przygotowane do montażu

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca modu?u dzwonkowo-rozmównego

Adapter uniwersalny jest odpowiedni dla wielu standardowych głośników montażowych. Zestaw rozmówny lub głośniki montażowe, zasilanie i okablowanie nie są częścią opisowego wyposażenia podstawowego i muszą być przewidziane odpowiednio do planowanego systemu.

Monta? na fundamencie

Przy montażu śrubowym wymagane jest równe i wystarczająco nośne podłoże fundamentowe. Środki mocujące należy dobrać odpowiednio do fundamentu, wagi systemu i lokalnych warunków montażu.

Monta? przez zabetonowanie

W wersji do zabetonowania wydłużone elementy stojące aluminiowe są osadzane pionowo w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Rozmiar fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do warunków gruntowych, wymiarów systemu i lokalnych obciążeń.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, przylegające boczne okładziny i rynienki odpływowe wspierają ochronę przed pogodą. Przesyłki pocztowe muszą być całkowicie wrzucone, aby klapki wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć. Przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych mimo wykonania zgodnego z normami może przedostać się niewielka wilgoć.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt, Uziemienie
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1600,0
Całkowita szerokość w mm	380,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	38
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy wolnostoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane w cz??ciach


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618