2-komorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z kaset? dzwonkow? - stal nierdzewna V2A | G??boko?? 100 mm | z 2 skrzynkami pocztowymi (1x2) | Centrum | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 382XA-VA-2-SP-100-M

Product description

2-miejscowa natynkowa skrzynka na listy Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - stal nierdzewna V2A

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy dla 2 lokali, wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Skrzynka wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, szlif 240. Bardzo wysokiej jakości wykonanie i przemyślana konstrukcja czynią tę skrzynkę naszym bestsellerem. Krawędź odpływu wody dla optymalnej ochrony przed opadami, ciągła gumowa uszczelka dla cichego wrzutu, solidne wymienne tabliczki z nazwiskami, praktyczny uchwyt podtrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę natynkową skrzynkę na listy.

Systemy skrzynek z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo duża trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz bezproblemowym samodzielnym montażu. Dla wszystkich systemów BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest prosty. System skrzynek jest przygotowany do łatwego montażu jako komplet, nie jest konieczny skomplikowany montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. 2-miejscowa natynkowa skrzynka na listy z odpornej na warunki pogodowe stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o ziarnistości 240.

Zalety w skrócie

Boczna obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem

Boczna obudowa i daszek wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o ziarnistości 240 i uzupełniają system jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przeznaczony do formatu DIN C4 w układzie poziomym. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z gumową uszczelką redukuje odgłosy uderzenia podczas wrzutu. Uchwyt podtrzymujący przesyłki zapobiega wypadaniu przesyłek przy wyjmowaniu.

Zintegrowany obszar dzwonka i rozmów

Panel dzwonkowy wykonany ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o ziarnistości 240. Jako przycisk dzwonka stosowany jest stalowy przycisk dzwonka Typ 4. Opcjonalnie przygotowany z kratką głośnikową do montażu standardowych systemów domofonowych lub głośników do zabudowy. (System domofonowy/głośnik do zabudowy nie wchodzi w zakres dostawy). Opcjonalnie dostępne jest również wykonanie z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Produkcja wysokiej jakości i przemyślana konstrukcja

Produkt jest wytwarzany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o prostym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek pocztowych 2 niezależne skrytki pocztowe
Układ 1 × 2
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki szlif o ziarnistości 240
Część dzwonkowa/rozmów Panel dzwonkowy ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o ziarnistości 240

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 w orientacji poziomej
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Wyciszona dzięki gumowej uszczelce
Klucze 2 klucze z numerem klucza do każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową
Uchwyt podtrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odpływu wody Zintegrowana w konstrukcji
Daszek Ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o ziarnistości 240
Boczna obudowa Ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o ziarnistości 240
Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w zestawie szyna montażowa i elementy mocujące (śruby + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są jak najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Informacja o monta?u ?ciennym

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowania muszą być dopasowane do wagi urządzenia i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	760,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	355,0
Całkowita szerokość w mm	355,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	16

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618