8-komorowy natynkowy system skrzynek pocztowych ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385 XA 220 - kolor RAL do wyboru | ? Kolor do wyboru | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | z 8 skrzynkami na listy



Product number 385XA220-8

Product description

Natynkowy zestaw skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA 220 dla 8 lokali – 25 l na skrytkę – kolor RAL do wyboru

Natynkowy zestaw skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA dla 8 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i obiektów użytkowanych komercyjnie. Zrównoważone rozmieszczenie łączy wszystkie skrytki w czytelny i wizualnie zwarty układ na ścianie.

Zestaw BASIC Plus jest wykonany konsekwentnie ze stali nierdzewnej V2A i powlekany proszkowo w wybranym kolorze RAL. Konstrukcja modułowa zaprojektowana jest z myślą o trwałości, łatwym montażu i dobrej dostępności części zamiennych.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony jest dla przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem umieszczoną pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowego zestawu BASIC Plus 385XA 220 w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i boczna obudowa

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony łączą pojedyncze skrytki w zamknięty natynkowy zespół. Dopasowana zabudowa zapewnia spokojną frontową linię i schludne wykończenie na elewacji.

25 litrów pojemności na skrytkę

Skrytki o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmie także większe przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i pewne przypisanie

Listwka gumowa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskiem zapewniają jednoznaczne korzystanie z poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu na ścianie

Natynkowy zestaw jest przeznaczony do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia instalację; elementy mocujące wraz ze śrubami i kołkami są częścią opisanej wersji.

BASIC Plus w wybranym kolorze RAL

Stal nierdzewna V2A stanowi solidną podstawę; powłoka proszkowa może być wykonana w wybranym kolorze RAL, dopasowanym do elewacji, drzwi wejściowych i profili okiennych. BASIC Plus to dodatkowo konsekwentne zastosowanie V2A, konstrukcja modułowa i bezpośrednio dostępne części zamienne.

Wyposażenie zestawu skrzynek BASIC Plus 385XA 220

Zestaw skrzynek pocztowych

Liczba skrytek 8 oddzielnie zamykanych skrytek
Pojedyncza skrytka 300 × 220 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 25 litrów na skrytkę
Materiał Stal nierdzewna V2A, powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Powierzchnia Powłoka proszkowa w wybranym kolorze RAL
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z tłumiącą listwką gumową
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem do każdej skrytki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż na ścianie

Boczne obudowy Przylegająca wersja
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do zestawu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
BASIC Plus Konstrukcja modułowa z bezpośrednio dostępnymi częściami zamiennymi
Elementy mocujące Śruby i kołki w zestawie; sprawdzić przydatność do podłoża ściennego na miejscu montażu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Wskazówka dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy określić odpowiednie rozwiązania mocujące na budowie.

Wskazówka dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest możliwie najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Konstrukcja BASIC Plus

Seria BASIC Plus opiera się konsekwentnie na stali nierdzewnej V2A oraz modułowej, przyjaznej w montażu konstrukcji. Części zamienne do systemów BASIC Plus są bezpośrednio dostępne.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 8 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	880,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	36
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje w stanie cz??ciowo zmontowanym.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618