Skrzynka na listy natynkowa ze stali nierdzewnej na 5 skrzynek (2x3) Design BASIC Plus 382XA AP z panelem na dzwonek - kolor RAL do wyboru | Linki | G??boko?? 100 mm | ? Kolor do wyboru | z 5 skrzynkami pocztowymi (3x2)



Product number 382XA-5-SP-100-L

Product description

5-komorowa 2x3 natynkowa skrzynka pocztowa ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - RAL do wyboru

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka pocztowa dla 5 lokali - wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Cała natynkowa instalacja skrzynek wykonana jest ze stali nierdzewnej V2A, powlekanej proszkowo w kolorze RAL do wyboru. Bardzo wysokiej jakości wykonanie oraz przemyślana konstrukcja czynią tę instalację skrzynek naszym hitem sprzedaży. Krawędź odpływu deszczówki dla optymalnej ochrony przed wodą, ciągła gumowa uszczelka dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt zatrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę natynkową instalację skrzynek.

Boczna obudowa z wystającym daszkiem przeciwdeszczowym ze stali nierdzewnej V2A zapewnia optymalną ochronę przed warunkami atmosferycznymi i gwarantuje bardzo długą żywotność. Wysokiej jakości panel dzwonkowy z przyciskami ze stali nierdzewnej i antywandalowymi tabliczkami imiennymi może opcjonalnie być przygotowany z perforacją do montażu głośnika systemu domofonowego. Instalacje skrzynek z kolekcji BASIC Plus cechują się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo długa trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, prostej wymianie części oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu.

Dla wszystkich instalacji BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio. Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany. Instalacja skrzynek jest przygotowana do łatwego montażu jako komplet - nie jest wymagana czasochłonna montaż ścienny pojedynczych kaset. 5-komorowa natynkowa instalacja skrzynek z kasetami wykonanymi ze stali nierdzewnej V2A, powlekanymi proszkowo w kolorze RAL do wyboru.

Die Vorteile auf einen Blick

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Obudowa boczna ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Obudowa boczna i daszek przeciwdeszczowy wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, powlekanej proszkowo w kolorze RAL do wyboru i uzupełniają instalację jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed pogodą.

Przestronny wrzut

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i komfortowe wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapki z uszczelką gumową redukuje hałas podczas wrzutu. Drzwi otwierane są od lewej do prawej. Uchwyt zatrzymujący przesyłki przytrzymuje przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonka i rozmów

Panel dzwonkowy z odpornej na warunki atmosferyczne stali V2A 1.4301, powlekany proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk ze stali nierdzewnej typ 4. Opcjonalnie przygotowany z siatką rozmowną do montażu standardowych systemów wymiennej łączności głosowej lub głośników montażowych. (System wymiennej łączności/głośnik montażowy nie wchodzi w skład dostawy). Opcjonalnie dostępne jest także wykonanie z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Produkcja jakościowa i przemyślana konstrukcja

Instalacja jest produkowana w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja jest zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym samodzielnym montażu.

Ausstattung und Produktdetails

Briefkastenanlage

Anzahl Briefkästen 5 oddzielnie używalnych skrytek pocztowych
Anordnung 3 × 2
Tiefe 100 mm
Material Briefkasten Stal nierdzewna V2A
Oberfläche Briefkasten Powlekane proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Klingel-/Sprechteil Skrzynka dzwonkowa z odpornej na warunki atmosferyczne stali V2A 1.4301, powlekana proszkowo w kolorze RAL

Post und Bedienung

Einwurföffnung 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norm DIN EN 13724
Einwurfklappe Wyciszona dzięki uszczelce gumowej
Türöffnung Od lewej do prawej
Schlüssel 2 klucze z numerem klucza dla każdej skrzynki
Namensschild Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Posthaltebügel Zintegrowany przy każdej skrzynce

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montage und Ausstattung

Montageart Natynkowy
Regenablaufkante Zintegrowana w konstrukcji
Regendach Ze stali nierdzewnej V2A, powlekane proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Seitenverkleidung Ze stali nierdzewnej V2A, powlekane proszkowo w kolorze RAL do wyboru
Montagematerial Do montażu ściennego, w tym szyna montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)
Fertigung Wyprodukowane w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Hinweis zum Wetterschutz

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Hinweis zur Wandmontage

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowania muszą być dopasowane do ciężaru instalacji i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	5 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 5 skrzynkami na listy
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	1065,0
Całkowita szerokość w mm	1065,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	24
Warunki dostawy	Zestaw jest dostarczany wst?pnie zmontowany/cz??ciowo roz?o?ony

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618