# Design s?upa na przesy?ki GRIMM - kolor do wyboru z przygotowaniem na kamer? i domofon po prawej stronie | Prawo | Indywidualne przygotowanie | ? Kolor do wyboru



**Product number** 562-STLPK-SPR-SF-IND

## Product description

### Design skrzynki pocztowej GRIMM z przygotowaniem do kamery i domofonu – Premium rozwiązanie dla poczty i paczek

Skrzynka pocztowa GRIMM łączy nowoczesny design z najwyższą jakością wykonania – idealna dla wymagających inwestorów i architektów, którzy poszukują eleganckiego rozwiązania do integracji kamery i głośnika. Dzięki **w pełni spawanej konstrukcji** nie ma widocznych śrub ani nitów, co tworzy szczególnie elegancki wygląd. Także **moduł skrzynki pocztowej i paczkowej** jest montowany z użyciem niewidocznych wkrętów – dla ekskluzywnej estetyki na najwyższym poziomie.

Co szczególnie praktyczne: Moduły można wymieniać nawet po wielu latach. Dzięki temu Państwa skrzynka pocztowa zawsze pozostaje elastyczna i przyszłościowa. Ten model jest produkowany w **Manufakturze Skrzynek Poczotwych w Bad Salzuflen** – jakość „Made in Germany”.

Jednym z szczególnych elementów urządzenia jest sprawdzony mechaniczny zamek paczkowy z uchwytem T, który umożliwia dostawę niezależną od kuriera: Kurier wkłada paczkę do otwartej przegrody i zamyka ją jednym prostym kliknięciem. Przegroda pozostaje zamknięta, dopóki uprawniony użytkownik nie otworzy jej swoim kluczem. Sprytne rozwiązanie – bez elektroniki, bez aplikacji, ale z maksymalnym bezpieczeństwem. Niezależnie od tego, czy to DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes czy TNT – każdy kurier może korzystać z pudełka na paczki. W ten sposób odbierają Państwo swoje przesyłki zawsze bezpiecznie i wygodnie, nawet gdy nie ma Państwa w domu.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skrzynka pocztowa GRIMM to nie tylko wizualna atrakcja, ale także czołowy produkt pod względem funkcjonalności i jakości. Dzięki innowacyjnemu zamkowi Push-Key, skrzynka pocztowa jest łatwa i komfortowa do obsługi jedną ręką. Otwórz drzwi jednym naciśnięciem i zamknij je bez użycia klucza. Zamek jest idealnie chroniony przed warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo, skrzynka pocztowa oferuje inteligentny system wyjmowania: Drzwi otwierają się od góry do dołu, co zapobiega wypadaniu poczty. Wrzut także przebiega komfortowo z przodu, a wysokiej jakości amortyzatory osi zapewniają ciche zamykanie klapy wrzutowej.

 Kompatybilny z popularnymi producentami: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION i wiele innych na życzenie.

**Przygotowanie do kamery** (nie w zestawie) zapewnia bezpieczną podstawę do nowoczesnego monitoringu wideo bezpośrednio przy wejściu do domu. Możliwe jest również **przygotowanie dla głośnika** – na życzenie z odpowiednim adapterem uniwersalnym do różnych domofonów. Dzięki temu skrzynka pocztowa doskonale dostosowuje się do istniejącej technologii.

Dzięki normie DIN/EN 13724, GRIMM idealnie nadaje się dla dużych listów w formacie C4, które można wkładać bez zagnieceń. Skrzynka pocztowa GRIMM zachwyca swoją trwałą jakością, ponadczasowym designem oraz przemyślaną funkcjonalnością.

## Moduł skrzynki pocztowej z funkcjonalnym boxem – komfort i funkcjonalność

- Wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze na życzenie.
- System Gira 106 można bezproblemowo zastosować w formie zabudowy równo z powierzchnią. Przygotowanie przewiduje 3 moduły systemowe GIRA 106. Moduły można montować równo z powierzchnią przy użyciu prostego systemu mocowania (potrzebna obudowa natynkowa 5503910!). BEZ komponentów systemowych GIRA!
- Innowacyjny zamek Push-Key w komplecie z 2 kluczami z numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, idealnie chronione przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwi do wyjmowania z ogranicznikiem otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec wypadaniu poczty.
- Wrzut z przodu z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Skrzynka pocztowa zgodna z DIN/EN 13724, rozmiar wrzutowy (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 w poziomie – nawet duże listy pozostają nienaruszone. Dodatkowa ochrona wyjmowania ze stali nierdzewnej zintegrowana.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki wypukłej osłonie.
- System podwójny: Osłonę można łatwo zainstalować po zakończeniu prac budowlanych i wymienić w dowolnym momencie.

## Moduł skrzynki paczkowej – bezpieczny i przestronny

- Wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze na życzenie.
- Objętość paczki: 130 litrów – idealna dla dużych przesyłek.
- Maksymalne wymiary paczki: 505 × 655 × 340 mm (S × W × G).
- Drzwi do odbioru paczki 510 × 660 mm, otwierają się od lewej do prawej.
- Drzwi wyposażone w trwałe zawiasy ze stali nierdzewnej.
- Innowacyjny zamek paczkowy z uchwytem T z blokadą zatrzaskową.
- W komplecie 2 klucze z numerem klucza.
- Piktogram "PACZKA" jako stalowa laserowa etykieta.

## Konstrukcja & Szczegóły

- W pełni spawana kolumna stojąca z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowana proszkowo w kolorze na życzenie.
- Wysokość budowy: 1,70 m.
- Możliwość ukrytego prowadzenia kabli przez korpus.
- Płyta podstawy ze stali nierdzewnej (10 mm grubości), zakryta elegancką osłoną.
- Brak widocznych śrub ani nitów – bezszwowy design.
- Moduły można wymieniać nawet po latach – maksymalna przyszłościowość.

**Ważna informacja:**

Aby osiągnąć optymalną ochronę przed wodą dla poczty, skrzynka pocztowa lub system skrzynek pocztowych powinien znajdować się, w miarę możliwości, pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Nieodpowiednio włożona poczta umożliwia przedostawanie się wilgoci i brudu do skrzynki pocztowej. To urządzenie jest chronione przed przedostawaniem się wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wniknięcie wody nie jest podstawą do reklamacji.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Powierzchnia/kolor** | RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy |
| **Seria** | GRIMM |
| **Liczba przycisków dzwonka** | 1 przycisk |
| **Funkcje** | W??cznik ?wiat?a, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura, Przedzia? paczkowy |
| **Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sezam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix |
| **Liczba pudełek** | z 1 paczkomatem, z 1 skrzynk? na listy |
| **Etykietowanie nazw** | Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo |
| **Typ montażu** | Wolnostoj?cy |
| **Materiał bazowy** | Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna) |
| **Numer domu** | Numer domu jako grawer laserowy, Numer domu wyci?ty laserowo, pod?wietlany |
| **Wycofanie przedmiotu** | Przód |
| **Pojedyncze pudełko według objętości** | Du?y > 16 litrów |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Dimensions

| | |
|---|---|
| **Wysokość pojedynczego pudełka w mm** | Briefkasten 460,0 \| 500,0 - Paketkasten 710,0 \| 750,0 |
| **Szerokość pojedynczego pudełka w mm** | Skrzynka pocztowa 560,0 \| 600,0 - Skrzynka paczkowa 560,0 \| 600,0 |
| **Pojemność w litrach** | Skrzynka pocztowa 26,0 \| Skrzynka na paczki 130,0 |
| **Wysokość szczeliny na litery w mm** | 35,0 |
| **Szerokość szczeliny na litery w mm** | 325,0 |
| **Wysokość całkowita w mm** | 1700,0 |
| **Całkowita szerokość w mm** | Korpus 640,0 \| Podstawa 730,0 |
| **Głębokość w mm** | Korpus 352,0 \| P?yta podstawowa 442,0 |
| **Waga w kg** | 95 |
| **Warunki dostawy** | Dostawa odbywa si? w stanie zmontowanym. |

## Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618