Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM - polerowana stal nierdzewna - LOXONE Intercom/Code Touch 1x2 przygotowana z prawej strony | Prawo | Przygotowany pod instalacj ? 2-stanowiskowego LOXONE Intercom + Code Touch | Stal nierdzewna, szczotkowana | Monta ? podtynkowy



Product number 562-UP-SPR-1-VA-LOX2

Product description

Projektowy skrzynka pocztowa GRIMM® – Mistrzowskie dzieło manufaktury skrzynek pocztowych

Projektowa skrzynka pocztowa GRIMM łączy nowoczesny design z doskonałym wykończeniem – idealna dla wymagających inwestorów i architektów, którzy szukają eleganckiego rozwiązania do integracji interkomu LOXONE. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej i w całości „Made in Germany” przez manufakturę skrzynek pocztowych Lippe, ten model wyróżnia się trwałością, funkcjonalnością i stylowym wyglądem. Szlifowana frontowa płyta wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A (1.4301) zachwyca ponadczasowym wyglądem oraz wysoką odpornością na korozję. Bezszwowy design umożliwia bezproblemową integrację z do dwóch modułów systemowych LOXONE (nie wchodzą w skład dostawy) za pomocą przemyślanego systemu mocowania. Przygotowanie przewiduje instalację 1 sztuki interkomu LOXONE (w tym otwór na wydobycie dźwięku) + 1 sztuki LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Skrzynka pocztowa GRIMM® jest nie tylko wizualnym wyróżnikiem, ale także liderem w zakresie funkcjonalności i jakości. Dzięki innowacyjnemu zamkowi Push-Key możliwa jest łatwa i komfortowa obsługa skrzynki jedną ręką. Otwórz drzwi jednym naciśnięciem i zamknij je bez użycia klucza. Zamek jest doskonale chroniony przed wpływami atmosferycznymi. Dodatkowo skrzynka oferuje inteligentny system odbioru: drzwi otwierają się od góry do dołu, co zapewnia, że poczta pozostaje bezpiecznie w skrzynce i nie spada na Ciebie. Wrzut również odbywa się wygodnie z przodu, przy czym wysokiej jakości amortyzatory osi gwarantują delikatne zamykanie klapki wrzutowej. Szczególnie wyjątkowy jest GRIMM dzięki systemowi podwójnej skrzynki: skrzynka montażowa może być zainstalowana już podczas fazy budowy, natomiast frontowa płyta jest montowana dopiero po zakończeniu prac budowlanych – dla maksymalnej elastyczności w przyszłości i ochrony przed brudem oraz kurzem w trakcie budowy. Skrzynka montażowa wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4016 i posiada wstępnie wycięte otwory kablowe po wszystkich stronach, aby umożliwić prostą instalację elektryczną.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dzięki normie DIN/EN 13724 skrzynka GRIMM idealnie nadaje się do dużych listów formatu C4, które można wkładać bez zagnieceń. Skrzynka pocztowa GRIMM® zachwyca trwałą jakością, ponadczasowym designem oraz przemyślaną funkcjonalnością.

- Wysokiej jakości skrzynka pocztowa w całości ze stali nierdzewnej do montażu podtynkowego.
- Frontowa płyta z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana.
- Jakość wykonania – Made in Germany przez manufakturę skrzynek pocztowych Lippe.
- Interkom LOXONE można bezproblemowo wkomponować w bezszwowy design i wymieniać w każdej chwili. Przygotowanie przewiduje instalację 1 sztuki interkomu LOXONE (w tym otwór na wydobycie dźwięku) + 1 sztuki LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. BEZ interkomu LOXONE/komponentów systemowych!
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami i numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, doskonała ochrona przed wpływami atmosferycznymi.
- Drzwi odbiorcze z ogranicznikiem otwarcia otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec wypadaniu poczty.
- Wrzut z przodu z wysokiej jakości amortyzatorami osi zapewnia bardzo ciche wrzucanie poczty.
- Skrzynka pocztowa zgodna z normą DIN/EN 13724, rozmiar otworu (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 w poziomie – również duże listy pozostają nienaruszone. Dodatkowe zabezpieczenie przeciw odbiorowi ze stali nierdzewnej zintegrowane.
- Optymalna ochrona przed wpływami atmosferycznymi dzięki obniżonej płycie.
- System podwójnej skrzynki: idealny do montażu podtynkowego. Płyta może być wygodnie zamontowana po zakończeniu prac budowlanych.
- Skrzynka montażowa ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, stal magnetyczna) z wstępnie wyciętymi otworami kablowymi po wszystkich stronach.

Ważna informacja:

Aby osiągnąć optymalną ochronę przed wodą dla Twojej poczty, skrzynka pocztowa lub system skrzynek pocztowych powinny znajdować się pod daszkiem, jeśli to możliwe.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie umieszczona w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Nie do końca wsunięta poczta umożliwia przedostawanie się wilgoci i brudu do skrzynki pocztowej. Ten system jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wniknięcie wody nie jest powodem reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Seria	GRIMM
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	460,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	560,0
Pojemność w litrach	26,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiary zewn?trzne 500,0 | Wymiary monta?owe 460,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiary zewn?trzne 600,0 | Wymiary monta?owe 560,0
Głębokość w mm	150,0
Waga w kg	19
Warunki dostawy	Dostawa nast?puje z monta?em.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Anke, Alexander und Lena
Wittenberger
27

