# Natynkowy 5-skrzynkowy system skrzynek pocztowych ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385XA AP - RAL do wyboru | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | ? Kolor do wyboru | z 5 skrzynkami pocztowymi



**Product number** 385XA-5S

## Product description

## Wąska natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 385XA dla 5 lokali – kolor RAL do wyboru

Natynkowy system skrzynek BASIC Plus 385XA dla 5 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, mniejszych zespołów mieszkaniowych oraz obiektów biurowych i gabinetów. Pionowa organizacja w układzie S zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń poziomą i szczególnie efektywnie wykorzystuje dostępną wysokość ściany.

System skrzynek BASIC Plus wykonany jest konsekwentnie ze stali nierdzewnej V2A i powlekany proszkowo w wybranym kolorze RAL. Modułowa konstrukcja została zaprojektowana z myślą o trwałości, prostym montażu i dobrej dostępności części zamiennych.

Każde skryto-poczta ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwiczki otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem klucza oraz wymienne tabliczki z nazwiskami umieszczone pod klapką wrzutową.

## Zalety natynkowego systemu BASIC Plus 385XA w skrócie

### Daszek przeciwdeszczowy i obudowy boczne

Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele łączą pojedyncze skrytki w jednolity system natynkowy. Dopasowana obudowa zapewnia spokojną frontową estetykę i schludne wykończenie przy elewacji.

### Wrzut DIN C4 i 12 litrów pojemności

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skrzynki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje również większe przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej.

### Cichy wrzut i bezpieczne przyporządkowanie

Gumowa listwa tłumi hałas klapki wrzutowej. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne przyporządkowanie poszczególnych skrytek.

### Szyna montażowa do mocowania na ścianie

System natynkowy przeznaczony jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia instalację; elementy mocujące z wkrętami i kołkami rozporowymi należą do opisanego wykonania.

### BASIC Plus w kolorze RAL do wyboru

Stal nierdzewna V2A stanowi solidną bazę; powłoka proszkowa może być dobrana pod kolor elewacji, drzwi wejściowych i ram okiennych w wybranym odcieniu RAL. BASIC Plus oznacza dodatkowo konsekwentne użycie V2A, modułową konstrukcję i bezpośrednią dostępność części zamiennych.

## Wyposażenie systemu skrzynek BASIC Plus 385XA

### System skrzynek

**Liczba skrzynek** 5 osobno zamykanych skrytek
**Pojedyncza skrytka** 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
**Pojemność** Ok. 12 litrów na skrytkę
**Materiał** Stal nierdzewna V2A, powłoka proszkowa w kolorze RAL do wyboru
**Powierzchnia** Powłoka proszkowa w wybranym kolorze RAL
**Norma** DIN EN 13724

### Poczta i obsługa

**Otwór wrzutowy** 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
**Klapki wrzutowe** Z gumową listwą tłumiącą hałas
**Odbiór poczty** Z przodu
**Otwieranie drzwi** Od lewej do prawej
**Klucze** 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
**Tabliczka z nazwiskiem** Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

### Obudowa i montaż na ścianie

**Obudowa boczna** Wykonanie przylegające
**Daszek przeciwdeszczowy** Solidne, dopasowane do systemu wykonanie
**Sposób montażu** Montaż natynkowy na ścianie
**Pomoc montażowa** Szyna montażowa
**BASIC Plus** Modularna konstrukcja z częściami zamiennymi dostępnymi bezpośrednio
**Elementy mocujące** Wkręty i kołki rozporowe w zestawie; sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu montażu
**Wykonanie** Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie**

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączonych wkrętów i kołków rozporowych należy używać tylko wtedy, gdy są odpowiednie do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń fasady należy na budowie określić odpowiednie rozwiązania mocujące.

**Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi**

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

**Konstrukcja BASIC Plus**

Seria BASIC Plus opiera się konsekwentnie na stali nierdzewnej V2A oraz modułowej, ułatwiającej montaż konstrukcji. Części zamienne do systemów BASIC Plus są dostępne bezpośrednio.

# Product properties

| | |
|---|---|
| **Powierzchnia/kolor** | RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy |
| **Seria** | PODSTAWOWY |
| **Pojedyncze pudełko według objętości** | Normalny > 10 litrów |
| **Etykietowanie nazw** | Identyfikator |
| **Materiał bazowy** | Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| **Wycofanie przedmiotu** | Przód |
| **Liczba pudełek** | z 5 skrzynkami na listy |
| **Typ montażu** | Monta? powierzchniowy |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Dimensions


| | |
|---|---|
| **Wysokość pojedynczego pudełka w mm** | 110,0 |
| **Szerokość pojedynczego pudełka w mm** | 300,0 |
| **Pojemność w litrach** | 12 |
| **Wysokość szczeliny na litery w mm** | 35,0 |
| **Szerokość szczeliny na litery w mm** | 265,0 |
| **Wysokość skrzynki na listy w mm** | 550,0 |
| **Szerokość skrzynki na listy w mm** | 300,0 |
| **Całkowita szerokość w mm** | 308,0 |
| **Głębokość w mm** | 435,0 |
| **Waga w kg** | 30 |
| **Warunki dostawy** | Produkt dostarczany jest w pe?ni zmontowany. |

## Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618