3-komorowa stoj?ca skrzynka pocztowa Design BASIC 385P-9016 ST-T - RAL 9016 bia?y | RAL 9016 bia?y drogowy, drobna struktura, mat | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 3 skrzynkami na listy (1x3)



Product number 385P-9016-3S

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P dla 3 lokali – RAL 9016 Verkehrsweiß – wąska wersja

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P dla 3 lokali został zaprojektowany z myślą o domach dwurodzinnych i małych budynkach wielorodzinnych oraz obiektach biurowych i gabinetach. 3 osobno zamykane skrytki pocztowe są wąsko rozmieszczone i tworzą stabilny, czytelny zespół. Wolnostojące ustawienie umożliwia łatwy dostęp niezależnie od elewacji budynku.

Skrzynki wykonane są z ocynkowanej stali i pokryte proszkowo matową powłoką o drobnej strukturze w kolorze RAL 9016 Verkehrsweiß. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem oraz zintegrowane rynienki odpływowe wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Masywnie wykonane elementy nośne z anodowanego profilu aluminiowego również zostały pokryte proszkowo w kolorze RAL 9016 Verkehrsweiß i stanowią wyjątkowo stabilną, trwałą podstawę wolnostojącego systemu.

Każda z 3 skrytek ma ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przystosowany jest do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca hałas zmniejsza uderzanie klapki wrzutowej. Odbiór korespondencji odbywa się od frontu; drzwi do wyjmowania otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są po dwa klucze z numeracją oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety systemu skrzynek pocztowych BASIC 385P w skrócie

Masywne aluminiowe elementy nośne

Masywnie wykonane, anodowane profile aluminiowe stanowią stabilną podstawę wolnostojącego systemu. Powłoka proszkowa łączy wysoką nośność z trwałym wykonaniem przeznaczonym do użytku zewnętrznego.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wrzut DIN C4 o pojemności 12 litrów

Skrzynki oferują każda około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej, bez konieczności niepotrzebnego zaginania większych kopert.

Cichy wrzut i niezawodna obsługa

Gumowe listwy tłumią klapki wrzutowe. Solidne zamki, po dwa klucze na skrytkę oraz zabezpieczone wymienne tabliczki z nazwiskami są przystosowane do codziennego użytkowania w obiektach wielolokalowych.

Montaż na śruby lub zatopienie w betonie

W zależności od wybranej wersji elementy nośne z aluminium są przymocowywane do nośnego fundamentu za pomocą śrub lub trwale zatapiane w betonie. Dzięki temu system można zamontować odpowiednio do warunków budowlanych.

Solidna jakość BASIC w RAL 9016 Verkehrsweiß

Ocynkowana stal, elementy ze stali nierdzewnej, masywne aluminiowe elementy nośne oraz niemiecka produkcja tworzą odporny system skrzynek pocztowych przeznaczony do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Wyposażenie systemu skrzynek pocztowych BASIC 385P

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek pocztowych 3 niezależne skrytki pocztowe
Wymiary skrzynki 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) na skrytkę
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiały Ocynkowana stal; obudowa boczna i daszek przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 9016 Verkehrsweiß, matowa powłoka o drobnej strukturze
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 w orientacji pionowej
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Korespondencja i obsługa

Klapy wrzutowe z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Frontowy
Otwarcie drzwi Od lewej do prawej
Klucze Łącznie 6 kluczy, po 2 na skrzynkę
Tabliczki z nazwiskami 3 wymienne tabliczki z nazwiskami poniżej klapek wrzutowych
Odpływ deszczówki Zintegrowane rynienki odpływowe

Masywne aluminiowe elementy nośne

Elementy nośne Masywnie wykonany, anodowany profil aluminiowy
Powłoka Powłoka proszkowa w kolorze RAL 9016 Verkehrsweiß
Rodzaje montażu Do wyboru: montaż na śruby lub zatopienie w betonie
Montaż na śruby Elementy nośne dostępne w wersjach 1200 lub 1600 mm
Zatopienie w betonie Elementy nośne dostępne w wersjach 1600 lub 2000 mm
Stan dostawy Elementy nośne i system skrzynek dostarczane w częściach ułatwiających montaż

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Monta? na fundamencie

Przy montażu na śruby wymagane jest równe i wystarczająco nośne podłoże. Elementy mocujące należy dobrać odpowiednio do fundamentu, ciężaru systemu i miejscowych warunków montażu.

Monta? przez zatopienie w betonie

Wykonanie do zatopienia w betonie polega na ustawieniu wydłużonych aluminiowych elementów nośnych w pionie i zakotwieniu ich w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Wymiary fundamentu i głębokość zagłębienia powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, wymiarów systemu i lokalnych obciążeń.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Daszek, przylegająca obudowa boczna i zintegrowane rynienki wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki pocztowe muszą być wrzucone całkowicie, aby klapki wrzutowe mogły się całkowicie zamknąć. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych, mimo wykonania zgodnego z normami, może przedostać się niewielka ilość wilgoci.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy
Powierzchnia/kolor	RAL 9016 bia?y drogowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość w mm	1
Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	330,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1600,0
Całkowita szerokość w mm	400,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	33
Warunki dostawy	Dostawa realizowana jest w blokach; elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane w cz??ciach.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618