Designowa podtynkowa skrzynka pocztowa GOETHE UP z boczn? kieszeni? na gazet? - kolor RAL do wyboru - przygotowana pod interkom LOXONE | Prawo | z gazetnikiem | Przygotowany pod 1x1 LOXONE Intercom



Product number 215-UP-1-SPSZF-LX-R-LOX1

Product description

Skrzynka pocztowa podtynkowa GOETHE UP w zlicowanym designie z bocznym schowkiem na prasę - RAL do wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom

Wysokiej jakości wykonana podtynkowa skrzynka pocztowa z kieszenią na prasę i bocznym miejscem na LOXONE Intercom w zlicowanym designie. Nowoczesna skrzynka pocztowa GOETHE jest idealna do wymagającego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka sprawia, że skrzynka wygląda szczególnie elegancko. LOXONE Intercom można bezproblemowo zintegrować z zlicowanym designem i w każdej chwili wymienić. Przygotowanie przewidziane jest na 1 sztukę LOXONE Intercom (włącznie z otworem na wylot dźwięku) lub 1 sztukę LOXONE Intercom (włącznie z otworem na wylot dźwięku) + 1 sztukę LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Wymiary pojedynczej skrzynki pozwalają na pojemność około 16 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty DIN C4 i czasopisma lub poczta po wielodniowej nieobecności nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key ukryty jest niewidocznie wewnątrz skrzynki. Klucz wystarczy włożyć do dostępnego otworu (nie trzeba go obracać), a drzwi otworzą się. Dzięki rozmieszczeniu zamka skrzynka została zaprojektowana tak, aby drzwi odbiorcze zapobiegały wypadaniu poczty w Państwa stronę. Dzięki krawędzi odpływu wody przesyłki wewnątrz są optymalnie chronione przed wpływem warunków atmosferycznych. Klapka wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki zawiasów, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje irytujące stuki spowodowane warunkami pogodowymi.

Systemy skrzynek z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej. Efekt to bardzo wysoka długowieczność i zrównoważony charakter. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modularności, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich instalacji GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany.

Wzór użytkowy chroniony zgodnie z DPMA nr akt: DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Podtynkowa skrzynka pocztowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wysoka jakość wykonania - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka pocztowa (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór poczty odbywa się z przodu. Klapka wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami zawiasów zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Rozmiar wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 ułożonych poziomo — mieszczą się tu również duże listy bez zaginania.
- Drzwi odbiorcze otwierają się z góry na dół, co zapobiega wypadaniu poczty w Państwa stronę.
- Kieszeń na prasę (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru z laserowym grawerem ze stali nierdzewnej "ZEITUNG" (czcionka ARIAL; jeśli będzie umieszczone nazwisko/numer domu, użyta zostanie Państwa wybrana czcionka).
- Kieszeń na prasę otwierana jest od dołu do góry.
- Skrzynka funkcyjna (BH 200x600mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Opcjonalnie z numerem domu, grawerowanym laserowo lub numerem domu podświetlanym na biało, w tym zasilacz EVN LED−Netzgerät / transformator IP65 12V/DC 0,1−4W do oświetlenia LED numeru domu.
- Opcjonalnie z oznaczeniem nazwiska, grawerem laserowym lub głębokim grawerowaniem (podświetlane).
- Ramka kryjąca wykonana z kątowego profilu ze stali nierdzewnej 2 mm, 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- **BEZ LOXONE Intercom/komponentów systemowych!**

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub stanowisko rozmów

Zalecamy, aby instalację elektryczną zawsze wykonywał elektryk.

Oferujemy przygotowanie pod stanowiska rozmów różnych producentów dla naszych skrzynek. W przygotowaniu nie są zawarte urządzenia końcowe — polega ono na wykonaniu uchwytów, wierceń i otworów, tak aby mogli Państwo bez problemu zamontować swoje urządzenie.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub cały zespół skrzynek powinny, o ile to możliwe, znajdować się pod zadaszeniem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy znajdują się całkowicie w skrzynce, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie włożona poczta umożliwia przedostawanie się wilgoci i zabrudzeń do skrzynki. Ten system jest chroniony przed wnikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Przenikanie wody nie jest podstawą reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Stojak na gazety, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 16.0 | ZF 8.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 605,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 605,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1500,0 - 1700,0
Całkowita szerokość w mm	650,0
Głębokość w mm	100,0 | wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618