Wolnostoj?ca instalacja na 9 skrzynek pocztowych Design BASIC 385P-7016-SP z dzwonkiem i modu?em rozmów, wraz z boczn? os?on? & daszkiem przeciwdeszczowym - poziome skrzynki pocztowe - antracytowo-szary RAL 7016 | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | Prawo | z 9 skrzynkami na listy



Product number 385P-7016-9S-SP-R

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P z modułem dzwonkowo-interkomowym po prawej stronie dla 9 lokali – RAL 7016 antracytowy – wąska wersja

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P dla 9 lokali łączy 9 niezależnych skrytek pocztowych z zintegrowaną skrzynką funkcji dzwonka. W ten sposób odbiór poczty, przyciski dzwonkowe oraz przygotowanie pod kompatybilne systemy domofonowe są połączone w solidne, wizualnie spójne rozwiązanie wejściowe dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i nieruchomości komercyjnych. W tej wersji moduł dzwonkowo-interkomowy znajduje się po prawej stronie modułu skrzynek.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i pokryte matową powłoką proszkową o drobnej strukturze w kolorze RAL 7016 antracytowym. Przylegająca boczna osłona z daszkiem przeciwdeszczowym oraz zintegrowane rynienki odpływowe wspierają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Masywnie wykonane elementy stojące z anodowanego profilu aluminiowego również pokryte są powłoką proszkową w RAL 7016 antracytowym i stanowią wyjątkowo stabilną, trwałą podstawę wolnostojącego systemu.

Każda z 9 skrytek ma ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w układzie pionowym. Tłumiąca hałas listwa gumowa redukuje stukanie klapki wrzutowej. Odbiór poczty odbywa się od frontu; drzwi do odbioru otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka na nazwisko umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety systemu skrzynek BASIC 385P w skrócie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zintegrowany moduł funkcji dzwonka po prawej stronie

System łączy 9 skrzynek z 9 przyciskami dzwonkowymi ze stali nierdzewnej oraz otworem rozmównym z adapterem uniwersalnym. Powstaje centralne, uporządkowane rozwiązanie dla obsługi poczty i komunikacji z odwiedzającymi.

Masywne aluminiowe elementy stojące

Masywnie wykonane, anodowane profile aluminiowe tworzą stabilną podstawę wolnostojącego systemu. Konstrukcja powlekana proszkowo łączy wysoką nośność z trwałym wykonaniem do zastosowań zewnętrznych.

Wrzut DIN C4 z pojemnością 12 litrów

Skrzynki oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje przesyłki DIN C4 w układzie pionowym, bez konieczności niepotrzebnego zaginania większych kopert.

Przygotowany do komunikacji drzwiowej

Otwór rozmówny z adapterem uniwersalnym jest przygotowany do wielu powszechnie stosowanych głośników instalacyjnych.

Solidna jakość BASIC w RAL 7016 antracytowym

Stal ocynkowana, komponenty ze stali nierdzewnej, masywne aluminiowe elementy stojące oraz produkcja w Niemczech dają odporny system skrzynek do trwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Wyposażenie systemu BASIC 385P

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 9 niezależnych skrytek pocztowych
Wymiary skrzynki 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) na skrzynkę
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal ocynkowana; boczna obudowa i daszek przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, matowa drobnoziarnista struktura
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Moduł dzwonkowy i interkomowy

Skrzynka funkcji dzwonka Stal ocynkowana, powlekana proszkowo dopasowanie kolorystyczne
Pozycja Po prawej
Przyciski dzwonkowe 9 okrągłych przycisków dzwonkowych ze stali nierdzewnej, typ 4
Otwór rozmówny Z adapterem uniwersalnym dla powszechnie stosowanych głośników wpuszczanych
Tabliczka na nazwisko Wykonana odporna na wgniecenia i uderzenia

Masywne aluminiowe elementy stojące

Elementy stojące Masywnie wykonany, anodowany profil aluminiowy
Powłoka Powlekane proszkowo w RAL 7016 antracytowym
Rodzaje montażu Opcjonalnie montaż śrubowy lub zabetonowanie
Montaż śrubowy Elementy stojące dostępne w wersjach 1200 lub 1600 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zabetonowanie Elementy stojące dostępne w wersjach 1600 lub 2000 mm
Stan dostawy Elementy stojące i system skrzynek dostarczone w częściach ułatwiających montaż
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca modu?u dzwonkowo?interkomowego

Adapter uniwersalny pasuje do wielu powszechnie stosowanych głośników wpuszczanych. Systemy rozmówne lub głośniki wpuszczane, zasilanie oraz okablowanie nie stanowią części podstawowego wyposażenia i muszą być przewidziane odpowiednio do planowanego systemu.

Monta? na fundamencie

Przy montażu śrubowym wymagany jest równy i wystarczająco nośny fundament. Elementy mocujące należy dobrać odpowiednio do fundamentu, wagi systemu i lokalnej sytuacji montażowej.

Monta? poprzez zabetonowanie

W wersji do zabetonowania wydłużone elementy aluminiowe są osadzane pionowo w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Rozmiar fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju podłoża, wymiarów systemu i lokalnych obciążeń.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, przylegająca boczna osłona oraz rynienki spustowe wspierają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Przesyłki pocztowe muszą być całkowicie włożone, aby klapki wrzutowe mogły się w pełni zamknąć. W skrajnych warunkach pogodowych, mimo wykonania zgodnego z normą, może przeniknąć niewielka ilość wilgoci.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	9 Przycisk
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 9 skrzynkami na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1600,0
Całkowita szerokość w mm	700,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	71
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy wolnostoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane oddzielnie.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618