Natynkowy, 4-skrzynkowy zestaw skrzynek pocztowych Design BASIC 385A- VA AP - stal nierdzewna V2A, szlifowana | z 4 skrzynkami pocztowymi (1x4) | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 385A-VA-4S

Product description

Wąska natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 4 lokali – stal nierdzewna V2A, szlifowana

Natynkowa instalacja skrzynek BASIC 385A dla 4 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, mniejszych osiedli mieszkaniowych oraz obiektów biurowych i praktyk. Pionowa organizacja w wersji S zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń poziomą i szczególnie efektywnie wykorzystuje dostępną wysokość ściany.

Instalacja skrzynek wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej V2A w wykończeniu szlifowanym. Skrzynki, obudowa i daszek przeciwdeszczowy tworzą ponadczasową, łatwą w pielęgnacji i trwałą, stalową całość.

Każde pole pocztowe ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony jest dla przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę na nazwisko umieszczoną pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowej instalacji BASIC 385A w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i obudowa boczna

Daszek przeciwdeszczowy i osłony boczne łączą poszczególne skrytki w zamkniętą instalację natynkową. Dopasowana obudowa zapewnia spokojną frontową powierzchnię i estetyczne wykończenie elewacji.

Wrzut DIN C4 i pojemność 12 litrów

Skrzynki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują ok. 12 litrów pojemności każda. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje również większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przyporządkowanie

Gumowa listwa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz zabezpieczone wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne użytkowanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

Instalacja natynkowa przeznaczona jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; elementy mocujące ze śrubami i kołkami są częścią opisanej wersji.

Całość ze szlifowanej stali nierdzewnej

Wykonanie V2A łączy wysokiej jakości powierzchnię metalową z solidną konstrukcją dla trwałych natynkowych instalacji skrzynek. Instalacja jest produkowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.

Wyposażenie instalacji skrzynek BASIC 385A

Instalacja skrzynek

Liczba skrzynek 4 osobno zamykane skrytki
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Powierzchnia Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z tłumiącą gumową listwą
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Obudowa boczna Przylegająca wersja
Daszek przeciwdeszczowy Solidne, dopasowane do instalacji wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
Elementy mocujące Śruby i kołki w zestawie; należy sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwagi dotycz?ce monta?u ?ciennego

Ściana musi być równa i dostatecznie nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub zewnętrznych systemów ociepleń należy ustalić odpowiednie rozwiązania montażowe na budowie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Uwagi dotycz?ce ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko przy całkowicie wrzuconych przesyłkach i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	308,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	25
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie w pe?ni zmontowanym.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618