# Skrzynka wrzutowa do ?ciany ze stali nierdzewnej GRIMM - RAL 7016 antracytowy - GIRA System 106 - wideodomofon - kompletny zestaw wideo | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy




**Product number** 515DW-R-KSVGI106-7016

## Product description

### Naścienna skrzynka pocztowa ze stali nierdzewnej Designer - RAL do wyboru - GIRA System 106 - Wideodomofon - kompletny zestaw VIDEO

Wysokiej jakości naścienna skrzynka na listy firmy Briefkasten Manufaktur. Ze względu na zmienną długość trzpienia od 270 mm do 400 mm, skrzynka ta może być instalowana w prawie wszystkich rodzajach murów. Słupek jest wyjmowany od tyłu. Przednia i tylna płyta ze stali nierdzewnej V2A o grubości 2 mm, malowana proszkowo na kolor RAL o drobnej strukturze matowej, może być niewidocznie przymocowana do ściany dzięki połączeniu śrubowemu po wewnętrznej stronie szybu. Nie są widoczne żadne śruby mocujące. Bezspoinowo zintegrowany Gira System 106 w wykonaniu podtynkowym. W zestawie znajdują się 3 moduły systemowe GIRA, dzięki czemu skrzynka na listy może być używana bezpośrednio. W zestawie znajduje się pasująca stacja domowa GIRA i sterownik do uzupełnienia tej skrzynki na listy. Moduły można wymienić w dowolnym momencie dzięki prostemu systemowi montażu.

Jest to prawdziwa atrakcja wśród skrzynek na listy. Designerska skrzynka na listy GIRA System 106 charakteryzuje się wyraźnymi liniami i prostym wzornictwem. Nasze produkty charakteryzują się wysoką jakością, niezawodną funkcjonalnością i własną tożsamością. Wyprodukowane przez Briefkasten Manufaktur.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Designerska przelotowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej wykonana z 2 mm stali nierdzewnej V2A, malowana proszkowo na matowy kolor RAL o drobnej strukturze.
- Tylne drzwiczki do wyjmowania korespondencji 300x100 mm, otwierane od lewej do prawej. W zestawie 2 klucze z numerem klucza.
- Szczelina pocztowa z przodu, wymiary: szer. 32 cm x wys. 6,3 cm, C4 poziomo. Bardzo duże listy mieszczą się tutaj bez zagnieceń. Uwaga brak zabezpieczenia przed wyjęciem!
- Wymiary panelu przedniego szer. 450 mm x wys. 500 mm.
- Wymiary pokrywy z drzwiczkami do wyjmowania szer. 450 mm x wys. 250 mm.
- Wymiary zsypu na listy szer. 380 mm x wys. 210-280 mm.
- Zmienna długość zsypu 270-400 mm.
- Tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej, polerowana. Imię i nazwisko można nanieść laserowo na tabliczkę znamionową.
- Opcjonalnie z laserowo naniesionym numerem domu.
- W zestawie stacja domowa GIRA i jednostka sterująca, zainstalowany moduł stacji bramowej System 106, moduł informacyjny i moduł kamery.

## GIRA

### Moduł kamery systemu 106 Gira - 5561 000, montaż bez okablowania

- Wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło jest ukryta za wymienną szybką z czarnego szkła. Dzięki kątowi detekcji wynoszącemu 100° użytkownik jest zawsze świadomy tego, co dzieje się przed jego drzwiami wejściowymi.

### Moduł informacyjny Gira System 106 - 5560 920, zainstalowany

- Do numerów domów, które muszą być dobrze widoczne.

### Moduł bramofonu Gira System 106 - 5565 920, instalowany bez okablowania

- Kompaktowy moduł głosowy ze zintegrowanym przyciskiem wywołania do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez magistralę 2-przewodową. Dodatkowe połączenie dla ZV (np. konieczne z 3. modułem kamery).
- Wszystkie pozostałe moduły Systemu 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji bramowej.

### Natynkowa stacja domowa Gira Video 7 1209xx, w obudowie

- Wideounifon z kolorowym wyświetlaczem TFT o przekątnej 17,78 cm (7") i wygodną funkcją głośnomówiącą do montażu natynkowego lub ściennego z podtynkową puszką instalacyjną lub wnękową puszką ścienną. Nadaje się również do umieszczenia na meblach za pomocą opcjonalnego stojaka (patrz akcesoria). W zestawie znajduje się karta pamięci SD o pojemności 32 GB do wewnętrznego przechowywania obrazów. Szklany front o pełnej powierzchni z funkcją dotykową i dotykowym sprzężeniem zwrotnym.

### Urządzenie sterujące wideo REG Gira 128800, w zestawie

- Urządzenie sterujące do zasilania komponentów audio i wideo magistrali domofonowej Gira.
- Zasilanie zabezpieczonej przed odwrotną polaryzacją i zwarciem dwuprzewodowej magistrali w przypadku stosowania komponentów wideo, takich jak kamera kolorowa, kolorowy wyświetlacz TFT.
- Za pośrednictwem sterownika wideo można zasilać maksymalnie 2 bramofony z kolorową kamerą i 28 unifonów z kolorowym wyświetlaczem TFT.
- Za pomocą sterownika wideo można sterować maksymalnie 15 kamerami kolorowymi (5 stacji bramowych wideo i 10 bramek kamer DCS), z których dwie stacje bramowe z kamerą kolorową mogą być zasilane przez sterownik wideo. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane z własnego źródła zasilania na potrzeby komunikacji domofonowej.
- Samoczynnie resetujące się elektroniczne wykrywanie zwarcia i przeciążenia napięć roboczych i połączenia magistrali.
- Przyciski do programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED stanu pracy, przeciążenia, programowania systemu i mechanizmu otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego elektrozaczepu.
- Wyjście przekaźnikowe do przełączania elektrozaczepu z własnym zasilaniem.
- Czas przełączania elektrozaczepu regulowany bezstopniowo w zakresie od 1 do 10 s.

## Ważne informacje

Przygotowanie kamery lub domofonu

**Systemy domofonowe muszą być podłączone przez elektryka. W celu zaplanowania, dopasowania i instalacji należy skontaktować się z zaufanym elektrykiem.**

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynkę na listy lub system skrzynek na listy należy w miarę możliwości umieścić pod zadaszeniem.

Poczta jest chroniona przed wodą tylko wtedy, gdy jest całkowicie włożona do skrzynki, a klapka jest zamknięta. Poczta, która nie jest całkowicie włożona, umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki na listy. W związku z tym konieczne jest zaplanowanie skrzynek na listy o odpowiednich wymiarach, aby sprostać nadchodzącym wymaganiom. W pewnych ekstremalnych warunkach pogodowych woda może nadal przedostawać się do środka (do 1 cm3 zgodnie z normą DIN EN 13724). Nie jest to powód do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Product properties

| | |
|---|---|
| **Seria** | GRIMM |
| **Funkcje** | Stojak na gazety |
| **Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta** | GIRA |
| **Materiał bazowy** | Stal nierdzewna V2A 1.4301 |
| **Numer domu** | Numer domu jako grawer laserowy |
| **Powierzchnia/kolor** | RAL 7016 szary antracyt |
| **Etykietowanie nazw** | Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe |
| **Liczba pudełek** | z 1 skrzynk? na listy |
| **Pojedyncze pudełko według objętości** | Jumbo > 30 litrów, Du?y > 16 litrów |
| **Typ montażu** | Penetracja ?ciany |
| **Wycofanie przedmiotu** | Tylna strona |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


# Dimensions

| | |
|---|---|
| **Pojemność w litrach** | 21,0 - 31,0 |
| **Wysokość szczeliny na litery w mm** | 63,0 |
| **Szerokość szczeliny na litery w mm** | 320,0 |
| **Głębokość w mm** | 270,0 - 400,0 |
| **Waga w kg** | 32 |
| **Warunki dostawy** | Dostarczany cz??ciowo zdemontowany |


## Dimension drawing




# More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618