24-skrzynkowy wolnostoj?cy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385-7016 ST-R - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 24 skrzynkami pocztowymi



Product number 385-7016-24W

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych 24-składnikowy BASIC 385 dla 24 lokatorów – szerokie, wielokolumnowe wykonanie – RAL 7016 antracytowy

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385 dla 24 lokatorów łączy solidną konstrukcję z czytelną, funkcjonalną formą. Nadaje się do większych budynków wielorodzinnych, zespołów mieszkaniowych oraz wymagających obiektów komercyjnych i może być ustawiony niezależnie od elewacji budynku przy wejściu na posesję, przy wjeździe lub wzdłuż ciągu dojściowego.

W-wykonanie rozmieszcza skrytki pocztowe w szerszym, wielokolumnowym układzie, tworząc przejrzystą elewację dla wielu użytkowników.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i zostały pokryte matową powłoką proszkową o drobnej strukturze w kolorze RAL 7016 antracytowy. Dopasowana osłona boczna z daszkiem przeciwdeszczowym scala poszczególne skrzynki w jedną zwartą całość.

Każda skrytka posiada wrzut o wymiarach 35 × 265 mm przystosowany do przesyłek DIN-C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca hałas zmniejsza stuk klap, natomiast drzwi odbiorcze od frontu otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka nazwiskowa umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety BASIC 385 w skrócie

Mocne elementy nośne ze stali nierdzewnej

Elementy nośne z rur okrągłych o średnicy ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowane stanowią stabilną podstawę dla wolnostojącego systemu skrzynek. Solidna konstrukcja jest przeznaczona do trwałego montażu przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży wrzut zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN-C4 w orientacji pionowej. Również większe koperty mogą być wkładane bez zaginania.

Cichy wrzut i wygodny odbiór

Gumowa listwa tłumiąca ogranicza hałas przy zamykaniu klap wrzutowych. Odbiór poczty odbywa się od frontu przez drzwi, które otwierają się od lewej do prawej.

Odporna powierzchnia w kolorze RAL 7016

Matowa powierzchnia o drobnej strukturze w kolorze antracytowym łączy nowoczesny wygląd z wytrzymałą powłoką na stali ocynkowanej.

Sprawdzona jakość BASIC Made in Germany

Połączenie starannego doboru materiałów, skrytek zgodnych z DIN-EN-13724 oraz konstrukcji ułatwiającej montaż czyni BASIC 385 trwałym rozwiązaniem do codziennego użytku.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385

System skrzynek pocztowych

Konstrukcja Szerokie, wielokolumnowe wykonanie
Liczba skrzynek 24 niezależnie użytkowane skrytki pocztowe
Materiał skrzynek Stal ocynkowana
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, matowa powłoka proszkowa o drobnej strukturze
Daszek/ osłona boczna Stal ocynkowana, powlekana proszkowo w RAL 7016 antracytowy, matowa drobna struktura
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 w orientacji pionowej
Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem do każdej skrzynki
Tabliczka nazwiskowa Wymienna tabliczka nazwiskowa pod klapką wrzutową
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Elementy nośne i wyposażenie

Elementy nośne Rura okrągła ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana
Sposoby montażu Do wyboru montaż na śruby lub zatopienie w betonie
Mocowanie Kotwy rozporowe przy montażu na śruby nie są dołączone; należy dobrać odpowiednie do fundamentu oddzielnie

Rozmiar skrzynki i pojemno??

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC 385 jest dostępny w różnych rozmiarach skrzynek w zależności od konfiguracji produktu. W wersji standardowej 300 × 110 × 385 mm oferuje około 12 litrów pojemności; w zależności od wariantu dostępna jest także wersja 300 × 220 × 385 mm o pojemności około 25 litrów.

Monta? poprzez zatopienie w betonie

Dla wolnostojącego systemu zalecamy odpowiednio wymiarowane fundamenty betonowe. Przy zatapianiu w betonie elementy nośne ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwione w fundamencie. Wielkość fundamentu oraz głębokość osadzenia należy dopasować do warunków podłoża, masy instalacji i lokalnych warunków.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Do montażu na śruby wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Należy dobrać odpowiednie kotwy rozporowe lub elementy mocujące, dopasowane do podłoża i obciążeń instalacji. W wersjach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie wchodzą w skład podstawowego zakresu dostawy.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem jedynie przy pełnym wrzuceniu i zamkniętej klapce wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych, pomimo wykonania zgodnego z normami, do skrzynki może przedostać się wilgoć.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 24 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	880,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Wysokość całkowita w mm	1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	1065,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	98
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach; elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa s? oddzielone

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618