2?komorowa natynkowa skrzynka na listy BASIC Plus 382X AP z boczn? skrzynk? na dzwonek - kolor RAL do wyboru | Prawo | G?? boko?? 100 mm | ? Kolor do wyboru | z 2 skrzynkami na listy (2x1)



Product number 382XA-2W-SP-RAL-100-R

Product description

2-miejscowa natynkowa skrzynka pocztowa BASIC Plus 382X AP z boczną kasetą dzwonkową - kolor RAL do wyboru

Niemiecka produkcja wysokiej jakości „Made in Germany” przez Briefkasten Manufaktur. Cała natynkowa skrzynka wykonana jest z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A, lakierowana proszkowo w kolorze RAL. Krawędź odpływu wody dla optymalnej ochrony przed wilgocią, podwójnie gięta klapa wrzutowa z gumowym odbojem, solidna wymienna tabliczka na nazwisko, praktyczny uchwyt podtrzymujący przesyłki oraz bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę skrzynkę z stali nierdzewnej.

Skrzynki pocztowe z kolekcji BASIC Plus charakteryzują się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, prostej wymianie części zamiennych oraz nieskomplikowanym montażu własnym. Dla wszystkich urządzeń BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki sposobowi konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany. Skrzynka pocztowa jest przygotowana do łatwego montażu kompletnego urządzenia, nie jest konieczny skomplikowany montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. 2-miejscowa natynkowa skrzynka pocztowa z wysokiej jakości, odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, lakierowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.

Zalety w skrócie

Przylegająca obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Obudowa boczna i daszek przeciwdeszczowy należą do tego wykonania i są wykonane ze stali nierdzewnej V2A, lakierowanej proszkowo w kolorze RAL. Przylegające wykonanie tworzy wraz ze skrzynką zamknięty, konstrukcyjnie dopasowany zespół.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 poziomo. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapy z gumowym odbojem redukuje hałas uderzeń przy wrzucie. Uchwyt podtrzymujący przesyłki zatrzymuje przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonka i rozmów

Kaseta dzwonkowa ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, lakierowana proszkowo w kolorze RAL. Jako przycisk dzwonka stosowany jest stalowy przycisk dzwonka typ 4. Opcjonalnie przygotowana z kratką do rozmów do montażu standardowych systemów domofonowych lub głośników do zabudowy. (System domofonowy/głośnik do zabudowy nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępna jest również wersja z zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysoka jakość wykonania i przemyślana konstrukcja

Urządzenie jest produkowane w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym montażu własnym.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Skrzynka pocztowa

Liczba skrzynek 2 niezależne skrytki pocztowe
Układ 2 × 1
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki Lakierowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Część dzwonkowa/rozmówna Kaseta dzwonkowa ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, lakierowana proszkowo w kolorze RAL

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, przystosowany do DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Tłumiona dźwiękowo dzięki gumowemu odbojowi
Klucze 2 klucze z numerem klucza dla każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapą wrzutową
Uchwyt podtrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odpływu wody Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, lakierowany proszkowo w wybranym kolorze RAL
Obudowa boczna Ze stali nierdzewnej V2A, lakierowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Materiał montażowy Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i elementy mocujące (śruby + kołki)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapie jak najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem. Przesyłki wystające poza obręb mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapy.

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do wagi urządzenia i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	330,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	880,0
Całkowita szerokość w mm	880,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618