Designowa kolumna dzwonkowa GOETHE 200x1600 - RAL do wyboru | 5 przycisków dzwonka z tabliczk? znamionow?



Product number 215-KLS-2001600-KL5

Product description

Designowy słupek dzwonkowy GOETHE 200x1600 - kolor RAL do wyboru

Nowoczesny słupek dzwonkowy GOETHE jest idealny do wymagających zastosowań. Prosta forma sprawia, że słupek ten wygląda szczególnie elegancko.

Dzięki 3 mm osłonie bocznej z daszkiem przeciwdeszczowym oraz tylnej ściance z płytą podłogową z 6 mm aluminium słupek jest całkowicie odporny na warunki atmosferyczne i idealnie nadaje się do użytku zewnętrznego. Słupek dzwonkowy jest dostępny z 1–6 przyciskami dzwonkowymi. Na życzenie można przygotować otwór pod zestaw rozmówny, miejsce na kamerę oraz numer domu.

Słupki dzwonkowe z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym wykorzystaniem stali nierdzewnej i aluminium. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz prostym montażu własnym. Do wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji montaż własny jest prosty.

Chronione wzorem użytkowym zgodnie z sygn. akt DPMA DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wysokiej jakości słupek dzwonkowy ze stali nierdzewnej i aluminium.
- Produkcja wysokiej jakości - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- 4x korpus (Szer. x Wys. x Gł. 200 x 400 x 100 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna), malowany proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Skrzynki funkcyjne otwierane są od góry do dołu. Niewidoczne mocowanie za pomocą śrub.
- Numer domu ok. 70 mm wysokości (maks. 3-cyfrowy) z energooszczędnym podświetleniem LED 12V DC ok. 50 mA / 1 W, biały.
- Wymienna tabliczka imienna z pleksi, opcjonalnie podświetlana.
- Napisy na tabliczkach imiennych można dowolnie wymieniać od przodu.
- W zestawie zasilacz sieciowy EVN LED / transformator IP65 12V/DC 0,1−4W do oświetlenia LED (numer domu i tabliczka imienna, jeśli wybrano).
- Przycisk dzwonkowy impulsowy 8–12V DC z pierścieniem LED, biały.
- Opcjonalnie dostępny przycisk impulsowy 8–12V DC z piktogramem.
- Możliwe przygotowanie pod instalację domofonową (głośnik do zabudowy nie jest w zestawie).
- Opcjonalnie z adapterem uniwersalnym do wszystkich typowych głośników do zabudowy.
- Opcjonalne przygotowanie pod kamerę (kamera nie jest w zestawie).
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odpływowym i daszkowi z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Boczne panele z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Tylna ścianka i płyta podstawy z 6 mm aluminium AlMg3 W19, malowane proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Niewidoczne mocowanie wewnątrz słupka dzięki wzmocnionej płycie podstawy.

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub stację rozmówną

Zalecamy, aby instalację elektryczną zawsze wykonywał wykwalifikowany instalator elektryczny.

Oferujemy przygotowanie pod kamery & stacje rozmowne różnych producentów do naszych skrzynek pocztowych. Przygotowanie nie obejmuje urządzeń końcowych; obejmuje wykonanie uchwytów śrubowych, otworów i przebić, tak aby mogli Państwo bez problemu zamontować swoje urządzenie.


Product properties

Seria	GOETHE
Liczba przycisków dzwonka	5 przycisków
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Powierzchnia/kolor	RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sezam, ekey
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ montażu	Wolnostoj?cy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	200,0
Wysokość całkowita w mm	1617,0
Całkowita szerokość w mm	208,0
Głębokość w mm	100,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	28
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618