# Designerska podtynkowa skrzynka na listy GRIMM - Kolor do wyboru - GIRA System 106 - Wideodomofon lewy - VIDEO kompletny zestaw | Linki | ? Kolor do wyboru | Gira System 106 kompletny zestaw wideo 2DB | Monta? podtynkowy




**Product number** 562-UP-SPL-1-SF-GI106KS

## Product description

## Designowy Domofon GRIMM® – Arcydzieło Manufaktury Skrzynek Pocztowych

Designowy domofon podtynkowy GRIMM łączy nowoczesny design z doskonałym wykonaniem – idealny dla wymagających inwestorów i architektów, którzy poszukują eleganckiego rozwiązania do integracji systemu Gira 106. Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej i w pełni „Wyprodukowano w Niemczech” przez Manufakturę Skrzynek Pocztowych Lippe, ten model zapewnia trwałość, funkcjonalność i stylowy wygląd. Frontowa płyta pokryta proszkiem z 2 mm stali nierdzewnej V2A (1.4301) w wybranym kolorze zachwyca ponadczasowym wyglądem i wysoką odpornością na korozję. Zlicowany design umożliwia bezproblemową integrację do trzech modułów systemu GIRA 106 za pomocą przemyślanego systemu mocowania. Zawiera 3 moduły systemowe GIRA, dzięki czemu skrzynka pocztowa może być od razu zastosowana. Odpowiednia stacja mieszkalna GIRA oraz sterownik do uzupełnienia tej skrzynki pocztowej są dołączone. Moduły można łatwo wymieniać dzięki prostemu systemowi mocowania.

Skrzynka pocztowa GRIMM® to nie tylko wizualna atrakcja, ale także lider w zakresie funkcjonalności i jakości. Dzięki innowacyjnemu zamkowi typu Push-Key skrzynka pocztowa może być łatwo i wygodnie obsługiwana jedną ręką. Otwórz drzwi jednym naciśnięciem i zamknij je bez użycia klucza. Zamek jest optymalnie chroniony przed wpływami atmosferycznymi. Dodatkowo skrzynka pocztowa oferuje inteligentny system odbioru: drzwi otwierają się od góry do dołu, dzięki czemu poczta pozostaje bezpiecznie w skrzynce i nie wypada. Wrzut również odbywa się wygodnie z przodu, przy czym wysokiej jakości amortyzatory osiowe zapewniają ciche zamykanie klapy wrzutowej. Wyjątkowym elementem GRIMM jest system podwójnych skrzynek: skrzynka instalacyjna może być zainstalowana już w fazie budowy, podczas gdy płyta frontowa jest montowana dopiero po zakończeniu prac budowlanych – dla maksymalnej elastyczności w przyszłości i ochrony przed brudem i pyłem w trakcie budowy. Skrzynka montażowa wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4016 i posiada wstępnie wycięte otwory na kable po wszystkich stronach, co ułatwia instalację elektryczną.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dzięki normie DIN/EN 13724 GRIMM idealnie nadaje się do dużych listów w formacie C4, które można wrzucać bez zagnieceń. Skrzynka pocztowa GRIMM® zachwyca swoją trwałą jakością, ponadczasowym designem i przemyślaną funkcjonalnością.

- Wysokiej jakości skrzynka pocztowa w całości ze stali nierdzewnej do montażu podtynkowego.
- Frontowa płyta z 2 mm stali nierdzewnej V2A 1.4301, pokryta proszkiem.
- Jakość wykonania – Wyprodukowano w Niemczech w Manufakturze Skrzynek Pocztowych Lippe.
- W zestawie stacja mieszkalna GIRA & dołączony sterownik, moduł stacji drzwiowej systemu 106, moduł informacyjny & moduł kamery zainstalowane.
- Innowacyjny zamek typu Push-Key w komplecie z 2 kluczami i numerem klucza, wygodne zamykanie bez klucza, optymalnie chronione przed warunkami atmosferycznymi.
- Drzwi do odbioru z ogranicznikiem otwierają się od góry do dołu, aby zapobiec wypadaniu poczty.
- Wrzut od frontu z wysokiej jakości amortyzatorami osiowymi dla bardzo cichego wrzutu poczty.
- Skrzynka pocztowa zgodna z DIN/EN 13724, rozmiar wrzutu (3,5 cm x 32,5 cm) dla C4 poziome – także duże listy pozostają nienaruszone. Zintegrowana dodatkowa ochrona odbioru ze stali nierdzewnej.
- Optymalna ochrona przed warunkami atmosferycznymi dzięki osłonie z zewnątrz.
- System podwójnych skrzynek: idealny do montażu podtynkowego. Płytę czołową można wygodnie zamontować po zakończeniu prac budowlanych.
- Skrzynka montażowa ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal) z wstępnie wyciętymi otworami na kable ze wszystkich stron.

# GIRA

Moduł kamery systemu Gira 106 - 5561 000

- Za wymienną czarną szybą ukryta jest wysokiej jakości kamera o dużej czułości na światło. Dzięki kąta widzenia wynoszącym 100° użytkownik zawsze ma widok na to, co dzieje się przed jego drzwiami.

Moduł informacyjny systemu Gira 106 - 5560 920

- Do dobrze widocznych numerów domów.

Moduł stacji drzwiowej systemu Gira 106 - 5565 920

- Kompaktowy moduł głosowy z wbudowanym przyciskiem dzwonka do komunikacji między wnętrzem a zewnątrz.
- Wysokiej jakości mikrofon i odporny na warunki atmosferyczne głośnik zapewniają dobrą komunikację.
- Zasilanie przez 2-przewodowy bus. Dodatkowe złącze do ZV (np. wymagane od 3. modułu kamery).
- Wszystkie inne moduły systemu 106 (z wyjątkiem modułu głosowego) są zasilane przez moduł stacji drzwiowej.

Stacja mieszkalna Gira Video AP 7 1209xx

- Stacja mieszkalna Video z 17,78 cm (7") dużym wyświetlaczem TFT oraz komfortową funkcją głośnomówiącą do montażu na powierzchni ściany lub na ścianie z podtynkową puszką urządzenia lub puszką ścienną. Z opcjonalną podstawą (patrz akcesoria) również do umieszczenia na meblach. W zestawie znajduje się karta pamięci SD o pojemności 32 GB do wewnętrznego przechowywania zdjęć. Szeroką szklaną powierzchnię z funkcją dotykową i haptyczną informacją zwrotną.

Sterownik Video REG Gira 128800

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Sterownik do zasilania komponentów audio i wideo systemu komunikacji wideo Gira.
- Zasilanie odwrotne i zabezpieczone przed zwarciem 2-przewodowego busa przy użyciu komponentów wideo, takich jak kolorowa kamera, wyświetlacz TFT.
- Do 2 stacji drzwiowych z kamerą kolorową i 28 stacji mieszkalnych z wyświetlaczem TFT może być zasilanych przez sterownik video.
- Łącznie do 15 kamer kolorowych może być obsługiwanych przez sterownik video (5 stacji drzwiowych Video i 10 bramek kamery TKS), z czego dwie stacje drzwiowe z kamerą kolorową mogą być zasilane przez sterownik video. Pozostałe kamery kolorowe muszą być zasilane przez własne źródło zasilania do komunikacji wideo.
- Automatyczne rozpoznawanie zwarcia i przeciążenia napięć roboczych oraz połączenia busowego.
- Przyciski do programowania systemu i otwierania drzwi.
- Wskaźniki LED statusu zasilania, przeciążenia, programowania systemu i programowania otwierania drzwi.
- Wyjście AC 12 V do zasilania standardowego otwieracza drzwi.
- Wyjście przekaźnika do włączania otwieracza drzwi z własnym zasilaniem.
- Czas włączenia otwieracza drzwi można płynnie ustawiać od 1 do 10 s.

**Ważna informacja:**

Aby zapewnić optymalną ochronę przed wodą dla Twojej poczty, skrzynka pocztowa lub system skrzynek pocztowych powinny znajdować się pod daszkiem, jeśli to możliwe.

Materiały pocztowe są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy są całkowicie umieszczone w skrzynce, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Niekompletnie umieszczona poczta umożliwia wnikanie wilgoci i brudu do skrzynki pocztowej. Ten system jest ochroniony przed wnikaniem wody zgodnie z normą DIN EN 13724. Wnikanie wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Powierzchnia/kolor** | RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy |
| **Seria** | GRIMM |
| **Technologia połączeń** | 2-przewodowy |
| **Liczba przycisków dzwonka** | 1 Taster |
| **Funkcje** | Kamera, Stacja interkomowa |
| **Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta** | GIRA |
| **Materiał bazowy** | Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna) |
| **Numer domu** | Numer domu jako grawer laserowy |
| **Etykietowanie nazw** | Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe |
| **Wycofanie przedmiotu** | Przód |
| **Liczba pudełek** | z 1 skrzynk? na listy |
| **Pojedyncze pudełko według objętości** | Du?y > 16 litrów |
| **Typ montażu** | Monta? podtynkowy |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Wysokość pojedynczego pudełka w mm** | 460,0 |
| **Szerokość pojedynczego pudełka w mm** | 560,0 |
| **Pojemność w litrach** | 26,0 |
| **Wysokość szczeliny na litery w mm** | 35,0 |
| **Szerokość szczeliny na litery w mm** | 325,0 |
| **Wysokość skrzynki na listy w mm** | Zewn?trzny wymiar 500,0 \| Wymiar monta?owy 460,0 |
| **Szerokość skrzynki na listy w mm** | Wymiary zewn?trzne 600,0 \| Wymiary monta?owe 560,0 |
| **Głębokość w mm** | 150,0 |
| **Waga w kg** | 19 |
| **Warunki dostawy** | Dostawa odbywa si? w stanie zmontowanym. |

### Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618