2-skrzynkowy natynkowy system skrzynek pocztowych ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385 XA 220 - kolor RAL do wyboru | ? Kolor do wyboru | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | z 2 skrzynkami na listy (1x2)



Product number 385XA220-2

Product description

Zewnętrzny system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA 220 dla 2 lokali – 25 l na skrytkę – wybrany kolor RAL

System skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA w wykonaniu natynkowym dla 2 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla domów dwurodzinnych, domów z mieszkaniem dodatkowym oraz mniejszych obiektów biurowych. Zrównoważone rozmieszczenie łączy wszystkie skrytki w klarownie uporządkowaną i optycznie zamkniętą zabudowę ścienną.

System skrzynek BASIC Plus wykonany jest konsekwentnie ze stali nierdzewnej V2A i malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL. Konstrukcja modułowa została zaprojektowana z myślą o trwałości, prostym montażu i dobrej dostępności części zamiennych.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest dostosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety systemu natynkowego BASIC Plus 385XA 220 w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony

Daszek przeciwdeszczowy i boczne osłony łączą pojedyncze skrytki w zamkniętą zabudowę natynkową. Dobrze dopasowana obudowa zapewnia spokojną frontową linię i estetyczne wykończenie na elewacji.

25 litrów pojemności na skrytkę

Skrytki o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje również większe przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i bezpieczne przypisanie

Gumowa listwa tłumi dźwięk klapki wrzutowej. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne przypisanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

System natynkowy zaprojektowano do montażu bezpośrednio na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; materiały mocujące ze śrubami i kołkami należą do opisanej wersji.

BASIC Plus w wybranym kolorze RAL

Stal nierdzewna V2A stanowi solidną bazę; powłoka proszkowa może być wykonana w wybranym kolorze RAL, dopasowanym do elewacji, drzwi wejściowych i profili okiennych. BASIC Plus oznacza ponadto konsekwentne użycie V2A, konstrukcję modułową oraz bezpośrednią dostępność części zamiennych.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC Plus 385XA 220

System skrzynek

Liczba skrzynek 2 niezależnie zamykane skrytki
Pojedyncza skrytka 300 × 220 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 25 litrów na skrytkę
Materiał Stal nierdzewna V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Powierzchnia Powłoka proszkowa w wybranym kolorze RAL
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 w orientacji pionowej
Klapki wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Boczne osłony Wykonanie przylegające
Daszek przeciwdeszczowy Solidne, dopasowane do systemu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
BASIC Plus Konstrukcja modułowa z bezpośrednio dostępnymi częściami zamiennymi
Materiały montażowe Śruby i kołki w zestawie; przed montażem należy sprawdzić przydatność do podłoża
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy określić odpowiednie rozwiązania mocujące na budowie.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Konstrukcja BASIC Plus

Seria BASIC Plus konsekwentnie wykorzystuje stal nierdzewną V2A oraz modułową, ułatwiającą montaż konstrukcję. Części zamienne są dostępne bezpośrednio dla instalacji BASIC Plus.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Liczba pudełek	z 2 skrzynkami na listy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	300,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w pe?ni zmontowana.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618