24-skrzynkowy (8x3) natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385A-7016 AP - RAL 7016 antracytowy | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | z 24 skrzynkami pocztowymi



Product number 385A-7016-24W

Product description

Szeroka natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 24 lokali – RAL 7016 antracytowy

Natynkowa instalacja skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 24 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i obiektów komercyjnych. Szersza wersja W rozkłada skrytki na wielokolumnowej froncie, dzięki czemu cała instalacja pozostaje niższa i przejrzysta.

Skrzynki wykonano ze stali ocynkowanej i powlekono proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy z matową drobną strukturą. Przylegająca obudowa z daszkiem przeciwdeszczowym łączy poszczególne skrytki w zamkniętą, nowoczesną instalację natynkową.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i zapewnia ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienne pole na nazwisko pod klapką wrzutową.

Zalety instalacji natynkowej BASIC 385A w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i osłony boczne

Daszek przeciwdeszczowy i osłony boczne scalają poszczególne skrytki w zamkniętą instalację natynkową. Dopasowana obudowa zapewnia uporządkowaną frontową powierzchnię i estetyczne wykończenie elewacji.

Wrzutka DIN C4 i pojemność 12 litrów

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) mają po ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje także większe przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Cichy wrzut i pewne przypisanie

Gumowa listwa tłumi dźwięk klapki wrzutowej. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz zabezpieczone wymienne pola na nazwisko gwarantują jednoznaczne użytkowanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

Instalacja natynkowa przeznaczona jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; materiały montażowe z śrubami i kołkami wchodzą w skład opisanego wyposażenia.

Trwała powierzchnia w kolorze RAL 7016

Antracytowa, drobnoziarnista powierzchnia nadaje instalacji nowoczesny wygląd i chroni ocynkowaną stal podczas codziennego użytkowania na budynku. Instalacja jest produkowana w Niemczech w Briefkasten Manufaktur Lippe.

Wyposażenie instalacji skrzynek pocztowych BASIC 385A

Instalacja skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 24 oddzielnie zamykane skrytki
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał Stal ocynkowana, powlekana proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy, matowa drobna struktura
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy, matowa drobna struktura
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z tłumiącą dźwięk gumową listwą
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem do każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienne pole na nazwisko pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Obudowa boczna Przylegająca wersja
Daszek Masywne, dopasowane do instalacji wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
Materiały montażowe Śruby i kołki w zestawie; proszę sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone śruby i kołki należy stosować tylko wtedy, gdy są odpowiednie dla istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy dobrać odpowiednie rozwiązania mocujące na budowie.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniami tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 24 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	880,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Całkowita szerokość w mm	908,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	105
Warunki dostawy	Produkt dostarczany jest cz??ciowo zmontowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618