3-komorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z kaset? dzwonkow? - stal nierdzewna V2A | Linki | G??boko?? 100 mm | z 3 skrzynkami pocztowymi (2x2) | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 382XA-VA-3S-SP-100-L

Product description

3-komorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z obudową dzwonkową - stal nierdzewna V2A

Wysokiej jakości natynkowa skrzynka na listy dla 3 lokali, wyprodukowana w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur. Cała natynkowa instalacja skrzynek wykonana jest ze stali nierdzewnej V2A, szlifowanej. Bardzo wysokie wykonanie i przemyślana konstrukcja czynią tę instalację bestsellerem. Krawędź odpływu wody dla optymalnej ochrony przed wilgocią, ciągła gumowa uszczelka dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka z nazwiskiem, praktyczny uchwyt zatrzymujący przesyłki oraz bardzo solidny zamek wyróżniają tę natynkową instalację skrzynkową.

Dzięki konstrukcji montaż własny jest nieskomplikowany. Instalacja skrzynek jest przygotowana do prostej, kompletnej montażu — nie jest konieczny czasochłonny montaż pojedynczych skrzynek na ścianie. 3-komorowa natynkowa instalacja skrzynek wykonana w całości ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowana.

Zalety w skrócie

Boczna obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Boczne obudowy i daszek wykonane są ze stali nierdzewnej V2A, szlifowane i uzupełniają instalację jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Przestronny wrzut listów

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 w orientacji poziomej. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i komfortowe wyjmowanie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zintegrowane tłumienie klapki z gumową uszczelką redukuje hałas przy wrzucaniu. Drzwi otwierają się od lewej do prawej. Uchwyt zatrzymujący przesyłki zabezpiecza korespondencję podczas wyjmowania.

Zintegrowany moduł dzwonkowy i rozmówny

Moduł dzwonkowy/rozmówny zgodnie z wybraną konfiguracją. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk ze stali nierdzewnej Typ 4. Opcjonalnie przygotowany z siatką rozmówną do montażu standardowych systemów interkomowych lub głośników montowanych wpuszczanych. (System interkomowy/głośnik montowany nie wchodzi w zakres dostawy). Dostępna jest również wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysoka jakość wykonania i przemyślana konstrukcja

Instalacja jest produkowana w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym montażu własnym.

Wyposażenie i szczegóły produktu

Instalacja skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 3 niezależne skrytki pocztowe
Rozmieszczenie 2 × 2
Głębokość 100 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki Szlifowana
Moduł dzwonkowy/rozmówny Zintegrowany moduł dzwonkowy/rozmówny lub obudowa dzwonkowa

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapka wrzutowa Wyciszona dzięki gumowej uszczelce
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza do każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową
Uchwyt zatrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odpływu wody Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A, szlifowany
Boczna osłona Ze stali nierdzewnej V2A, szlifowana
Materiały montażowe Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i materiały mocujące (śruby + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej jak najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem. Przesyłki wystające poza obrys mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do ciężaru instalacji i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk, 2 przyciski, 3 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 3 skrzynkami na listy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	710,0
Całkowita szerokość w mm	710,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	21
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? wst?pnie zmontowana/cz??ciowo zdemontowana.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618