4-komorowa natynkowa skrzynka na listy ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - stal nierdzewna V2A | G??boko?? 150 mm | z 4 skrzynkami pocztowymi (2x2) | Centrum | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 382XA-VA-4-SP-150-M

Product description

Skrzynka natynkowa ze stali nierdzewnej na 4 lokatorów Design BASIC Plus 382XA AP z panelem dzwonkowym - stal nierdzewna V2A

Wysokiej jakości skrzynka natynkowa dla 4 lokatorów, made in Germany by Briefkasten Manufaktur. Skrzynka wykonana jest w całości ze stali nierdzewnej V2A, szlif 240. Bardzo wysokiej jakości wykonanie i przemyślana koncepcja czynią tę skrzynkę naszym hitem sprzedaży. Krawędź odpływu wody dla optymalnej ochrony przed wilgocią, ciągła gumowa uszczelka dla cichego wrzutu, solidna wymienna tabliczka z nazwiskami, praktyczny uchwyt zatrzymujący przesyłki i bardzo wytrzymały zamek wyróżniają tę skrzynkę natynkową.

Systemy skrzynek z kolekcji BASIC Plus wyróżniają się konsekwentnym użyciem stali nierdzewnej V2A. Efektem jest bardzo długa trwałość i zrównoważoność. Konstrukcja została opracowana przez naszych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, prostej wymianie części oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich systemów BASIC Plus części zamienne są dostępne bezpośrednio.

Dzięki sposobowi konstrukcji samodzielny montaż jest nieskomplikowany. System skrzynek jest przygotowany do prostego montażu jako komplet, nie ma potrzeby czasochłonnego montowania pojedynczych kasetek na ścianie. 4-komorowa skrzynka natynkowa wykonana z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif 240.

Korzyści w skrócie

Boczna obudowa ze stali nierdzewnej z daszkiem przeciwdeszczowym

Boczna obudowa i daszek wykonane są ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o ziarnistości 240 i uzupełniają system jako konstrukcyjnie dopasowana ochrona przed warunkami atmosferycznymi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Przestronny wrzut na listy

Otwór wrzutowy ma wymiary 35 × 325 mm i jest przystosowany do formatu DIN C4 w orientacji poziomej. Wykonanie skrzynki odpowiada normie DIN EN 13724.

Cichy wrzut i wygodne wyjmowanie

Zintegrowane tłumienie klapy z gumową uszczelką redukuje odgłosy uderzeń przy wrzucie. Uchwyt zatrzymujący przesyłki przytrzymuje przesyłki podczas wyjmowania.

Zintegrowany obszar dzwonka i rozmów

Kaseta dzwonkowa wykonana ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif o ziarnistości 240. Jako przycisk dzwonkowy stosowany jest przycisk ze stali nierdzewnej Typ 4. Przygotowany opcjonalnie z kratką głośnikową do montażu standardowych systemów domofonowych lub głośników do zabudowy. (System domofonowy/głośnik do zabudowy nie wchodzą w zakres dostawy). Opcjonalnie dostępna jest także wersja z kompletnym zestawem wideo Comelit Ultra.

Wysokiej jakości wykonanie i przemyślana konstrukcja

System jest produkowany w Briefkasten Manufaktur w Niemczech. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o nieskomplikowanym samodzielnym montażu.

Wyposażenie i szczegóły produktu

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek 4 oddzielne skrytki pocztowe
Układ 2 × 2
Głębokość 150 mm
Materiał skrzynki Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia skrzynki szlif o ziarnistości 240
Część dzwonkowa/rozmówkowa Kaseta dzwonkowa ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif 240

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 325 mm, odpowiedni dla DIN C4 poziomo
Norma DIN EN 13724
Klapa wrzutowa Wygłuszona dzięki gumowej uszczelce
Klucze 2 klucze z numerem klucza na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskami pod klapką wrzutową
Uchwyt zatrzymujący przesyłki Zintegrowany w każdej skrzynce

Montaż i wyposażenie

Sposób montażu Natynkowy
Krawędź odpływu wody Zintegrowana w konstrukcji
Daszek przeciwdeszczowy Ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif 240
Boczna obudowa Ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlif 240
Materiał montażowy Do montażu na ścianie, w tym szyna montażowa i elementy mocujące (śruby + kołki)
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przy pełnym wrzucie i zamkniętej klapce wrzutowej przesyłki są jak najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem. Przesyłki wystające poza skrzynkę mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki.

Informacja o monta?u na ?cianie

Przed montażem należy sprawdzić nośność i stan ściany. Mocowanie musi być dopasowane do ciężaru systemu i istniejącej konstrukcji ściany.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	4 przyciski
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Liczba pudełek	z 4 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	330,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	355,0
Pojemność w litrach	12,0 | 17,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	325,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	760,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	710,0
Całkowita szerokość w mm	710,0
Głębokość w mm	100,0 | 150,0
Waga w kg	32

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618