Wolnostoj?cy zestaw 11 skrzynek pocztowych Design BASIC 385P-7016-SP z dzwonkiem i panelem g?o?nomówi?cym, w tym os?ona boczna i daszek przeciwdeszczowy - skrzynki poziome - antracytowo-szary RAL 7016 | RAL 7016 antracytowy, drobna struktura, matowy | Linki | z 11 skrzynkami na listy



Product number 385P-7016-11S-SP-L

Product description

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P z panelem dzwonkowo-mówiącym po lewej stronie dla 11 lokatorów – RAL 7016 antracytowy szary – wąska wersja

Wolnostojący system skrzynek pocztowych BASIC 385P dla 11 lokatorów łączy 11 oddzielnie użytkowanych skrytek pocztowych z zintegrowaną skrzynką funkcjonalną dla dzwonków. Dzięki temu odbiór przesyłek, przyciski dzwonkowe oraz przygotowanie pod kompatybilną technikę rozmów drzwiowych są połączone w solidne, wizualnie zamknięte rozwiązanie wejściowe dla większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i nieruchomości komercyjnych. Panel dzwonkowo-mówiący w tej wersji znajduje się po lewej stronie systemu skrzynek.

Skrzynki wykonane są ze stali ocynkowanej i są malowane proszkowo na kolor RAL 7016 antracytowy szary o matowej, drobnej strukturze. Przylegająca obudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym oraz zintegrowane rynienki odpływowe wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Maszynowo wykonane elementy nośne z anodowanego profilu aluminiowego również są pokryte proszkowo w kolorze RAL 7016 antracytowy szary i stanowią wyjątkowo stabilną, trwałą podstawę wolnostojącej instalacji.

Każda z 11 skrytek pocztowych ma około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony dla przesyłek DIN-C4 w orientacji pionowej. Tłumiąca hałas gumowa listwa zmniejsza uderzanie klapki wrzutowej. Odbiór poczty odbywa się od frontu; drzwi do wyjmowania otwierają się od lewej do prawej. Do każdej skrzynki należą dwa klucze z numerem oraz wymienna tabliczka z nazwiskiem umieszczona pod klapką wrzutową.

Zalety systemu skrzynek BASIC 385P na pierwszy rzut oka

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Zintegrowana skrzynka funkcjonalna z dzwonkami po lewej stronie

System łączy 11 skrzynek pocztowych z 11 okrągłymi przyciskami dzwonka ze stali nierdzewnej oraz otworami do rozmowy z adapterem uniwersalnym. Powstaje w ten sposób centralne, uporządkowane rozwiązanie dla przesyłek i komunikacji z odwiedzającymi.

Masywne elementy nośne z aluminium

Maszynowo wykonane, anodowane profile aluminiowe tworzą stabilną podstawę wolnostojącej instalacji. Konstrukcja z powłoką proszkową łączy wysoką nośność z trwałym wykonaniem do zastosowań zewnętrznych.

Wrzut DIN-C4 z pojemnością 12 litrów

Skrzynki pocztowe oferują każda około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm mieści przesyłki DIN-C4 w orientacji pionowej, bez konieczności niepotrzebnego zaginania większych kopert.

Przygotowany pod komunikację drzwiową

Otwory do rozmowy z adapterem uniwersalnym są przygotowane dla wielu powszechnie dostępnych głośników do zabudowy.

Solidna jakość BASIC w RAL 7016 antracytowy szary

Stal ocynkowana, elementy ze stali nierdzewnej, masywne elementy nośne z aluminium i produkcja w Niemczech tworzą odporny system skrzynek pocztowych do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385P

Skrzynki pocztowe

Liczba skrzynek 11 oddzielnie użytkowanych skrytek pocztowych
Wymiary skrzynki 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) każda skrytka
Pojemność poczty Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal ocynkowana; obudowa boczna i daszek przeciwdeszczowy ze stali nierdzewnej V2A
Powierzchnia RAL 7016 antracytowy szary, matowa drobna struktura
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Panel dzwonkowo-mówiący

Skrzynka funkcjonalna dzwonka Stal ocynkowana, odpowiednio malowana proszkowo
Pozycja Lewo
Przyciski dzwonka 11 okrągłych przycisków dzwonka ze stali nierdzewnej, typ 4
Otwory do rozmowy Z adapterem uniwersalnym dla powszechnie dostępnych głośników do zabudowy
Tabliczka z nazwiskiem Odporna na wgniecenia i uderzenia

Masowe elementy nośne z aluminium

Elementy nośne Masywnie wykonany, anodowany profil aluminiowy
Powłoka Powłoka proszkowa w kolorze RAL 7016 antracytowy szary
Sposoby montażu Opcjonalnie montaż na śruby lub zatopienie w betonie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montaż na śruby Elementy nośne dostępne w wersjach 1200 lub 1600 mm
Zatapianie w betonie Elementy nośne dostępne w wersjach 1600 lub 2000 mm
Stan dostawy Elementy nośne i system skrzynek dostarczane podzielone, przygotowane do montażu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca panelu dzwonkowo-mówi?cego

Adapter uniwersalny jest odpowiedni dla wielu powszechnie dostępnych głośników do zabudowy. System domofonowy lub głośniki do zabudowy, zasilanie oraz okablowanie nie należą do podstawowego wyposażenia opisanego produktu i muszą być przewidziane odpowiednio do planowanego systemu.

Monta? na fundamencie

Przy montażu na śruby wymagane jest równe i wystarczająco nośne podłoże fundamentowe. Środki mocujące należy dobierać odpowiednio do fundamentu, masy instalacji oraz lokalnej sytuacji montażowej.

Monta? przez zatopienie w betonie

W wersji do zatopienia w betonie wydłużone elementy nośne z aluminium są osadzane pionowo w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Rozmiar fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju gruntu, wymiarów instalacji oraz lokalnych obciążeń.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Daszek przeciwdeszczowy, przylegająca obudowa boczna i rynienki odpływowe wspomagają ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Listy należy wkładać całkowicie, aby klapki wrzutowe mogły się w pełni zamknąć. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych mimo zgodnego z normami wykonania może przedostać się niewielka ilość wilgoci.

Product properties

Materiał bazowy	Stal ocynkowana, Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301
Seria	PODSTAWOWY
Liczba przycisków dzwonka	11 Przycisk
Funkcje	W??cznik ?wiat?a, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Powierzchnia/kolor	RAL 7016 szary antracyt
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 11 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1600,0
Całkowita szerokość w mm	980,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	83
Warunki dostawy	Dostawa realizowana jest w blokach; elementy stoj?ce / skrzynki pocztowe dostarczane s? w cz??ciach.

Dimension drawing

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618