Wolnostoj?cy system 14-skrzynkowy Design BASIC 385-VA ST-R - stal nierdzewna V2A, szczotkowana | z 14 skrzynkami pocztowymi (2x7) | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Stal nierdzewna, szczotkowana



Product number 385-VA-14W

Product description

Wolnostojący moduł skrzynek pocztowych BASIC 385 dla 14 lokali – szerokie, wielokolumnowe wykonanie – stal nierdzewna V2A szlifowana

Wolnostojący moduł skrzynek pocztowych BASIC 385 dla 14 lokali łączy solidną konstrukcję z przejrzystym, funkcjonalnym wzornictwem. Nadaje się do większych budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych i wymagających obiektów komercyjnych i może być ustawiony niezależnie od elewacji budynku przy wejściu na posesję, przy wjeździe lub wzdłuż drogi dojazdowej.

W-wykonanie rozdziela skrytki pocztowe na szerszy, wielokolumnowy układ i tworzy przejrzystą frontową powierzchnię dla kilku użytkowników.

Skrzynki wykonane są z odpornej na warunki atmosferyczne stali nierdzewnej V2A 1.4301 i mają wykończenie szlifowane. Przylegająca zabudowa boczna z daszkiem przeciwdeszczowym spaja poszczególne skrzynki w zamknięty moduł.

Każda skrytka posiada otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm, odpowiedni dla przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Gumowa listwa tłumiąca hałas zmniejsza stukanie, a drzwiczki do odbioru od frontu otwierane są od lewej do prawej. Do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienne tabliczki z nazwiskiem umieszczone pod klapką wrzutową.

Zalety BASIC 385 w skrócie

Solidne słupy nośne ze stali nierdzewnej

Rurowe elementy nośne o średnicy ok. 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącego modułu skrzynek pocztowych. Solidna konstrukcja przeznaczona jest do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Duży otwór wrzutowy zgodny z DIN EN 13724

Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm przeznaczony jest dla przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Również większe koperty można włożyć bez zaginania.

Cichy wrzut i wygodny odbiór

Gumowa listwa tłumiąca hałas ogranicza stukanie klap wrzutowych. Odbiór poczty odbywa się od frontu przez drzwiczki otwierane od lewej do prawej.

W całości ze szlifowanej stali nierdzewnej

Wykonanie ze stali nierdzewnej łączy skrzynki pocztowe, zabudowę i elementy nośne w wysokiej jakości, łatwy w pielęgnacji moduł.

Sprawdzona jakość BASIC, Made in Germany

Połączenie solidnego doboru materiałów, skrytek zgodnych z DIN EN 13724 oraz konstrukcji ułatwiającej montaż sprawia, że BASIC 385 jest trwałym rozwiązaniem do codziennego użytku.

Wyposażenie modułu skrzynek BASIC 385

Moduł skrzynek pocztowych

Konstrukcja Szerokie, wielokolumnowe wykonanie
Liczba skrzynek 14 osobno użytkowanych skrytek
Materiał skrzynek Stal nierdzewna V2A 1.4301
Powierzchnia Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Daszek przeciwdeszczowy / zabudowa boczna Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Wykonanie Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pion
Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Odbiór poczty Od frontu
Otwarcie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem do każdej skrzynki
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem poniżej klapki wrzutowej
Norma Skrzynki zgodne z DIN EN 13724

Elementy nośne i wyposażenie

Elementy nośne Rury ok. 60 mm ze stali nierdzewnej V2A 1.4301, szlifowane
Sposoby montażu Opcjonalnie montaż na śruby lub osadzenie w betonie
Mocowanie Kotwy rozporowe przy montażu na śruby nie są dołączone; należy dobrać odpowiednie do fundamentu

Rozmiar skrzynek i pojemno??

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC 385 dostępny jest w różnych rozmiarach skrzynek w zależności od konfiguracji produktu. Standardowe wykonanie 300 × 110 × 385 mm oferuje ok. 12 litrów pojemności; w zależności od wariantu dostępna jest również wersja 300 × 220 × 385 mm o pojemności ok. 25 litrów.

Monta? przez osadzenie w betonie

Dla modułu wolnostojącego zalecamy odpowiednio wymiarowany fundament betonowy. Przy osadzaniu w betonie elementy nośne ze stali nierdzewnej muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwione w fundamencie. Wielkość fundamentu i głębokość osadzenia należy dostosować do rodzaju gruntu, ciężaru modułu i warunków lokalnych.

Monta? na ?ruby na fundamencie

Do montażu na śruby wymagany jest równy i nośny fundament betonowy. Odpowiednie kotwy rozporowe bądź elementy mocujące należy dobrać do podłoża i obciążeń modułu. W wersjach BASIC-385-ST-R kotwy rozporowe nie wchodzą w zakres podstawowego wyposażenia.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Przesyłki są najlepiej chronione przed wilgocią i zabrudzeniem tylko w przypadku pełnego wrzutu i zamkniętej klapki wrzutowej. Wystające przesyłki mogą uniemożliwić całkowite zamknięcie klapki. Przy ekstremalnych warunkach pogodowych, mimo wykonania zgodnego z normą, do skrzynki może dostać się wilgoć.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Liczba pudełek	z 14 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	770,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Wysokość całkowita w mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	765,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	76
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczane s ? rozdzielnie.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618