Designerska skrzynka podtynkowa na listy GOETHE UP - kolor RAL do wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom | bez skrytki na gazety | G??boko?? 100 mm | Przygotowany pod 1x1 LOXONE Intercom



Product number 215-UP-1-SP-LOX1

Product description

Skrzynka na listy podtynkowa w designie GOETHE UP - kolor RAL do wyboru - przygotowana pod LOXONE Intercom

Podtynkowa skrzynka na listy wykonana z wysokiej jakości materiałów o zlicowanym designie. Nowoczesna skrzynka GOETHE jest idealna do reprezentacyjnego wejścia. Prosta forma bez widocznego zamka sprawia, że skrzynka wygląda szczególnie elegancko. LOXONE Intercom można bezproblemowo zintegrować z zlicowanym designem i w każdej chwili wymienić. Przygotowanie przewidziane jest dla 1 sztuki LOXONE Intercom (wraz z wycięciem na wydostawanie się dźwięku) lub 1 sztuki LOXONE Intercom (wraz z wycięciem na wydostawanie się dźwięku) + 1 sztuki LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Wymiary pojedynczej skrzynki zapewniają pojemność około 16 litrów, a szeroki wrzut gwarantuje, że również koperty DIN-C4 oraz czasopisma — nawet po kilku dniach nieobecności — nie będą pogniecione. Innowacyjny zamek Push-Key jest niewidoczny wewnątrz skrzynki. Klucz wystarczy wsunąć w przewidziany otwór (obracanie nie jest konieczne), aby drzwi się otworzyły. Dzięki umiejscowieniu zamka konstrukcja skrzynki zapobiega wypadaniu poczty na Państwa. Dzięki krawędzi spływu wody poczta wewnątrz skrzynki jest optymalnie chroniona przed warunkami atmosferycznymi. Klapa wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory zawiasu, co gwarantuje ciche zamykanie i eliminuje dokuczliwe stukanie spowodowane warunkami pogodowymi.

Systemy skrzynek z kolekcji GOETHE cechuje konsekwentne zastosowanie stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Dla wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki sposobowi wykonania montaż własny jest prosty.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Chroniony wzór użytkowy zgodnie z sygnaturą DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Podtynkowa skrzynka na listy w całości wykonana ze stali nierdzewnej.
- Wysokiej jakości wykonanie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka (szer. x wys. 400 x 400 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Innowacyjny zamek Push-Key z 2 kluczami.
- Wrzut i odbiór poczty odbywają się od frontu. Klapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami zawiasu zapewnia bardzo cichy wrzut przesyłek.
- Skrzynka spełnia wymagania DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 w układzie poziomym — również duże listy mieszczą się bez zaginania.
- Drzwiczki odbiorcze otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie wypadnie na Państwa.
- Opcjonalne oznaczenie nazwiska ok. 15–20 mm wysokości.
- Opcjonalne oznaczenie numeru domu ok. 70–80 mm wysokości.
- Skrzynka funkcyjna (szer. x wys. 400 x 200 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna stal magnetyczna), malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru.
- Ramka maskująca do tynku z profilu stalowego kątowego 2 mm, 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- **BEZ LOXONE Intercom/komponentów systemu!**

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub stanowisko rozmówne

Zalecamy, aby instalację elektryczną zawsze wykonywał uprawniony instalator elektryczny.

Oferujemy przygotowanie montażowe stanowisk rozmównych różnych producentów dla naszych skrzynek na listy. Przygotowanie nie obejmuje urządzeń końcowych — chodzi o zapewnienie uchwytów montażowych, otworów i wycięć, aby mogli Państwo bez problemu zamontować swoje urządzenie.

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę poczty przed wodą, skrzynka lub system skrzynek powinny się, o ile to możliwe, znajdować pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy są całkowicie umieszczone w skrzynce, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięte przesyłki umożliwiają przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ten system jest zabezpieczony przed wnikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	LOXONE
Etykietowanie nazw	Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? podtynkowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 400.0 | FK 200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	16,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 652,0 | Wymiar monta?owy 620,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	Wymiar zewn?trzny 452,0 | Wymiar monta?owy 420,0
Całkowita szerokość w mm	Wymiar zewn?trzny 452,0 | Wymiar monta?owy 420,0
Głębokość w mm	100,0 | wymiar instalacji 103,5
Waga w kg	12
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618