Zestaw 8 skrzynek pocztowych ze stali nierdzewnej, monta? natynkowy, Design BASIC Plus 385XA AP - kolor RAL do wyboru | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | ? Kolor do wyboru | z 8 skrzynkami na listy



Product number 385XA-8W

Product description

Szeroki natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA dla 8 lokali – kolor RAL do wyboru

Natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA dla 8 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz nieruchomości użytkowanych komercyjnie. Szersza wersja W rozmieszcza skrytki pocztowe na wielokolumnowym froncie, dzięki czemu cała instalacja pozostaje niższa i czytelna proporcjonalnie.

System skrzynek BASIC Plus wykonany jest konsekwentnie ze stali nierdzewnej V2A i jest powlekany proszkowo w wybranym kolorze RAL. Konstrukcja modułowa została zaprojektowana z myślą o trwałości, łatwym montażu i dobrej dostępności części zamiennych.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę z nazwiskiem pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowego systemu BASIC Plus 385XA w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i osłony boczne

Daszek przeciwdeszczowy i boczne listwy łączą poszczególne skrytki w jednolity system natynkowy. Zharmonizowana obudowa zapewnia spokojny front i estetyczne wykończenie przy elewacji.

Wrzut DIN C4 i 12 litrów pojemności

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda około 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje również większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Ciche wrzucanie i bezpieczne przyporządkowanie

Listwa gumowa tłumi klapę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne tabliczki z nazwiskami zapewniają jednoznaczne użytkowanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu ściennego

System natynkowy został zaprojektowany do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; materiały mocujące z wkrętami i kołkami są częścią opisanej wersji.

BASIC Plus w wybranym kolorze RAL

Stal nierdzewna V2A stanowi solidną podstawę; powłoka proszkowa może być wykonana w wybranym kolorze RAL, dopasowanym do elewacji, drzwi wejściowych i profili okiennych. BASIC Plus oznacza dodatkowo konsekwentne wykorzystanie V2A, konstrukcję modułową oraz bezpośrednią dostępność części zamiennych.

Wyposażenie systemu skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA

SYSTEM SKRZYNEK

Liczba skrzynek 8 oddzielnie zamykanych skrytek
Pojedyncza skrzynka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal nierdzewna V2A, powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Powierzchnia Powłoka proszkowa w wybranym kolorze RAL
Norma DIN EN 13724

KORESPONDENCJA I OBSŁUGA

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapy wrzutowe Z tłumiącą listwą gumową
Odbiór korespondencji Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrzynkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka z nazwiskiem pod klapką wrzutową

OBUDOWA I MONTAŻ NA ŚCIANIE

Osłony boczne Ściśle przylegająca wersja
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, do systemu dopasowane wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Ułatwienie montażu Szyna montażowa
BASIC Plus Modularna konstrukcja z bezpośrednio dostępnymi częściami zamiennymi
Materiały mocujące Wkręty i kołki w zestawie; sprawdzić przydatność do podłoża przed montażem
Wykonanie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u na ?cianie

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączone wkręty i kołki można stosować tylko wtedy, gdy są odpowiednie do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy określić odpowiednie rozwiązania mocujące na budowie.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Korespondencja jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Konstrukcja BASIC Plus

Seria BASIC Plus konsekwentnie wykorzystuje stal nierdzewną V2A oraz modułową, przyjazną montażowi konstrukcję. Części zamienne do systemów BASIC Plus są dostępne bezpośrednio.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 8 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	608,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	45
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w stanie cz??ciowo zdemontowanym.


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618