9-komorowy natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC Plus 385 XA 220 - stal nierdzewna - RAL do wyboru | 300x220x385 mm (WxHxD) - ???? Du?y 25 litrów | Dwukolorowa stal nierdzewna szlifowana | ? Kolor do wyboru | z 9 skrzynkami na listy



Product number 385XA220-RALVA-9

Product description

Nadmurowy system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA 220 dla 9 lokali – 25 litrów na skrytkę – BI-Color RAL / stal nierdzewna

Natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC Plus 385XA dla 9 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz nieruchomości użytkowanych komercyjnie. Zrównoważone rozmieszczenie łączy wszystkie skrytki w przejrzyście uporządkowany i wizualnie zamknięty system ścienny.

Wersja BI-Color BASIC Plus łączy malowaną proszkowo stal nierdzewną V2A w dowolnym kolorze RAL z akcentami ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Powstaje w ten sposób indywidualne, wysokiej jakości zestawienie materiałów do nowoczesnych elewacji.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwiczki otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki przewidziano dwa klucze z numerem oraz wymienną tabliczkę na nazwisko umieszczoną pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowego systemu BASIC Plus 385XA 220 na pierwszy rzut oka

Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele

Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele łączą poszczególne skrytki w zamknięty system natynkowy. Dopasowane okładziny zapewniają spokojną frontową linię i schludne wykończenie przy elewacji.

25 litrów pojemności na skrytkę

Skrytki o wymiarach 300 × 220 × 385 mm (S × W × G) oferują każda około 25 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści także większe przesyłki DIN C4 w orientacji pionowej.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ciche wrzucanie i bezpieczne przyporządkowanie

Listwa gumowa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem oraz chronione wymienne tabliczki na nazwisko zapewniają jednoznaczne korzystanie z poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu na ścianie

System natynkowy przeznaczony jest do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia instalację; elementy montażowe ze śrubami i kołkami są częścią opisanego zestawu.

BI-Color z RAL i stalą nierdzewną

Połączenie dowolnie wybranej powłoki proszkowej w kolorze RAL i szczotkowanej stali nierdzewnej tworzy celowe kontrasty i podkreśla wysoką jakość konstrukcji BASIC Plus. BASIC Plus dodatkowo oznacza konsekwentne stosowanie stali V2A, modułową konstrukcję i bezpośrednio dostępne Części zamienne.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC Plus 385XA 220

System skrzynek

Liczba skrzynek 9 oddzielnie zamykanych skrytek
Pojedyncza skrytka 300 × 220 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 25 litrów na skrytkę
Materiał Stal nierdzewna V2A w wersji BI-Color: powłoka proszkowa RAL z akcentami szczotkowanej stali nierdzewnej
Powierzchnia BI-Color: kolor RAL według wyboru / stal nierdzewna V2A szczotkowana
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z wyciszającą listwą gumową
Odbiór poczty Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrytkę
Tabliczka na nazwisko Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową

Okładziny i montaż ścienny

Boczne panele Przylegająca konstrukcja
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do systemu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Pomoc montażowa Szyna montażowa
BASIC Plus Modułowa konstrukcja z bezpośrednio dostępnymi Częściami zamiennymi
Materiały montażowe Śruby i kołki w zestawie; należy sprawdzić przydatność do podłoża na miejscu
Fazryka Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Informacja dotycz?ca monta?u na ?cianie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączonych śrub i kołków należy używać tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy na budowie ustalić odpowiednie rozwiązania mocujące.

Informacja dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa jest zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Konstrukcja BASIC Plus

Seria BASIC Plus konsekwentnie stawia na stal nierdzewną V2A oraz modułową, łatwą w montażu konstrukcję. Części zamienne są dla systemów BASIC Plus dostępne bezpośrednio.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Liczba pudełek	z 9 skrzynkami na listy
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Pojedyncze pudełko według objętości	Du?y > 16 litrów
Typ montażu	Monta? powierzchniowy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	220,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	25
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	660,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Całkowita szerokość w mm	465,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	51
Warunki dostawy	Produkt dostarczany jest cz??ciowo rozmontowany

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618