24-skrzynkowy (8x3) wolnostoj?cy zespó? skrzynek pocztowych ze stali nierdzewnej Design BASIC Plus 385X ST-R - kolor RAL do wyboru | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | ? Kolor do wyboru | z 24 skrzynkami pocztowymi



Product number 385XR-24

Product description

Stojąca skrzynka na listy BASIC Plus 385X ST-R dla 24 lokatorów – kolor według wyboru

Stojąca skrzynka na listy BASIC Plus 385X ST-R dla 24 lokatorów to wysokiej jakości, wolnostojące rozwiązanie dla większych osiedli mieszkaniowych, obiektów wielorodzinnych oraz nieruchomości użytkowanych komercyjnie. Zrównoważone ustawienie dla wielu użytkowników wykorzystuje szerokość i wysokość efektywnie, tworząc spokojną, czytelnie podzieloną frontową powierzchnię.

Skrzynki wykonano ze stali nierdzewnej V2A, malowanej proszkowo w wybranym kolorze RAL. Odporne na warunki atmosferyczne słupy nośne ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą wysokiej jakości kontrast i stanowią stabilną, wolnostojącą podkonstrukcję.

Każde skrytka oferuje objętość ok. 12 litrów. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przystosowany do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Tłumiąca hałas gumowa listwa przy klapce wrzutowej, frontowe wyjmowanie korespondencji oraz solidne drzwi otwierane od lewej do prawej zapewniają praktyczną obsługę na co dzień.

Zalety systemu BASIC Plus 385X ST-R w skrócie

Masywne słupy nośne ze stali nierdzewnej

Słupy nośne o średnicy Ø 60 mm ze szlifowanej stali nierdzewnej V2A 1.4301 tworzą stabilną podstawę dla wolnostojącej skrzynki na listy. Solidna konstrukcja jest przeznaczona do długotrwałego użytkowania przy wejściu na posesję.

Wrzut DIN C4 i pojemność 12 litrów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) zapewniają każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm przyjmuje także większe przesyłki listowe formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Cichy wrzut i bezpieczne przypisanie

Gumowe listwy tłumią klapki wrzutowe. Każda skrytka posiada solidny zamek, dwa klucze z numerem oraz chronioną, wymienną tabliczkę na nazwisko pod klapką wrzutową.

Montaż na śruby lub zatopienie w betonie

W zależności od wykonania słupy nośne ze stali nierdzewnej są przykręcane do odpowiednio nośnego fundamentu lub trwale zatapiane w betonie. Dzięki temu instalację można zamontować odpowiednio do warunków budowlanych.

BASIC Plus – kolor według wyboru

Skrzynki V2A malowane proszkowo można dopasować do architektury, wybierając kolor z palety RAL. Szlifowane słupy ze stali nierdzewnej, modułowa konstrukcja oraz niemiecka produkcja dopełniają trwały system.

Wyposażenie stojącej skrzynki BASIC Plus 385X ST-R

Skrzynka na listy

Liczba skrzynek 24 osobno zamykane skrytki pocztowe
Pojedyncza skrytka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrytkę
Materiał Stal nierdzewna V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL
Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Norma Skrzynki pocztowe zgodne z DIN EN 13724

Korespondencja i obsługa

Klapy wrzutowe Z gumową listwą tłumiącą hałas
Wyjmowanie korespondencji Z przodu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem na każdą skrytkę
Tabliczka z nazwiskiem Wymienna tabliczka pod klapką wrzutową
Obudowa Przylegająca boczna obudowa i masywny daszek przeciwdeszczowy

Słupy nośne i montaż

Słupy nośne Ø 60 mm stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Rodzaje montażu Do wyboru montaż przykręcany lub zatopienie w betonie
Wysokość zabudowy W zależności od wybranego wykonania słupów nośnych
Materiał podstawowy Konsekwentne stosowanie stali nierdzewnej V2A
Konstrukcja Modułowa i przyjazna montażowi
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Monta? instalacji wolnostoj?cej

Do montażu przykręcanego wymagane jest równe, wystarczająco nośne podłoże. W wersji do zatopienia w betonie słupy nośne muszą być ustawione pionowo i trwale zakotwione w odpowiednio wymiarowanym fundamencie betonowym. Mocowanie i fundament należy dopasować do wagi instalacji, warunków gruntowych i lokalnych uwarunkowań.

Informacja o ochronie przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest w możliwie najlepszy sposób chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapki wrzutowe zamknięte. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klap.

Konstrukcja BASIC Plus i Cz??ci zamienne

Seria BASIC Plus ma konstrukcję modułową i przyjazną montażowi. Konsekwentne stosowanie stali nierdzewnej V2A wspiera długą żywotność; do instalacji BASIC Plus dostępne są bezpośrednio części zamienne.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), Uziemienie, RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Liczba pudełek	z 24 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	880,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	900,0
Wysokość całkowita w mm	1500,0 | 1700,0
Całkowita szerokość w mm	1065,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	109
Warunki dostawy	Dostawa odbywa si? w blokach, elementy stoj?ce / skrzynka pocztowa dostarczana rozdzielona

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618