8-miejscowy (4x2) natynkowy system skrzynek pocztowych Design BASIC 385A- VA AP - stal nierdzewna V2A, szlifowana | 300x110x385 mm (WxHxD) - ?? Normal 12 litrów | Stal nierdzewna, szczotkowana | z 8 skrzynkami na listy



Product number 385A-VA-8W

Product description

Szeroki natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 8 lokali – stal nierdzewna V2A szlifowana

Natynkowy system skrzynek pocztowych BASIC 385A dla 8 lokali to solidne rozwiązanie ścienne dla budynków wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz nieruchomości użytkowanych komercyjnie. Szersze wykonanie „W” rozkłada skrytki pocztowe na wielokolumnowej froncie i utrzymuje całe urządzenie w stosunkowo niższej i przejrzystej formie.

System skrzynek wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej V2A w wykończeniu szlifowanym. Skrzynki pocztowe, obudowa i daszek przeciwdeszczowy tworzą ponadczasową, łatwą w pielęgnacji i odporną jednostkę ze stali nierdzewnej.

Każda skrytka ma wymiary 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) i oferuje ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy o wymiarach 35 × 265 mm jest przeznaczony do przesyłek formatu DIN C4 w orientacji pionowej. Drzwi otwierają się od lewej do prawej; do każdej skrzynki dołączone są dwa klucze z numerem klucza oraz wymienna tabliczka imienna pod klapką wrzutową.

Zalety natynkowego systemu BASIC 385A w skrócie

Daszek przeciwdeszczowy i boczna obudowa

Daszek przeciwdeszczowy i boczne panele scalają poszczególne skrytki w zamknięty system natynkowy. Dopasowana obudowa zapewnia spokojną frontową powierzchnię i estetyczne wykończenie przy elewacji.

Wrzut DIN C4 i pojemność 12 litrów

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Skrytki o wymiarach 300 × 110 × 385 mm (S × W × G) oferują każda ok. 12 litrów pojemności. Otwór wrzutowy 35 × 265 mm mieści również większe przesyłki formatu DIN C4 w orientacji pionowej.

Cichy wrzut i pewne przyporządkowanie

Listwa gumowa tłumi klapkę wrzutową. Solidne zamki, dwa klucze z numerem klucza oraz chronione wymienne tabliczki imienne zapewniają jednoznaczne użytkowanie poszczególnych skrytek.

Szyna montażowa do montażu na ścianie

System natynkowy jest przeznaczony do bezpośredniego montażu na elewacji. Szyna montażowa ułatwia montaż; materiały mocujące ze śrubami i kołkami należą do opisanego wykonania.

W całości ze szlifowanej stali nierdzewnej

Wykonanie V2A łączy wysokiej jakości powierzchnię metalową z solidną konstrukcją dla trwałych natynkowych systemów skrzynek pocztowych. System jest produkowany w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur.

Wyposażenie systemu skrzynek BASIC 385A

System skrzynek pocztowych

Liczba skrzynek pocztowych 8 oddzielnie zamykanych skrytek pocztowych
Pojedyncza skrzynka 300 × 110 × 385 mm (S × W × G)
Pojemność Ok. 12 litrów na skrzynkę
Materiał Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Powierzchnia Stal nierdzewna V2A 1.4301, szlifowana
Norma DIN EN 13724

Poczta i obsługa

Otwór wrzutowy 35 × 265 mm, odpowiedni dla DIN C4 pionowo
Klapki wrzutowe Z tłumiącą listwą gumową
Odbiór poczty Od frontu
Otwieranie drzwi Od lewej do prawej
Klucze 2 klucze z numerem klucza na skrzynkę
Tabliczka imienna Wymienna tabliczka imienna pod klapką wrzutową

Obudowa i montaż ścienny

Boczna obudowa Wykonanie przylegające
Daszek przeciwdeszczowy Masywne, dopasowane do systemu wykonanie
Sposób montażu Montaż natynkowy na ścianie
Ułatwienie montażu Szyna montażowa
Materiały mocujące Śruby i kołki w zestawie; sprawdzić przydatność do konstrukcji ściany na miejscu
Produkcja Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe

Uwaga dotycz?ca monta?u ?ciennego

Ściana musi być równa i wystarczająco nośna. Dołączonych śrub i kołków należy używać tylko wtedy, gdy pasują do istniejącej konstrukcji ściany; w przypadku innych podłoży lub systemów ociepleń należy na budowie ustalić odpowiednie rozwiązania mocujące.

Uwaga dotycz?ca ochrony przed warunkami atmosferycznymi

Poczta jest najlepiej chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem tylko wtedy, gdy przesyłki są całkowicie wrzucone, a klapka wrzutowa zamknięta. Wystające listy lub czasopisma mogą uniemożliwić pełne zamknięcie klapki.

Product properties

Seria	PODSTAWOWY
Pojedyncze pudełko według objętości	Normalny > 10 litrów
Etykietowanie nazw	Identyfikator
Materiał bazowy	Stal nierdzewna V2A 1.4301
Wycofanie przedmiotu	Przód
Powierzchnia/kolor	Uziemienie
Typ montażu	Monta? powierzchniowy
Liczba pudełek	z 8 skrzynkami na listy

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Wysokość pojedynczego pudełka w mm	110,0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	300,0
Pojemność w litrach	12
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	265,0
Wysokość skrzynki na listy w mm	440,0
Szerokość skrzynki na listy w mm	600,0
Całkowita szerokość w mm	608,0
Głębokość w mm	435,0
Waga w kg	45
Warunki dostawy	Produkt dostarczany cz??ciowo zmontowany.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618