Designowa skrzynka na listy z wrzutem GOETHE MDW - kolor RAL do wyboru - wideodomofon DoorBird | G??boko?? 390-560 mm

Product number 215-MDW-1-SP-DB-560



Product description

Designowy skrzynka wrzutowa przez mur GOETHE MDW - kolor RAL według wyboru - stacja wideo DoorBird

Nowoczesna skrzynka wrzutowa przez mur GOETHE z bezszwowo zintegrowaną stacją wideo IP DoorBird D2100E lub D1100E w płaskościowym wzornictwie. Stacja wideo IP DoorBird D2100E lub D1100E to inteligentne rozwiązanie dla Państwa drzwi wejściowych. Stacja wideo IP może pracować jako samodzielna jednostka lub zostać zintegrowana z istniejącą platformą Smart Home. Również już istniejące, klasyczne instalacje, takie jak gong drzwiowy czy elektryczny zwalniacz drzwi i bram, mogą być nadal wykorzystywane z DoorBird i sterowane za pomocą aplikacji.

Dzięki zmiennej długości tunelu od 300 mm do 390 mm lub od 390 mm do 560 mm, ta skrzynka może być stosowana w praktycznie każdym murze.

Wymiary pojedynczych skrzynek zapewniają pojemność około 24–44 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty formatu DIN C4 i czasopisma lub poczta po kilku dniach nie będą pogniecione. Dzięki krawędzi spływu wody przesyłki wewnątrz skrzynki są optymalnie chronione przed warunkami atmosferycznymi. Klapa wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości tłumiki osiowe, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stukanie spowodowane czynnikami pogodowymi.

Skrzynki pocztowe z kolekcji GOETHE charakteryzują się konsekwentnym zastosowaniem stali nierdzewnej. Efektem jest bardzo wysoka trwałość i zrównoważony charakter produktu. Konstrukcja została opracowana przez naszych własnych inżynierów z myślą o dużej elastyczności i modułowości, łatwym montażu części zamiennych oraz nieskomplikowanym samodzielnym montażu. Do wszystkich systemów GOETHE części zamienne są dostępne bezpośrednio w naszym sklepie.

Dzięki konstrukcji samodzielny montaż jest prosty i nieskomplikowany.

Chroniony wzór użytkowy zgodnie z wpisem DPMA, sygn. akt DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wysokiej jakości skrzynka wrzutowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Tunel z stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), surowy.
- Korpus ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Wysokiej jakości produkcja - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka odpowiada normie DIN/EN 13724. Rozmiar wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla formatu C4 poziomo — mieszczą się tu także duże listy bez zaginania.
- Wrzut i drzwi do wyjmowania z stali nierdzewnej V2A 1.4301, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Wrzut i odbiór poczty odbywają się od przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami osiowymi zapewnia bardzo cichy wrzut poczty.
- Drzwi do wyjmowania otwierane są od góry do dołu. Dzięki temu poczta nie wypada w kierunku osoby odbierającej.
- Skrzynka funkcyjna (szer. x wys. 400 x 200 mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Opcjonalnie z numerem domu i grawerowanym nazwiskiem.
- W zestawie zabudowana stacja wideo IP DoorBird D2100E lub D1100E.
- Ramka wykończeniowa pod tynk z profilem kątownika ze stali nierdzewnej 25 x 58 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL.
- Zmienne długości tunelu 300–390 mm lub 390–560 mm. Wymiary zewnętrzne tunelu wrzutowego: szer. 380 mm x wys. 180 mm.
- Wymiary zewnętrzne frontu: szer. 450 mm x wys. 650 mm; tylna część: szer. 450 mm x wys. 250 mm.

Ważna informacja

Przygotowanie pod kamerę lub jednostkę interkomową

Stacje rozmówne muszą być podłączone przez instalatora elektrycznego. Prosimy w sprawie planowania, montażu i instalacji zwrócić się do zaufanego instalatora elektrycznego.

Ochrona przed wilgocią

Aby zapewnić optymalną ochronę przesyłek przed wodą, skrzynka lub system skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy zostaną całkowicie umieszczone w skrzynce, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ten system jest chroniony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Technologia połączeń	LAN
Liczba przycisków dzwonka	1 przycisk
Funkcje	Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura
Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta	DoorBird
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy, Numer domu wyci?ty laserowo, pod?wietlany
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo
Liczba pudełek	z 1 skrzynk? na listy
Pojedyncze pudełko według objętości	Jumbo > 30 litrów
Typ montażu	Penetracja ?ciany
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 200.0 | FK 400.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość całkowita w mm	zalecane 1500,0 - 1700,0
Całkowita szerokość w mm	450,0
Głębokość w mm	BK 300.0 - 390.0 | BK 390.0 - 560.0 | FK 100.0
Waga w kg	24
Warunki dostawy	Dostarczany cz??ciowo zdemontowany


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618