Wolnostoj?ca designerska skrzynka na paczki GOETHE z 2 skrzynkami na listy i odbiorem od ty?u - system ?luzowy - RAL do wyboru | z 2 skrzynkami pocztowymi (1x2) | Odbiór poczty od ty?u | Skrytka na paczki 400x1200x400



Product number 215-STL-PK-2BK-PE-H

Product description

Wolnostojąca designerska skrzynka na paczki GOETHE® z 2 skrzynkami na listy i odbiorem od tyłu - system śluzowy - kolor RAL według wyboru

Dostawa przesyłek zmieniła się w ostatnich latach – dziś klienci oczekują większej elastyczności i bezpieczeństwa niż kiedykolwiek wcześniej. Decydując się na pakietoskrzynkę GOETHE® od Briefkasten Manufaktur, wybierają Państwo optymalne połączenie innowacyjnej technologii i wybitnego wzornictwa, wykonanego z wysokiej jakości stali nierdzewnej i aluminium. Dzięki odbiorowi od tyłu ta skrzynka na paczki doskonale nadaje się do zabudowy w ogrodzeniach lub przy granicach posesji, co pozwala na wygodny i bezpieczny odbiór paczek i listów od wewnątrz Państwa posesji.

Skrzynka na paczki GOETHE® wyposażona jest w specjalnie zaprojektowaną śluzę dostawczą. Gdy kurier umieści paczkę w śluzie i ją zamknie, paczka automatycznie opada do znajdującej się poniżej, bezpiecznie zamkniętej komory odbiorczej. Śluza dostawcza jest po tym procesie od razu gotowa na kolejne dostawy i jest samodzielnie izolowana od komory odbiorczej, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo przesyłek. Takie rozwiązanie umożliwia odbiór paczek niezależny od kuriera, z którego może korzystać każdy dostawca (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes itp.). Przestronne wnętrze skrzynki GOETHE® zaprojektowano tak, aby pomieścić paczkę DHL rozmiaru M oraz kilka mniejszych przesyłek. W zależności od sposobu ustawienia można jednocześnie przechowywać do czterech paczek w rozmiarze M. Wrzut listów, czasopism i katalogów również jest bezproblemowy (brak przegrody).

Wymiary skrzynek na listy zapewniają pojemność ok. 32 litrów, a duży wrzut gwarantuje, że nawet koperty formatu DIN-C4 oraz czasopisma nie będą pogniecione, także po wielodniowej nieobecności. Umiejscowienie zamka i konstrukcja drzwi odbiorczych zapobiegają wypadaniu korespondencji na zewnątrz. Dzięki krawędziom odpływu wody przesyłki wewnątrz są optymalnie chronione przed warunkami atmosferycznymi. Klapa wrzutowa wyposażona jest w wysokiej jakości amortyzatory zawiasów, co zapewnia ciche zamykanie i eliminuje uciążliwe stuki spowodowane warunkami pogodowymi.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Briefkasten Manufaktur przywiązuje szczególną wagę do doboru wysokiej jakości materiałów. Zastosowanie stali nierdzewnej przy produkcji skrzynki na paczki GOETHE® gwarantuje wyjątkową odporność na korozję oraz atrakcyjne wykończenie powierzchni. Kontrola jakości rozpoczyna się już przy wyborze dostawców surowców i kończy się dopiero w momencie, gdy skrzynka na paczki trafia do Państwa w wymaganej jakości. Możecie Państwo polegać na skrzynce na paczki GOETHE® jako na bezpiecznym, elastycznym i stylowym rozwiązaniu dla Państwa potrzeb związanych z dostawą przesyłek. Przekonajcie się Państwo o produkcie, który łączy tradycyjne rzemiosło z najnowszą technologią – zgodnie z duchem Briefkasten Manufaktur.

Chroniony wzorem użytkowym zgodnie z sygnaturą DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Wysokiej jakości pakietoskrzynka wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium, powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Wysokiej jakości wykonanie – wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynki na listy (BH 400x200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), powlekane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- 3 zamki dźwigniowe w zestawie z 2 kluczami z numerem klucza.
- Wrzut listów od przodu, odbiór od tyłu. Klapa wrzutowa z wysokiej jakości amortyzatorami zawiasów dla bardzo cichego wrzutu korespondencji.
- Skrzynka na listy zgodna z DIN/EN 13724. Wymiary wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) umożliwiają umieszczanie kopert C4 w poprzek, także dużych listów bez zaginania.
- Drzwi odbiorcze otwierają się od góry do dołu. Dzięki temu przesyłki nie wypadną na Państwa.
- Pakietoskrzynka (BH 400x1200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym oznakowaniem ze stali nierdzewnej.
- Pojemność skrytki na paczki: 128 litrów, maks. wymiary paczki: 355 x 375 x 305 mm (BHT), odpowiada to rozmiarowi paczki M.
- Klapa wrzutowa na paczki z tłumieniem dla cichego zamykania.
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom odpływu i daszkowi przeciwdeszczowemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, powlekanym proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Boki obudowy z 3 mm aluminium AlMg3 W19, powlekane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tylna ścianka z 1 mm stali nierdzewnej 1.4301 V2A, powlekana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Niewidoczne mocowanie w słupie. Wysokość zabudowy wynosi 1,65 m.

Ważna informacja

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przesyłek przed wodą, skrzynka lub zespół skrzynek powinny, jeśli to możliwe, znajdować się pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy zostały w całości umieszczone w skrzynce, a klapa wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta korespondencja umożliwia przedostawanie się wilgoci i brudu do wnętrza skrzynki. Niniejszy system jest zabezpieczony przed przedostawaniem się wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy reklamacji.

Product properties

Powierzchnia/kolor	RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy
Seria	GOETHE
Funkcje	Stojak na gazety, Przedzia? paczkowy
Liczba pudełek	z 1 paczkomatem, z 2 skrzynkami na listy
Materiał bazowy	Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna)
Typ montażu	Wolnostoj?cy
Numer domu	Numer domu jako grawer laserowy
Etykietowanie nazw	Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe
Pojedyncze pudełko według objętości	Jumbo > 30 litrów
Wycofanie przedmiotu	Tylna strona

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Wysokość pojedynczego pudełka w mm	BK 200.0 | PK 1200.0
Szerokość pojedynczego pudełka w mm	400,0
Pojemność w litrach	BK 32.0 | PK 128.0
Wysokość szczeliny na litery w mm	35,0
Szerokość szczeliny na litery w mm	360,0
Wysokość całkowita w mm	1650,0
Całkowita szerokość w mm	408,0
Głębokość w mm	400,0 + 25,0 Dach przeciwdeszczowy
Waga w kg	78
Warunki dostawy	Dostawa jest zmontowana


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618