# Wolnostoj?ca skrzynka na paczki XXL GOETHE z 1 skrzynk? pocztow? i przygotowaniem pod kamer? i domofon po prawej - system ?luzowy - kolor RAL do wyboru | Prawo | Indywidualne przygotowanie | z 1 skrzynk? pocztow? | Odbiór poczty od frontu




**Product number** 215-STL-PK600-1BK-SPR-IND

## Product description

### Wolnostojąca XXL skrzynka paczkowa GOETHE z 1 skrzynką na listy i przygotowaniem na kamerę oraz domofon po prawej - system śluzy - kolor RAL do wyboru

Dostawa przesyłek zmieniła się znacząco w ostatnich latach – dziś klienci oczekują większej elastyczności i bezpieczeństwa niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki **skrzynce paczkowo-listowej GOETHE** od Briefkasten Manufaktur zyskują Państwo optymalne połączenie innowacyjnej technologii i wybitnego wzornictwa, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i aluminium, malowane proszkowo w wybranym kolorze.

 Kompatybilny z popularnymi producentami: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION oraz wieloma innymi dostępnymi na życzenie.

**Skrzynka na listy** (BH 400x400 mm) wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL. Wyposażona jest w innowacyjny zamek Push-Key, który jest tego samego kodu co zamek skrzynki paczkowej i dostarczany z dziesięcioma kluczami. Wrzut i odbiór korespondencji odbywają się od przodu. Klapa wrzutowa posiada wysokiej jakości tłumiki osiowe, dzięki czemu wrzut listów jest wyjątkowo cichy. Skrzynka spełnia normę **DIN/EN 13724** z wymiarem wrzutu 3,5 x 36,0 cm – wystarczającym dla kopert C4 w orientacji poziomej, bez konieczności ich zaginania. Drzwi wyjmowania otwierają się do dołu, dzięki czemu korespondencja nie może wypaść w Państwa stronę. Wymiary skrzynki pozwalają na pojemność około 64 litrów. Innowacyjny zamek Push-Key jest dyskretnie ukryty wewnątrz: klucz jedynie się wkłada – bez obracania – a drzwi otwierają się.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Obszerna **skrzynka paczkowa** (BH 600x1200 mm) również wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4016, malowana proszkowo w kolorze RAL do wyboru. Posiada pojemność 192 litrów i umożliwia doręczenie paczek o maksymalnym rozmiarze 555 x 375 x 305 mm (SxWxG), co odpowiada rozmiarowi paczki L stosowanemu przez DHL. Klapa wrzutowa paczek jest tłumiona i zamyka się bardzo cicho. Dzięki specjalnie opracowanej śluzie doręczeniowej paczka po włożeniu jest automatycznie przenoszona do zabezpieczonej komory odbiorczej. Śluza natychmiast jest gotowa do kolejnych dostaw i pozostaje odizolowana od komory odbiorczej – dzięki temu przesyłki są zawsze optymalnie chronione. Każdy doręczyciel (np. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) może korzystać z tej skrzynki paczkowej. W zależności od ustawienia zmieszczą się nawet do czterech paczek DHL rozmiaru M.

Briefkasten Manufaktur przykłada najwyższą wagę do użycia wysokiej jakości materiałów. Stal nierdzewna zapewnia ekstremalną odporność na korozję i eleganowe wykończenie powierzchni. Kontrola jakości rozpoczyna się już przy wyborze dostawców materiałów i kończy się dopiero, gdy skrzynka paczkowo-listowa trafia do Państwa w wymaganej jakości. Wybierzcie Państwo **skrzynkę paczkowo-listową GOETHE** – bezpieczne, elastyczne i stylowe rozwiązanie dla Państwa dostaw listów i paczek. Produkt łączący tradycyjne rzemiosło z najnowocześniejszą technologią – Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wysokiej jakości skrzynka paczkowo-listowa ze stali nierdzewnej i aluminium, malowana proszkowo w wybranym kolorze.
- Wysoka jakość wykonania - Wyprodukowano w Niemczech przez Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Skrzynka na listy (BH 400x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym grawerem na stali - piktogram „BRIEF”.
- 2 innowacyjne zamki Push-Key z 10 kluczami, otwierane tym samym kluczem.
- Wrzut i odbiór korespondencji odbywają się od przodu. Klapa wrzutowa z wysokiej jakości tłumikami osiowymi dla bardzo cichego wrzutu poczty.
- Skrzynka na listy spełnia normę DIN/EN 13724. Wymiar wrzutu (3,5 cm x 36,0 cm) dla kopert C4 w orientacji poziomej – mieszczą się także duże listy bez zaginania.
- Drzwi odbiorcze otwierają się od góry w dół. Dzięki temu poczta nie może wpaść na Państwa.
- Skrzynka paczkowa (BH 600x1200mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL z laserowym grawerem na stali - piktogram „PAKET”.
- Pojemność komory paczkowej: 192 litry, maks. wymiar paczki: 555 x 375 x 305 mm (SxWxG), co odpowiada rozmiarowi paczki L.
- Klapa wrzutowa paczek z tłumieniem zapewnia ciche zamykanie.
- Skrzynka funkcyjna (BH 200x400mm) ze stali nierdzewnej 1.4016 (nierdzewna, magnetyczna stal), malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Przygotowanie (głośnik wpuszczany nie jest w zestawie) do podłączenia domofonu możliwe. Opcjonalnie z uniwersalnym adapterem do wszystkich powszechnie stosowanych głośników wpuszczanych.
- Opcjonalne przygotowanie (kamera nie jest w zestawie) do zamontowania kamery.
- Na życzenie wymienna tabliczka z nazwiskiem ze stali nierdzewnej z grawerem laserowym lub tabliczka z plexi.
- Przycisk dzwonka o krótkim skoku z podświetleniem pierścieniowym LED (niebieskie, białe, czerwone lub zielone). Podświetlenie przycisków dzwonka nie może być zasilane przez jednostkę sterującą. Musi być podłączone do dodatkowego źródła zasilania 8–12 V DC.
- Opcjonalnie możliwy krótko skokowy przycisk świetlny 8–12 V DC z piktogramem.
- W zestawie: zasilacz EVN LED−Netzgerät / transformator IP65 12V/DC 0,1−4W dla oświetlenia LED (numer domu, przycisk dzwonka i tabliczka z nazwiskiem, jeśli wybrano).
- Optymalna ochrona przed deszczem dzięki krawędziom spływu wody i daszkowi przeciwdeszczowemu z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowanemu proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Boczne panele z 3 mm aluminium AlMg3 W19, malowane proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Tylna ścianka z 1 mm stali nierdzewnej 1.4301 V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Podstawa z rury ze stali nierdzewnej 40x40x2 mm 1.4301 V2A, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.
- Niewidoczne mocowanie i prowadzenie kabli wewnątrz słupa. Wysokość całkowita wynosi 1,65 m.

## Ważna informacja

Ochrona przed wodą

Aby zapewnić optymalną ochronę przed wodą Państwa korespondencji, zaleca się, aby skrzynka na listy lub system skrzynek znajdował się w miarę możliwości pod daszkiem.

Przesyłki są chronione przed wodą tylko wtedy, gdy są całkowicie umieszczone w skrzynce i klapa wrzutowa jest zamknięta. Niecałkowicie wsunięta poczta umożliwia przedostawanie się wilgoci i brudu do skrzynki. Ta instalacja jest zabezpieczona przed przenikaniem wody zgodnie z DIN EN 13724. Przedostanie się wody nie stanowi podstawy do reklamacji.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Product properties

| | |
|---|---|
| **Powierzchnia/kolor** | RAL 9005 g??boka czer?, RAL 3004 fioletowo-czerwony, DB 703 mikowa ruda ?elaza, RAL 7016 szary antracyt, RAL do wyboru (zgodnie z tabel? kolorów), RAL 9007 szare aluminium, RAL 9016 bia?y drogowy |
| **Seria** | GOETHE |
| **Liczba przycisków dzwonka** | 1 przycisk |
| **Funkcje** | Stojak na gazety, W??cznik ?wiat?a, Kamera, Stacja interkomowa, Odcisk palca, Klawiatura, Przedzia? paczkowy |
| **Skrzynka funkcyjna przygotowana dla producenta** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electronics, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sezam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix, ESENTA |
| **Liczba pudełek** | z 1 paczkomatem, z 1 skrzynk? na listy |
| **Etykietowanie nazw** | Etykietowanie jako ci?cie laserowe, Identyfikator, Etykietowanie nazw jako grawerowanie laserowe, Pod?wietlany napis z nazw? wycinany laserowo |
| **Materiał bazowy** | Aluminium AlMg3 W19, Stal nierdzewna V2A 1.4301, Stal nierdzewna 1.4016 (magnetyczna stal nierdzewna) |
| **Typ montażu** | Wolnostoj?cy |
| **Numer domu** | Numer domu jako grawer laserowy |
| **Wycofanie przedmiotu** | Przód |
| **Pojedyncze pudełko według objętości** | Jumbo > 30 litrów |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Wysokość pojedynczego pudełka w mm** | BK 400,0 \| PK 1200,0 |
| **Szerokość pojedynczego pudełka w mm** | BK 400,0 \| PK 600,0 |
| **Pojemność w litrach** | BK 64,0 \| PK 192,0 |
| **Wysokość szczeliny na litery w mm** | 35,0 |
| **Szerokość szczeliny na litery w mm** | 360,0 |
| **Wysokość całkowita w mm** | 1650,0 |
| **Całkowita szerokość w mm** | 608,0 |
| **Głębokość w mm** | 400,0 + 25,0 daszek przeciwdeszczowy |
| **Waga w kg** | 69 |
| **Warunki dostawy** | Dostawa nast?puje w stanie zmontowanym. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618